



市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年4月2日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.054	0.048	0.045	雨	ゴンベ砂
15:30	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.063	0.047	0.041	雨	グリーンサンド
9:05	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.070	0.066	0.062	雨	ゴンベ砂
9:39	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.085	0.075	0.071	雨	ゴンベ砂
11:10	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.035	0.033	0.031	雨	グリーンサンド+砂
13:40	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.066	0.056	0.055	曇り	グリーンサンド+砂
9:00	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.063	0.059	0.054	雨	土
13:12	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.073	0.067	0.065	雨	土
12:40	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.072	0.074	0.061	曇り	ゴンベ砂
10:31	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.072	0.066	0.065	雨	土
10:20	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.070	0.066	0.067	雨	ゴンベ砂
14:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.079	0.086	0.073	雨	ゴンベ砂
13:34	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.044	0.042	0.038	雨	グリーンサンド
13:37	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.067	0.062	0.063	雨	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:25	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.089	0.077	0.068	雨	土
14:25	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.026	0.025	0.024	雨	グリーンサンド
10:58	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.079	0.075	0.068	雨	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
13:30	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.041	0.036	0.034	雨	グリーンサンド
14:17	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.026	0.028	0.027	雨	ゴンベ砂
8:00	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.051	0.052	0.049	雨	ゴンベ砂
9:05	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.050	0.042	0.041	雨	グリーンサンド
7:50	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.050	0.055	0.048	雨	グリーンサンド
14:15	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.077	0.069	0.069	雨	土
11:45	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.056	0.053	0.046	曇り	グリーンサンド
7:30	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.072	0.079	0.073	曇り	ゴンベ砂
10:01	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.111	0.083	0.081	雨	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.066	0.069	0.063	雨	土
10:18	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.084	0.081	0.076	雨	土
10:02	大間々中学校	大間々町桐原217	0.076	0.069	0.070	雨	ゴンベ砂
9:30	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.091	0.075	0.075	雨	ゴンベ砂
10:30	あずま小学校	東町神戸10	0.086	0.084	0.094	雨	グリーンサンド
7:51	東中学校	東町神戸47	0.128	0.116	0.121	雨	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:03	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.070	0.051	0.049	雨	砂利
9:19	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.057	0.044	0.050	雨	砂利
10:45	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.193	0.137	0.134	雨	ゴンベ砂
11:20	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.176	0.131	0.124	雨	砂利
16:04	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.063	0.054	0.057	雨	土
14:36	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.064	0.055	0.057	雨	土
11:02	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.070	0.064	0.060	雨	芝生
10:39	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.098	0.088	0.087	雨	土
9:44	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.095	0.075	0.076	雨	土
12:05	東運動公園	東町座間399	0.091	0.083	0.085	雨	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
15:12	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.051	0.047	0.043	雨	土
15:52	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.053	0.045	0.048	雨	木くず
15:41	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.051	0.044	0.036	雨	アスファルト
8:48	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.070	0.057	0.056	雨	アスファルト
10:32	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.161	0.150	0.139	晴れ	砂利 4月8日再測定
17:11	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.069	0.063	0.061	雨	土
16:41	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.042	0.032	0.036	雨	アスファルト
17:26	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.055	0.054	0.063	雨	アスファルト
16:56	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.064	0.054	0.051	雨	砂利
16:28	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.055	0.042	0.040	雨	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

4月2日(火)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.024～0.193マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.060、小学校で0.064、中学校で0.074、公園・グラウンド等で0.073マイクロシーベルト/時でした。山間部では雪溶けや降雨の影響もあり、場所によっては変動がみられますが、問題となるような線量率ではありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | [カ](#)

みどり市役所

最終更新日:201

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年4月9日 測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.052	0.049	0.046	晴れ	ゴンベ砂
9:40	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.045	0.039	0.037	曇	グリーンサンド
10:41	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.071	0.060	0.067	晴れ	ゴンベ砂
11:02	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.085	0.071	0.074	晴れ	ゴンベ砂
12:25	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.029	0.029	0.030	晴れ	グリーンサンド+砂
10:30	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.061	0.056	0.054	晴れ	グリーンサンド+砂
11:33	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.078	0.062	0.049	晴れ	土
9:04	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.068	0.074	0.072	晴れ	土
17:44	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.070	0.066	0.060	曇	ゴンベ砂
9:10	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.067	0.065	0.061	晴れ	土
10:32	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.071	0.059	0.057	曇	ゴンベ砂
14:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.082	0.077	0.077	曇	ゴンベ砂
13:36	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.044	0.039	0.034	晴れ	グリーンサンド
13:30	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.074	0.061	0.064	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
13:37	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.070	0.070	0.066	晴れ	土
13:25	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.027	0.025	0.025	曇	グリーンサンド
8:37	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.079	0.075	0.075	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
12:56	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.042	0.040	0.037	晴れ	グリーンサンド
15:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.043	0.025	0.025	晴れ	ゴンベ砂
12:49	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.039	0.042	0.044	晴れ	ゴンベ砂
9:10	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.049	0.042	0.040	晴れ	グリーンサンド
13:10	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.043	0.044	0.044	晴れ	グリーンサンド
13:55	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.073	0.073	0.065	晴れ	土
8:00	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.048	0.048	0.049	晴れ	グリーンサンド
6:25	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.081	0.075	0.067	晴れ	ゴンベ砂
10:11	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.101	0.081	0.082	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.056	0.059	0.055	晴れ	土
9:22	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.089	0.078	0.079	晴れ	土
7:45	大間々中学校	大間々町桐原217	0.079	0.074	0.066	晴れ	ゴンベ砂
6:55	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.082	0.081	0.079	曇	ゴンベ砂
10:30	あずま小学校	東町神戸10	0.070	0.073	0.075	晴れ	グリーンサンド
8:25	東中学校	東町神戸47	0.114	0.107	0.124	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:51	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.056	0.045	0.042	晴れ	砂利
9:29	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.099	0.049	0.037	晴れ	砂利
10:28	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.171	0.143	0.132	晴れ	ゴンベ砂
11:09	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.113	0.109	0.081	晴	砂利
10:10	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.059	0.058	0.064	曇	土
8:56	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.074	0.057	0.060	晴れ	土
10:10	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.067	0.054	0.058	晴れ	芝生
9:43	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.092	0.090	0.085	晴れ	土
9:53	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.087	0.079	0.071	晴れ	土
11:35	東運動公園	東町座間399	0.113	0.106	0.101	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:28	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.071	0.055	0.056	晴れ	土
9:12	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.055	0.054	0.055	晴れ	木くず
9:49	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.066	0.051	0.047	曇	アスファルト
9:06	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.057	0.047	0.049	晴れ	アスファルト
10:54	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.158	0.150	0.138	晴れ	砂利
10:07	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.076	0.060	0.056	晴れ	土
9:34	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.037	0.025	0.036	晴れ	アスファルト
10:23	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.056	0.056	0.064	晴れ	アスファルト
9:52	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.055	0.049	0.045	晴れ	砂利
9:20	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.053	0.041	0.044	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

4月9日(火)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.025 ～ 0.171マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.059、小学校で0.061、中学校で0.071、公園・グラウンド等で0.072マイクロシーベルト/時でした。山間部では降雨や雪解けの影響により、時折、小さな変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる |

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年4月16日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.044	0.042	0.044	晴れ	ゴンベ砂
12:20	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.078	0.044	0.043	晴れ	グリーンサンド
10:14	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.069	0.064	0.056	晴れ	ゴンベ砂
10:39	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.087	0.066	0.063	晴れ	ゴンベ砂
15:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.033	0.027	0.028	晴れ	グリーンサンド+砂
12:00	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.058	0.054	0.051	晴れ	グリーンサンド+砂
10:41	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.059	0.057	0.053	晴れ	土
11:22	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.072	0.066	0.068	晴れ	土
10:20	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.067	0.066	0.062	晴れ	ゴンベ砂
8:47	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.074	0.065	0.059	晴れ	土
10:20	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.067	0.062	0.051	晴れ	ゴンベ砂
14:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.076	0.077	0.078	晴れ	ゴンベ砂
13:57	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.045	0.039	0.035	晴れ	グリーンサンド
14:00	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.067	0.065	0.062	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:12	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.079	0.065	0.062	晴れ	土
13:30	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.026	0.026	0.027	晴れ	グリーンサンド
14:59	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.073	0.073	0.071	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
12:56	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.044	0.037	0.031	晴れ	グリーンサンド
10:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.037	0.027	0.026	晴れ	ゴンベ砂
7:25	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.040	0.042	0.047	晴れ	ゴンベ砂
9:10	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.042	0.039	0.037	晴れ	グリーンサンド
7:31	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.037	0.044	0.044	晴れ	グリーンサンド
10:25	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.080	0.068	0.069	晴れ	土
7:40	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.057	0.049	0.053	晴れ	グリーンサンド
6:57	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.081	0.072	0.073	晴れ	ゴンベ砂
10:08	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.107	0.075	0.075	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.061	0.056	0.058	晴れ	土
9:20	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.090	0.089	0.081	晴れ	土
10:00	大間々中学校	大間々町桐原217	0.065	0.071	0.071	晴れ	ゴンベ砂
8:57	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.093	0.088	0.084	晴れ	ゴンベ砂 4月18日再測定
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.072	0.074	0.075	晴れ	グリーンサンド
6:53	東中学校	東町神戸47	0.088	0.128	0.075	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:50	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.054	0.046	0.043	晴れ	砂利
9:19	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.088	0.039	0.035	晴れ	砂利
10:32	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.169	0.155	0.141	晴れ	ゴンベ砂
11:08	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.122	0.115	0.112	晴れ	砂利
12:05	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.060	0.060	0.061	晴れ	土
10:49	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.074	0.059	0.066	晴れ	土
9:00	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.054	0.057	0.053	晴れ	芝生
10:20	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.101	0.088	0.088	晴れ	土
9:51	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.090	0.073	0.071	晴れ	土
11:36	東運動公園	東町座間399	0.100	0.106	0.107	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
11:28	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.042	0.050	0.051	晴れ	土
11:015	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.045	0.041	0.046	晴れ	木くず
11:48	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.061	0.042	0.043	晴れ	アスファルト
9:04	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.060	0.047	0.053	晴れ	アスファルト
10:55	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.180	0.145	0.141	晴れ	砂利
10:09	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.071	0.059	0.056	晴れ	土
9:39	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.040	0.029	0.036	晴れ	アスファルト
10:24	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.064	0.060	0.064	晴れ	アスファルト
9:53	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.056	0.053	0.048	晴れ	砂利
9:26	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.056	0.047	0.044	晴れ	アスファルト

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

4月16日(火)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量 (0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定) は、0.026 ～ 0.180マイクロシーベルト / 時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.058、小学校で0.061、中学校で0.073、公園・グラウンド等で0.072マイクロシーベルト / 時であり、先週とほとんど変化はみられませんでした。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホ

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail: hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年4月23日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.058	0.043	0.041	晴れ	ゴンベ砂
11:49	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.074	0.036	0.042	晴れ	グリーンサンド
10:10	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.072	0.052	0.062	晴れ	ゴンベ砂
10:34	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.082	0.075	0.065	晴れ	ゴンベ砂
15:45	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.029	0.026	0.027	晴れ	グリーンサンド+砂
10:40	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.063	0.054	0.050	晴れ	グリーンサンド+砂
13:02	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.081	0.072	0.068	晴れ	土
13:57	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.070	0.069	0.065	晴れ	土
10:15	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.072	0.062	0.062	晴れ	ゴンベ砂
9:39	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.074	0.070	0.066	晴れ	土
14:10	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.058	0.054	0.054	晴れ	ゴンベ砂
13:02	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.072	0.076	0.071	晴れ	ゴンベ砂
13:50	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.046	0.038	0.029	晴れ	グリーンサンド
13:45	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.065	0.065	0.060	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:45	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.068	0.058	0.063	晴れ	土
13:30	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.021	0.023	0.023	晴れ	グリーンサンド
12:45	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.072	0.068	0.067	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:00	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.078	0.038	0.032	晴れ	グリーンサンド
14:20	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.041	0.030	0.027	晴れ	ゴンベ砂
10:04	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.044	0.043	0.041	晴れ	ゴンベ砂
9:05	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.042	0.029	0.037	晴れ	グリーンサンド
7:29	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.041	0.042	0.044	晴れ	グリーンサンド
9:00	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.083	0.073	0.066	晴れ	土
8:05	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.049	0.057	0.050	晴れ	グリーンサンド
6:20	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.094	0.083	0.062	晴れ	ゴンベ砂
10:13	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.101	0.083	0.085	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.061	0.060	0.054	晴れ	土
9:45	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.085	0.079	0.078	晴れ	土
8:56	大間々中学校	大間々町桐原217	0.065	0.066	0.067	晴れ	ゴンベ砂
7:12	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.081	0.082	0.074	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.066	0.079	0.078	晴れ	グリーンサンド
8:39	東中学校	東町神戸47	0.135	0.118	0.118	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.058	0.054	0.050	晴れ	砂利
9:18	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.043	0.027	0.032	晴れ	砂利
9:48	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.156	0.131	0.136	晴れ	ゴンベ砂
10:21	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.084	0.098	0.109	晴れ	砂利
10:20	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.062	0.053	0.053	晴れ	土
9:06	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.066	0.066	0.059	晴れ	土
9:20	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.065	0.052	0.055	晴れ	芝生
10:03	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.093	0.086	0.092	晴れ	土
9:56	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.077	0.071	0.076	晴れ	土
10:49	東運動公園	東町座間399	0.117	0.094	0.101	曇	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:38	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.052	0.054	0.051	晴れ	土
9:22	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.050	0.047	0.050	晴れ	木くず
9:59	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.060	0.053	0.047	晴れ	アスファルト
9:02	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.056	0.051	0.046	晴れ	アスファルト
10:09	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.174	0.133	0.140	晴れ	砂利
9:40	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.068	0.051	0.063	晴れ	土
9:08	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.038	0.028	0.037	晴れ	アスファルト
9:57	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.069	0.060	0.065	晴れ	アスファルト
9:22	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.056	0.046	0.052	晴れ	砂利
8:56	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.063	0.044	0.039	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

4月23日(火)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.021～0.174マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.057、小学校で0.063、中学校で0.069、公園・グラウンド等で0.069マイクロシーベルト/時であり、先週と比べて大きな変動はありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホ

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル（子ども空間は地上50センチメートル）の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上（年間1ミリシーベルト以上）です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年4月30日 測定機器：ハンディー型線量計（A2700）

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.060	0.047	0.052	晴れ	ゴンベ砂
11:10	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.072	0.046	0.042	曇	グリーンサンド
11:18	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.075	0.067	0.060	曇	ゴンベ砂
10:40	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.088	0.076	0.076	曇	ゴンベ砂
12:48	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.029	0.035	0.027	雨のち晴れ	グリーンサンド＋砂
10:50	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.055	0.052	0.056	晴れ	グリーンサンド＋砂
13:30	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.083	0.070	0.061	曇	土
13:17	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.077	0.072	0.075	曇	土
9:58	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.071	0.069	0.070	曇	ゴンベ砂
14:25	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.073	0.065	0.064	曇	土
10:48	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.071	0.064	0.060	曇	ゴンベ砂
10:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.084	0.084	0.084	晴れ	ゴンベ砂
13:33	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.044	0.043	0.034	曇	グリーンサンド
13:50	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.069	0.061	0.058	曇	土＋砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:13	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.075	0.070	0.064	曇	土
10:30	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.029	0.023	0.024	曇	グリーンサンド
13:44	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.076	0.074	0.073	曇	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:00	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.032	0.034	0.038	曇	グリーンサンド
9:32	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.042	0.027	0.023	曇	ゴンベ砂
9:23	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.045	0.043	0.044	曇	ゴンベ砂
9:05	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.037	0.038	0.039	晴れ	グリーンサンド
8:27	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.046	0.042	0.045	雨	グリーンサンド
7:36	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.087	0.070	0.069	雨	土
8:55	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.058	0.052	0.052	曇	グリーンサンド
6:30	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.093	0.080	0.069	雨	ゴンベ砂
10:18	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.097	0.084	0.086	曇	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.066	0.059	0.057	曇	土
10:09	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.086	0.076	0.080	曇	土
10:15	大間々中学校	大間々町桐原217	0.067	0.076	0.069	曇	ゴンベ砂
7:30	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.088	0.084	0.086	雨	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.072	0.074	0.075	曇	グリーンサンド
8:56	東中学校	東町神戸47	0.136	0.120	0.114	曇	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:54	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.051	0.049	0.046	曇	砂利
9:25	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.046	0.041	0.036	曇	砂利
10:56	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.162	0.154	0.142	曇	ゴンベ砂
11:33	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.120	0.119	0.113	曇	砂利
10:45	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.059	0.056	0.062	曇	土
9:36	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.069	0.068	0.063	曇	土
9:44	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.067	0.055	0.054	曇	芝生
10:26	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.096	0.089	0.091	曇	土
10:03	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.087	0.077	0.083	曇	土
9:25	東運動公園	東町座間399	0.100	0.102	0.100	曇	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:08	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.059	0.051	0.048	曇	土
9:52	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.059	0.048	0.052	曇	木くず
10:29	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.060	0.052	0.045	曇	アスファルト
9:07	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.058	0.048	0.057	曇	アスファルト
11:25	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.150	0.152	0.129	曇	砂利
10:08	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.074	0.070	0.063	曇	土
9:31	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.042	0.030	0.036	曇	アスファルト
10:23	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.066	0.056	0.057	曇	アスファルト
9:46	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.058	0.051	0.047	曇	砂利
9:19	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.057	0.047	0.043	曇	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

4月30日火曜日に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.023 ～ 0.162マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.061、小学校で0.062、中学校で0.072、公園・グラウンド等で0.072マイクロシーベルト/時であり、先週と比べて大きな変動もなく問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | [ホ](#)

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年5月7日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.060	0.043	0.038	晴れ	ゴンベ砂
10:40	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.075	0.040	0.035	晴れ	グリーンサンド
10:35	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.072	0.058	0.059	晴れ	ゴンベ砂
10:08	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.079	0.073	0.068	晴れ	ゴンベ砂
9:10	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.028	0.028	0.029	晴れ	グリーンサンド+砂
10:55	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.062	0.055	0.047	晴れ	グリーンサンド+砂
13:15	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.079	0.061	0.060	晴れ	土
12:41	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.074	0.063	0.076	晴れ	土
10:00	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.072	0.072	0.062	晴れ	ゴンベ砂
8:44	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.075	0.052	0.063	晴れ	土
10:40	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.061	0.060	0.062	晴れ	ゴンベ砂
10:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.083	0.087	0.077	晴れ	ゴンベ砂
13:34	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.048	0.041	0.034	晴れ	グリーンサンド
13:53	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.067	0.060	0.064	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:56	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.067	0.062	0.059	晴れ	土
16:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.033	0.019	0.025	晴れ	グリーンサンド
10:42	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.085	0.079	0.074	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:00	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.037	0.039	0.036	晴れ	グリーンサンド
9:40	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.041	0.025	0.024	晴れ	ゴンベ砂
10:26	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.040	0.040	0.037	晴れ	ゴンベ砂
9:00	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.039	0.040	0.036	晴れ	グリーンサンド
9:05	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.035	0.036	0.037	晴れ	グリーンサンド
7:38	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.076	0.073	0.067	晴れ	土
11:00	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.058	0.049	0.047	晴れ	グリーンサンド
6:20	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.088	0.075	0.073	晴れ	ゴンベ砂
10:02	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.118	0.090	0.091	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.067	0.053	0.052	晴れ	土
10:27	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.086	0.085	0.087	晴れ	土
10:20	大間々中学校	大間々町桐原217	0.064	0.069	0.068	晴れ	ゴンベ砂
7:20	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.083	0.092	0.082	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.074	0.078	0.084	晴れ	グリーンサンド
8:56	東中学校	東町神戸47	0.114	0.109	0.107	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:51	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.060	0.045	0.054	晴れ	砂利
9:22	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.042	0.040	0.037	晴れ	砂利
10:57	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.168	0.141	0.136	晴れ	ゴンベ砂
11:35	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.114	0.116	0.105	晴れ	砂利
10:25	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.064	0.055	0.059	晴れ	土
9:11	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.065	0.061	0.062	晴れ	土
9:44	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.069	0.060	0.052	晴れ	芝生
10:08	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.099	0.092	0.092	晴れ	土
9:46	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.088	0.074	0.072	晴れ	土
9:16	東運動公園	東町座間399	0.113	0.105	0.095	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:43	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.061	0.050	0.050	晴れ	土
9:27	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.053	0.050	0.056	晴れ	木くず
10:04	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.058	0.049	0.047	晴れ	アスファルト
9:04	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.055	0.045	0.047	晴れ	アスファルト
11:21	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.152	0.141	0.132	晴れ	砂利
9:38	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.076	0.065	0.059	晴れ	土
9:08	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.037	0.034	0.033	晴れ	アスファルト
9:53	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.067	0.050	0.051	晴れ	アスファルト
9:21	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.069	0.049	0.052	晴れ	砂利
8:56	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.052	0.047	0.044	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

5月7日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.019 ～0.168マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.059、小学校で0.063、中学校で0.067、公園・グラウンド等で0.071マイクロシーベルト/時であり、先週と比べて大きな変動もなく問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホ

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年5月14日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.047	0.041	0.047	晴れ	ゴンベ砂
13:00	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.078	0.046	0.042	晴れ	グリーンサンド
10:08	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.078	0.066	0.067	晴れ	ゴンベ砂
10:36	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.087	0.070	0.071	晴れ	ゴンベ砂
13:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.030	0.031	0.031	晴れ	グリーンサンド+砂
14:00	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.065	0.054	0.056	晴れ	グリーンサンド+砂
9:50	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.071	0.059	0.057	晴れ	土
9:34	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.078	0.073	0.069	晴れ	土
9:35	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.070	0.067	0.061	晴れ	ゴンベ砂
7:55	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.077	0.068	0.061	晴れ	土
9:31	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.069	0.062	0.065	晴れ	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.088	0.084	0.086	晴れ	ゴンベ砂
13:43	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.045	0.036	0.033	晴れ	グリーンサンド
14:33	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.073	0.072	0.061	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:16	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.062	0.062	0.068	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.029	0.023	0.027	曇	グリーンサンド
12:58	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.081	0.079	0.072	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:00	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.042	0.038	0.041	晴れ	グリーンサンド
9:25	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.034	0.022	0.026	晴れ	ゴンベ砂
7:41	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.045	0.045	0.046	晴れ	ゴンベ砂
9:00	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.040	0.041	0.035	晴れ	グリーンサンド
7:33	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.039	0.035	0.044	晴れ	グリーンサンド
7:35	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.080	0.075	0.075	晴れ	土
8:30	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.057	0.061	0.060	晴れ	グリーンサンド
7:02	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.081	0.076	0.074	晴れ	ゴンベ砂
10:23	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.110	0.080	0.080	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.063	0.057	0.055	晴れ	土
9:20	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.086	0.086	0.089	晴れ	土
7:30	大間々中学校	大間々町桐原217	0.076	0.085	0.072	晴れ	ゴンベ砂
7:17	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.084	0.083	0.070	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.072	0.077	0.076	晴れ	グリーンサンド
8:37	東中学校	東町神戸47	0.125	0.125	0.119	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:49	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.053	0.042	0.047	晴れ	砂利
9:22	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.045	0.035	0.038	晴れ	砂利
9:30	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.154	0.144	0.136	晴れ	ゴンベ砂
10:06	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.107	0.117	0.111	晴れ	砂利
10:05	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.066	0.055	0.058	晴れ	土
8:51	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.081	0.065	0.062	晴れ	土
9:30	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.106	0.097	0.091	晴れ	芝生
9:48	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.067	0.053	0.052	晴れ	土
9:47	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.086	0.073	0.074	晴れ	土
11:18	東運動公園	東町座間399	0.101	0.106	0.104	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:23	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.050	0.044	0.050	晴れ	土
9:06	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.068	0.050	0.049	晴れ	木くず
9:46	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.051	0.043	0.045	晴れ	アスファルト
9:03	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.053	0.048	0.053	晴れ	アスファルト
9:53	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.154	0.139	0.137	晴れ	砂利
11:05	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.078	0.068	0.057	晴れ	土
10:36	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.039	0.034	0.031	晴れ	アスファルト
11:21	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.058	0.050	0.054	晴れ	アスファルト
10:50	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.060	0.052	0.045	晴れ	砂利
10:24	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.054	0.042	0.045	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

5月14日(火)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.022 ～ 0.154マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.061、小学校で0.064、中学校で0.072、公園・グラウンド等で0.070マイクロシーベルト/時であり、先週と比べて大きな変動もなく問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | [ホ](#)

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年5月21日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.060	0.051	0.046	晴れ	ゴンベ砂
10:35	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.049	0.045	0.036	晴れ	グリーンサンド
10:01	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.072	0.061	0.064	晴れ	ゴンベ砂
10:22	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.082	0.075	0.077	晴れ	ゴンベ砂
8:50	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.027	0.028	0.029	晴れ	グリーンサンド+砂
11:10	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.066	0.058	0.049	晴れ	グリーンサンド+砂
10:25	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.072	0.058	0.061	晴れ	土
13:15	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.073	0.072	0.059	晴れ	土
10:30	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.068	0.071	0.064	晴れ	ゴンベ砂
10:00	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.073	0.054	0.063	晴れ	土
16:58	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.059	0.058	0.051	晴れ	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.092	0.094	0.083	晴れ	ゴンベ砂
13:55	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.049	0.042	0.033	晴れ	グリーンサンド
14:00	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.080	0.069	0.066	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:08	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.072	0.072	0.068	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.024	0.024	0.029	晴れ	グリーンサンド
13:05	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.080	0.081	0.077	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
11:50	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.041	0.033	0.035	晴れ	グリーンサンド
9:55	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.038	0.027	0.028	曇り	ゴンベ砂
9:42	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.045	0.042	0.040	晴れ	ゴンベ砂
9:14	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.032	0.038	0.032	晴れ	グリーンサンド
7:30	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.035	0.037	0.046	晴れ	グリーンサンド
10:05	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.075	0.071	0.065	晴れ	土
7:50	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.050	0.052	0.054	晴れ	グリーンサンド
6:46	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.077	0.076	0.075	晴れ	ゴンベ砂
10:16	旧神梅小学校	大間々町上神梅68	0.094	0.085	0.078	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.067	0.058	0.061	晴れ	土
9:41	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.079	0.080	0.076	晴れ	土
9:10	大間々中学校	大間々町桐原217	0.062	0.071	0.065	晴れ	ゴンベ砂
7:20	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.086	0.084	0.083	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.077	0.079	0.078	晴れ	グリーンサンド
8:32	東中学校	東町神戸47	0.129	0.112	0.106	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:55	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.041	0.038	0.045	晴れ	砂利
9:28	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.046	0.037	0.033	晴れ	砂利
9:27	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.163	0.144	0.135	晴れ	ゴンベ砂
10:04	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.093	0.111	0.115	晴れ	砂利
10:50	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.071	0.057	0.059	晴れ	土
9:41	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.078	0.071	0.062	晴れ	土
9:15	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.069	0.059	0.049	晴れ	芝生
10:50	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.105	0.087	0.086	晴れ	土
10:01	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.093	0.084	0.081	晴れ	土
11:17	東運動公園	東町座間399	0.103	0.108	0.106	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:13	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.062	0.056	0.055	晴れ	土
9:57	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.063	0.055	0.053	晴れ	木くず
10:34	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.059	0.054	0.051	晴れ	アスファルト
9:07	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.065	0.061	0.052	晴れ	アスファルト
9:50	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.155	0.140	0.136	晴れ	砂利
10:18	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.066	0.060	0.059	晴れ	土
9:45	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.042	0.034	0.031	晴れ	アスファルト
10:32	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.063	0.057	0.059	晴れ	アスファルト
10:01	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.069	0.050	0.046	晴れ	砂利
9:31	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.046	0.043	0.038	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

5月21日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.024 ～ 0.163マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.060、小学校で0.061、中学校で0.068、公園・グラウンド等で0.072マイクロシーベルト/時であり、先週と比べて大きな変動はなく問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホ

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年5月28日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.054	0.050	0.048	曇	ゴンベ砂
10:25	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.060	0.042	0.039	曇	グリーンサンド
10:12	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.076	0.061	0.062	曇	ゴンベ砂
10:22	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.082	0.075	0.077	曇	ゴンベ砂
14:20	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.029	0.029	0.026	晴れ	グリーンサンド+砂
10:15	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.064	0.052	0.051	曇	グリーンサンド+砂
9:42	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.082	0.061	0.064	曇	土
13:31	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.079	0.071	0.065	曇	土
10:12	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.067	0.067	0.063	曇	ゴンベ砂
8:00	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.070	0.063	0.058	曇	土
10:30	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.061	0.056	0.057	曇	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.091	0.075	0.078	晴れ	ゴンベ砂
13:53	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.042	0.037	0.035	晴れ	グリーンサンド
14:00	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.068	0.064	0.064	曇	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:20	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.078	0.065	0.060	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.028	0.025	0.026	曇	グリーンサンド
12:43	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.081	0.068	0.073	曇	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:00	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.042	0.037	0.037	曇	グリーンサンド
10:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.041	0.025	0.021	曇	ゴンベ砂
9:42	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.043	0.043	0.038	曇	ゴンベ砂
8:55	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.035	0.040	0.038	曇	グリーンサンド
7:45	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.041	0.039	0.041	曇	グリーンサンド
7:30	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.083	0.075	0.076	曇	土
7:50	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.052	0.055	0.050	曇	グリーンサンド
6:14	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.083	0.070	0.071	曇	ゴンベ砂
10:20	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.097	0.088	0.080	曇	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.063	0.063	0.055	晴れ	土
10:00	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.074	0.070	0.077	曇	土
11:15	大間々中学校	大間々町桐原217	0.058	0.065	0.075	曇	ゴンベ砂
7:19	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.082	0.073	0.070	曇	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.074	0.072	0.079	曇	グリーンサンド
12:01	東中学校	東町神戸47	0.110	0.119	0.113	曇	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:50	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.053	0.044	0.047	曇	砂利
9:17	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.040	0.035	0.033	曇	砂利
9:31	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.171	0.146	0.139	曇	ゴンベ砂
10:10	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.089	0.115	0.110	曇	砂利
10:28	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.058	0.061	0.053	曇	土
9:10	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.057	0.052	0.056	曇	土
9:36	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.070	0.055	0.056	曇	芝生
10:18	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.097	0.091	0.084	曇	土
9:47	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.086	0.076	0.077	曇	土
11:28	東運動公園	東町座間399	0.106	0.107	0.094	曇	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:45	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.039	0.031	0.043	曇	土
9:27	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.062	0.056	0.057	曇	木くず
10:07	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.049	0.041	0.045	曇	アスファルト
9:03	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.060	0.048	0.050	曇	アスファルト
9:55	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.156	0.139	0.133	曇	砂利
11:28	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.075	0.064	0.056	曇	土
11:00	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.042	0.030	0.032	曇	アスファルト
10:41	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.059	0.053	0.050	曇	アスファルト
11:12	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.057	0.052	0.053	曇	砂利
10:47	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.051	0.045	0.039	曇	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

5月28日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.025 ～0.171マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.059、小学校で0.061、中学校で0.067、公園・グラウンド等で0.069マイクロシーベルト/時であり、先週と比べて大きな変動はなく問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホーム

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年6月4日 測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.052	0.044	0.045	晴れ	ゴンベ砂
11:40	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.070	0.037	0.038	晴れ	グリーンサンド
10:11	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.076	0.065	0.070	晴れ	ゴンベ砂
10:33	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.086	0.069	0.079	晴れ	ゴンベ砂
12:20	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.028	0.029	0.030	晴れ	グリーンサンド+砂
10:55	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.061	0.050	0.052	晴れ	グリーンサンド+砂
17:11	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.094	0.059	0.059	晴れ	土
16:06	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.063	0.068	0.065	晴れ	土
10:10	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.062	0.065	0.064	晴れ	ゴンベ砂
9:05	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.075	0.066	0.059	晴れ	土
9:47	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.066	0.058	0.055	晴れ	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.091	0.090	0.090	晴れ	ゴンベ砂
13:31	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.043	0.038	0.036	晴れ	グリーンサンド
13:16	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.080	0.066	0.057	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:10	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.087	0.063	0.065	晴れ	土
14:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.025	0.024	0.028	晴れ	グリーンサンド
13:07	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.086	0.079	0.068	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:00	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.041	0.045	0.038	晴れ	グリーンサンド
9:40	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.039	0.026	0.032	晴れ	ゴンベ砂
10:36	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.040	0.042	0.042	晴れ	ゴンベ砂
10:20	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.031	0.036	0.031	晴れ	グリーンサンド
6:02	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.038	0.038	0.036	晴れ	グリーンサンド
7:40	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.089	0.075	0.072	晴れ	土
7:47	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.054	0.055	0.048	晴れ	グリーンサンド
6:24	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.090	0.075	0.072	晴れ	ゴンベ砂
10:23	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.083	0.068	0.068	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.061	0.059	0.060	晴れ	土
9:41	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.086	0.086	0.082	晴れ	土
11:45	大間々中学校	大間々町桐原217	0.079	0.079	0.072	晴れ	ゴンベ砂
7:15	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.084	0.078	0.080	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.076	0.075	0.075	晴れ	グリーンサンド
14:11	東中学校	東町神戸47	0.108	0.123	0.115	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:56	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.041	0.037	0.037	晴れ	砂利
9:33	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.047	0.039	0.035	晴れ	砂利
9:36	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.160	0.147	0.136	晴れ	ゴンベ砂
10:14	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.105	0.117	0.112	晴れ	砂利
10:25	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.065	0.059	0.059	晴れ	土
9:11	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.072	0.066	0.060	晴れ	土
9:17	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.066	0.061	0.062	晴れ	芝生
9:59	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.102	0.095	0.090	晴れ	土
9:59	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.091	0.077	0.080	晴れ	土
11:44	東運動公園	東町座間399	0.103	0.108	0.104	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:43	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.059	0.056	0.054	晴れ	土
9:27	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.059	0.058	0.055	晴れ	木くず
10:04	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.058	0.055	0.054	晴れ	アスファルト
9:09	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.052	0.052	0.049	晴れ	アスファルト
10:00	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.158	0.148	0.129	晴れ	砂利
9:43	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.064	0.061	0.056	晴れ	土
9:16	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.038	0.035	0.036	晴れ	アスファルト
10:01	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.062	0.050	0.061	晴れ	アスファルト
9:25	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.050	0.048	0.053	晴れ	砂利
8:58	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.051	0.047	0.049	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

6月4日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.024 ～ 0.160マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.060、小学校で0.062、中学校で0.068、公園・グラウンド等で0.071マイクロシーベルト/時でした。風雨の影響により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる |

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年6月11日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.047	0.040	0.042	曇	ゴンベ砂
11:40	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.064	0.039	0.040	曇	グリーンサンド
10:11	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.081	0.063	0.055	曇	ゴンベ砂
10:54	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.082	0.082	0.060	曇	ゴンベ砂
9:57	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.032	0.030	0.027	曇	グリーンサンド+砂
10:25	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.058	0.052	0.050	曇	グリーンサンド+砂
10:28	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.073	0.065	0.057	曇	土
11:41	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.069	0.072	0.063	曇	土
9:57	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.071	0.067	0.056	曇	ゴンベ砂
8:55	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.067	0.057	0.058	曇	土
10:43	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.062	0.063	0.057	曇	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.086	0.091	0.079	曇	ゴンベ砂
14:00	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.047	0.034	0.028	曇	グリーンサンド
13:55	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.070	0.058	0.054	曇	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:04	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.068	0.063	0.052	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.028	0.028	0.028	曇	グリーンサンド
9:23	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.090	0.082	0.071	雨	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:00	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.041	0.034	0.038	曇	グリーンサンド
10:10	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.038	0.025	0.028	曇	ゴンベ砂
17:54	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.036	0.040	0.044	曇	ゴンベ砂
8:58	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.033	0.037	0.035	曇	グリーンサンド
14:08	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.033	0.040	0.044	曇	グリーンサンド
7:40	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.082	0.074	0.078	曇	土
7:57	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.059	0.050	0.053	曇	グリーンサンド
6:30	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.080	0.074	0.075	曇	ゴンベ砂
10:12	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.112	0.090	0.080	曇	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.058	0.054	0.057	曇	土
9:35	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.087	0.087	0.079	雨	土
8:45	大間々中学校	大間々町桐原217	0.080	0.072	0.067	曇	ゴンベ砂
7:16	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.083	0.075	0.079	曇	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.066	0.071	0.071	曇	グリーンサンド
8:49	東中学校	東町神戸47	0.120	0.114	0.113	曇	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:47	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.054	0.041	0.048	曇	砂利
9:14	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.037	0.036	0.032	曇	砂利
9:33	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.155	0.154	0.140	曇	ゴンベ砂
10:09	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.098	0.116	0.111	曇	砂利
11:25	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.064	0.055	0.054	曇	土
10:11	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.064	0.054	0.057	曇	土
10:30	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.065	0.062	0.052	曇	芝生
10:01	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.103	0.089	0.091	曇	土
9:41	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.088	0.076	0.072	曇	土
11:26	東運動公園	東町座間399	0.103	0.106	0.093	曇	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:43	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.062	0.059	0.060	曇	土
10:27	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.058	0.053	0.053	曇	木くず
11:04	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.064	0.054	0.055	曇	アスファルト
8:59	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.052	0.049	0.051	曇	アスファルト
9:55	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.155	0.152	0.140	曇	砂利
10:19	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.066	0.063	0.054	曇	土
9:47	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.041	0.035	0.032	曇	アスファルト
10:34	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.062	0.052	0.044	曇	アスファルト
10:02	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.066	0.053	0.051	曇	砂利
9:34	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.053	0.044	0.041	曇	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

6月11日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.025 ～ 0.155マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.058、小学校で0.062、中学校で0.068、公園・グラウンド等で0.071マイクロシーベルト/時でした。風雨の影響により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる |

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年6月18日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.048	0.043	0.047	曇	ゴンベ砂
15:00	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.057	0.042	0.037	曇	グリーンサンド
10:01	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.073	0.063	0.060	曇	ゴンベ砂
10:30	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.076	0.074	0.067	曇	ゴンベ砂
17:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.029	0.031	0.024	曇	グリーンサンド+砂
10:49	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.060	0.055	0.049	曇	グリーンサンド+砂
11:23	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.065	0.054	0.056	曇	土
12:38	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.070	0.071	0.075	曇	土
10:12	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.070	0.070	0.067	曇	ゴンベ砂
8:50	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.073	0.050	0.053	曇	土
10:40	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.066	0.061	0.051	曇	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.088	0.083	0.090	曇	ゴンベ砂
13:43	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.053	0.041	0.034	曇	グリーンサンド
14:00	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.069	0.061	0.062	曇	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:47	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.071	0.066	0.065	曇	土
10:45	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.025	0.024	0.028	曇	グリーンサンド
12:59	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.079	0.081	0.073	曇	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
12:56	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.043	0.040	0.032	曇	グリーンサンド
10:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.037	0.027	0.027	曇	ゴンベ砂
6:30	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.046	0.042	0.041	曇	ゴンベ砂
9:13	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.034	0.039	0.032	曇	グリーンサンド
6:50	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.032	0.035	0.040	曇	グリーンサンド
9:52	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.088	0.074	0.079	曇	土
7:38	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.052	0.060	0.050	曇	グリーンサンド
6:40	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.085	0.073	0.062	小雨	ゴンベ砂
10:17	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.106	0.077	0.080	曇	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.063	0.060	0.062	曇	土
9:50	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.083	0.079	0.079	曇	土
9:36	大間々中学校	大間々町桐原217	0.070	0.068	0.066	曇	ゴンベ砂
5:51	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.085	0.076	0.071	曇	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.067	0.077	0.078	曇	グリーンサンド
9:33	東中学校	東町神戸47	0.128	0.118	0.123	曇	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:51	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.054	0.042	0.043	曇	砂利
9:24	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.039	0.032	0.032	曇	砂利
9:36	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.176	0.151	0.133	曇	ゴンベ砂
10:10	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.107	0.111	0.108	小雨	砂利
10:41	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.061	0.055	0.056	曇	土
9:02	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.064	0.055	0.058	曇	土
10:58	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.062	0.059	0.046	曇	芝生
10:35	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.096	0.091	0.094	曇	土
9:50	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.079	0.073	0.064	曇	土
11:38	東運動公園	東町座間399	0.102	0.109	0.092	曇	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:46	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.074	0.052	0.052	曇	土
9:31	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.048	0.049	0.046	曇	木くず
10:11	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.051	0.030	0.036	曇	アスファルト
9:09	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.054	0.047	0.050	曇	アスファルト
9:55	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.166	0.155	0.130	小雨	砂利
10:04	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.058	0.058	0.052	曇	土
9:29	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.043	0.031	0.027	曇	アスファルト
10:17	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.063	0.053	0.048	曇	アスファルト
9:44	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.063	0.048	0.050	曇	砂利
9:16	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.048	0.043	0.040	曇	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

6月18日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.024 ～ 0.176マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.058、小学校で0.062、中学校で0.068、公園・グラウンド等で0.068マイクロシーベルト/時でした。風雨の影響により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホーム

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年6月25日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.046	0.044	0.041	晴れ	ゴンベ砂
10:00	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.064	0.037	0.040	晴れ	グリーンサンド
9:42	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.071	0.059	0.057	晴れ	ゴンベ砂
10:13	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.081	0.067	0.081	晴れ	ゴンベ砂
8:45	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.027	0.031	0.029	晴れ	グリーンサンド+砂
10:40	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.064	0.055	0.058	晴れ	グリーンサンド+砂
9:32	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.061	0.051	0.053	曇	土
13:06	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.069	0.065	0.064	曇	土
10:16	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.061	0.063	0.061	曇	ゴンベ砂
8:52	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.074	0.056	0.052	曇	土
10:00	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.075	0.063	0.054	曇	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.098	0.097	0.083	曇	ゴンベ砂
14:01	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.046	0.035	0.033	曇	グリーンサンド
13:50	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.071	0.061	0.059	曇	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:12	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.078	0.061	0.062	晴れ	土
13:52	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.029	0.024	0.026	晴れ	グリーンサンド
8:19	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.074	0.072	0.067	曇	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:55	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.041	0.038	0.034	晴れ	グリーンサンド
13:30	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.034	0.021	0.019	晴れ	ゴンベ砂
8:29	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.041	0.043	0.042	晴れ	ゴンベ砂
8:55	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.033	0.033	0.038	曇	グリーンサンド
8:45	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.038	0.039	0.043	晴れ	グリーンサンド
8:03	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.082	0.074	0.071	曇	土
7:33	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.057	0.055	0.053	晴れ	グリーンサンド
6:34	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.074	0.069	0.070	晴れ	ゴンベ砂
10:13	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.098	0.085	0.071	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.061	0.050	0.048	晴れ	土
10:36	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.076	0.076	0.077	曇	土
9:15	大間々中学校	大間々町桐原217	0.074	0.061	0.066	晴れ	ゴンベ砂
7:28	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.079	0.078	0.078	曇	ゴンベ砂
7:30	あずま小学校	東町神戸10	0.068	0.081	0.076	晴れ	グリーンサンド
9:44	東中学校	東町神戸47	0.113	0.112	0.120	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:58	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.049	0.050	0.037	晴れ	砂利
9:24	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.048	0.037	0.031	晴れ	砂利
9:32	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.155	0.146	0.129	晴れ	ゴンベ砂
10:08	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.117	0.116	0.117	晴れ	砂利
10:16	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.066	0.059	0.055	晴れ	土
8:59	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.065	0.056	0.060	晴れ	土
10:10	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.067	0.054	0.058	晴れ	芝生
9:43	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.092	0.090	0.085	晴れ	土
9:49	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.078	0.070	0.062	晴れ	土
11:44	東運動公園	東町座間399	0.095	0.099	0.094	小雨	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:34	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.045	0.037	0.043	晴れ	土
9:16	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.071	0.061	0.052	晴れ	木くず
9:58	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.048	0.053	0.041	晴れ	アスファルト
9:09	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.052	0.050	0.045	晴れ	アスファルト
9:55	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.152	0.151	0.131	晴れ	砂利
11:21	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.068	0.062	0.055	晴れ	土
10:48	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.033	0.034	0.032	晴れ	アスファルト
11:36	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.060	0.052	0.054	晴れ	アスファルト
11:01	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.061	0.049	0.051	晴れ	砂利
10:36	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.057	0.042	0.038	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

6月25日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.019 ～0.155マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.058、小学校で0.060、中学校で0.067、公園・グラウンド等で0.069マイクロシーベルト/時でした。風雨の影響により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる |

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年7月2日 測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.043	0.038	0.044	晴れ	ゴンベ砂
16:40	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.063	0.038	0.035	晴れ	グリーンサンド
10:20	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.074	0.068	0.060	晴れ	ゴンベ砂
10:45	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.090	0.076	0.069	晴れ	ゴンベ砂
8:45	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.025	0.029	0.024	晴れ	グリーンサンド+砂
13:00	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.063	0.052	0.047	晴れ	グリーンサンド+砂
13:19	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.051	0.052	0.049	曇	土
13:36	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.065	0.067	0.061	晴れ	土
10:45	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.070	0.066	0.062	曇	ゴンベ砂
9:15	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.069	0.056	0.061	晴れ	土
10:31	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.065	0.059	0.062	曇	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.084	0.083	0.077	曇	ゴンベ砂
14:38	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.044	0.031	0.035	晴れ	グリーンサンド
14:00	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.073	0.065	0.063	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:12	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.077	0.060	0.060	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.024	0.023	0.024	曇	グリーンサンド
12:52	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.074	0.075	0.073	曇	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:55	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.039	0.035	0.037	晴れ	グリーンサンド
9:40	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.037	0.026	0.027	曇	ゴンベ砂
7:42	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.039	0.042	0.044	曇	ゴンベ砂
9:00	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.035	0.031	0.034	晴れ	グリーンサンド
8:47	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.033	0.041	0.041	晴れ	グリーンサンド
7:14	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.080	0.070	0.066	晴れ	土
9:21	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.058	0.053	0.046	晴れ	グリーンサンド
6:53	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.077	0.071	0.070	曇	ゴンベ砂
10:26	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.106	0.074	0.077	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.060	0.054	0.051	晴れ	土
10:36	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.076	0.076	0.077	曇	土
11:55	大間々中学校	大間々町桐原217	0.063	0.072	0.067	晴れ	ゴンベ砂
7:25	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.087	0.083	0.086	曇	ゴンベ砂
7:30	あずま小学校	東町神戸10	0.057	0.068	0.081	晴れ	グリーンサンド
9:36	東中学校	東町神戸47	0.107	0.109	0.109	曇	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:51	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.053	0.041	0.037	晴れ	砂利
9:20	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.035	0.028	0.031	晴れ	砂利
9:30	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.155	0.132	0.126	曇	ゴンベ砂
10:07	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.092	0.110	0.115	曇	砂利
10:40	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.067	0.054	0.053	晴れ時々曇	土
9:21	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.070	0.057	0.060	晴れ時々曇	土
9:14	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.061	0.051	0.053	曇	芝生
10:00	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.088	0.082	0.081	曇	土
9:48	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.083	0.068	0.074	晴れ	土
11:39	東運動公園	東町座間399	0.098	0.098	0.092	曇	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:53	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.062	0.054	0.054	晴れ時々曇	土
9:37	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.057	0.052	0.052	曇	木くず
10:14	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.057	0.053	0.054	晴れ時々曇	アスファルト
9:04	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.054	0.044	0.043	晴れ	アスファルト
9:54	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.152	0.132	0.127	曇	砂利
10:00	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.066	0.056	0.058	曇	土
9:29	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.035	0.034	0.029	曇	アスファルト
10:13	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.055	0.056	0.054	曇	アスファルト
9:41	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.068	0.056	0.048	曇	砂利
9:15	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.054	0.040	0.040	曇	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

7月2日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.023 ～0.155マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.057、小学校で0.059、中学校で0.066、公園・グラウンド等で0.067マイクロシーベルト/時でした。風雨の影響により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | [ホ](#)

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年7月9日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.041	0.047	0.043	晴れ	ゴンベ砂
15:00	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.058	0.037	0.038	晴れ	グリーンサンド
10:08	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.078	0.062	0.070	晴れ	ゴンベ砂
10:48	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.087	0.079	0.067	晴れ	ゴンベ砂
8:56	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.028	0.028	0.028	晴れ	グリーンサンド+砂
10:35	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.059	0.053	0.051	晴れ	グリーンサンド+砂
9:10	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.057	0.054	0.052	晴れ	土
12:43	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.066	0.065	0.064	晴れ	土
9:48	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.074	0.065	0.059	晴れ	ゴンベ砂
8:50	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.067	0.066	0.051	晴れ	土
10:20	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.065	0.059	0.053	晴れ	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.108	0.092	0.090	晴れ	ゴンベ砂
13:57	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.048	0.034	0.037	晴れ	グリーンサンド
13:30	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.066	0.064	0.060	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:55	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.064	0.061	0.059	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.025	0.024	0.026	晴れ	グリーンサンド
15:43	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.084	0.076	0.072	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:55	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.036	0.039	0.037	晴れ	グリーンサンド
8:30	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.030	0.026	0.024	晴れ	ゴンベ砂
7:53	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.042	0.043	0.043	晴れ	ゴンベ砂
10:00	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.035	0.032	0.029	晴れ	グリーンサンド
8:48	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.037	0.043	0.041	晴れ	グリーンサンド
7:30	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.080	0.075	0.077	晴れ	土
7:57	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.055	0.053	0.048	晴れ	グリーンサンド
6:52	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.093	0.079	0.073	晴れ	ゴンベ砂
10:09	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.083	0.080	0.072	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.060	0.058	0.053	晴れ	土
9:03	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.080	0.075	0.088	晴れ	土
11:23	大間々中学校	大間々町桐原217	0.060	0.076	0.069	晴れ	ゴンベ砂
7:15	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.085	0.078	0.080	晴れ	ゴンベ砂
8:10	あずま小学校	東町神戸10	0.058	0.069	0.076	晴れ	グリーンサンド
8:14	東中学校	東町神戸47	0.114	0.122	0.119	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:53	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.034	0.033	0.036	晴れ	砂利
9:21	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.040	0.037	0.033	晴れ	砂利
9:28	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.148	0.153	0.131	晴れ	ゴンベ砂
10:02	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.104	0.112	0.114	晴れ	砂利
10:29	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.069	0.049	0.054	晴れ	土
9:13	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.071	0.056	0.055	晴れ	土
9:43	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.066	0.049	0.049	晴れ	芝生
9:22	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.109	0.086	0.099	晴れ	土
9:47	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.069	0.065	0.069	晴れ	土
11:24	東運動公園	東町座間399	0.111	0.104	0.106	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:46	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.041	0.038	0.042	晴れ	土
9:28	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.058	0.048	0.050	晴れ	木くず
10:08	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.040	0.041	0.045	晴れ	アスファルト
9:05	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.064	0.049	0.047	晴れ	アスファルト
9:49	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.151	0.143	0.127	晴れ	砂利
11:31	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.072	0.060	0.049	晴れ	土
11:01	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.039	0.033	0.029	晴れ	アスファルト
11:46	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.068	0.056	0.055	晴れ	アスファルト
11:12	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.062	0.050	0.045	晴れ	砂利
10:48	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.059	0.047	0.046	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

7月9日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.024 ～ 0.153マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.058、小学校で0.060、中学校で0.068、公園・グラウンド等で0.068マイクロシーベルト/時でした。風雨による移動や浸透等により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。また、昨年この時期の平均値で比べると、15%程度減衰しています。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホ

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年7月16日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.038	0.043	0.040	晴れ	ゴンベ砂
12:20	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.064	0.036	0.032	晴れ	グリーンサンド
10:08	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.067	0.062	0.065	晴れ	ゴンベ砂
10:48	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.087	0.079	0.067	晴れ	ゴンベ砂
16:50	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.027	0.028	0.029	晴れ	グリーンサンド+砂
13:25	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.065	0.046	0.046	晴れ	グリーンサンド+砂
10:00	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.046	0.048	0.053	晴れ	土
13:05	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.063	0.061	0.066	晴れ	土
10:10	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.064	0.062	0.059	晴れ	ゴンベ砂
8:52	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.078	0.061	0.059	晴れ	土
10:15	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.074	0.066	0.055	晴れ	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.106	0.088	0.075	晴れ	ゴンベ砂
13:35	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.044	0.036	0.033	晴れ	グリーンサンド
14:20	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.066	0.069	0.052	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:48	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.075	0.065	0.061	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.023	0.027	0.021	晴れ	グリーンサンド
10:24	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.082	0.078	0.062	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:55	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.041	0.036	0.035	晴れ	グリーンサンド
11:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.032	0.021	0.028	晴れ	ゴンベ砂
11:05	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.050	0.045	0.040	晴れ	ゴンベ砂
9:30	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.030	0.030	0.036	晴れ	グリーンサンド
8:45	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.033	0.037	0.035	晴れ	グリーンサンド
7:23	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.080	0.064	0.063	晴れ	土
7:48	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.059	0.060	0.051	晴れ	グリーンサンド
6:55	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.083	0.074	0.069	晴れ	ゴンベ砂
10:13	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.100	0.076	0.075	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.060	0.052	0.050	晴れ	土
9:28	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.074	0.078	0.072	晴れ	土
10:15	大間々中学校	大間々町桐原217	0.061	0.074	0.064	晴れ	ゴンベ砂
7:10	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.083	0.076	0.074	晴れ	ゴンベ砂
8:10	あずま小学校	東町神戸10	0.068	0.075	0.071	晴れ	グリーンサンド
7:27	東中学校	東町神戸47	0.108	0.105	0.114	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:51	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.033	0.031	0.034	晴れ	砂利
9:18	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.053	0.033	0.036	晴れ	砂利
9:29	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.149	0.137	0.131	晴れ	ゴンベ砂
10:03	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.104	0.112	0.109	晴れ	砂利
11:05	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.061	0.055	0.057	晴れ	土
9:21	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.065	0.058	0.061	晴れ	土
9:05	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.060	0.054	0.058	晴れ	芝生
10:31	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.100	0.085	0.085	晴れ	土
9:42	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.104	0.064	0.062	晴れ	土
11:20	東運動公園	東町座間399	0.104	0.105	0.096	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:53	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.053	0.053	0.055	晴れ	土
9:37	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.055	0.052	0.055	晴れ	木くず
10:14	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.057	0.053	0.054	晴れ	アスファルト
9:03	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.069	0.062	0.055	晴れ	アスファルト
9:50	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.144	0.142	0.122	晴れ	砂利
10:01	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.072	0.060	0.056	晴れ	土
9:28	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.036	0.032	0.032	晴れ	アスファルト
10:16	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.062	0.060	0.053	晴れ	アスファルト
9:41	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.056	0.051	0.048	晴れ	砂利
9:15	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.052	0.043	0.045	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

7月16日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.021 ～ 0.149マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.057、小学校で0.059、中学校で0.064、公園・グラウンド等で0.069マイクロシーベルト/時でした。風雨による移動や浸透等により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。なお、昨年この時期の平均値と比べると、15%程度減衰しています。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホ

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年7月30日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.047	0.045	0.041	晴れ	ゴンベ砂
15:00	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.041	0.032	0.037	晴れ	グリーンサンド
10:25	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.072	0.064	0.059	晴れ	ゴンベ砂
10:39	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.084	0.071	0.074	晴れ	ゴンベ砂
12:50	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.032	0.031	0.031	晴れ	グリーンサンド+砂
11:05	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.052	0.050	0.051	晴れ	グリーンサンド+砂
13:03	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.048	0.053	0.056	晴れ	土
10:22	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.069	0.074	0.063	晴れ	土
10:09	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.062	0.069	0.068	晴れ	ゴンベ砂
8:50	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.074	0.065	0.054	晴れ	土
10:25	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.058	0.061	0.062	晴れ	ゴンベ砂
17:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.081	0.076	0.070	晴れ	ゴンベ砂
13:38	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.037	0.039	0.029	晴れ	グリーンサンド
13:35	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.072	0.065	0.059	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:20	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.061	0.072	0.060	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.024	0.026	0.027	晴れ	グリーンサンド
11:35	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.075	0.072	0.079	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:55	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.045	0.036	0.033	晴れ	グリーンサンド
9:40	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.032	0.027	0.024	晴れ	ゴンベ砂
7:08	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.043	0.039	0.042	晴れ	ゴンベ砂
9:20	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.032	0.032	0.032	晴れ	グリーンサンド
7:31	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.036	0.038	0.041	晴れ	グリーンサンド
7:30	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.070	0.069	0.071	晴れ	土
8:00	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.046	0.054	0.056	晴れ	グリーンサンド
7:33	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.069	0.068	0.071	晴れ	ゴンベ砂
10:19	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.083	0.066	0.072	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.058	0.056	0.055	晴れ	土
9:22	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.080	0.076	0.086	晴れ	土
8:55	大間々中学校	大間々町桐原217	0.066	0.073	0.065	晴れ	ゴンベ砂
7:20	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.084	0.079	0.088	晴れ	ゴンベ砂
8:10	あずま小学校	東町神戸10	0.072	0.075	0.077	晴れ	グリーンサンド
7:55	東中学校	東町神戸47	0.100	0.114	0.120	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:56	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.035	0.030	0.039	晴れ	砂利
9:24	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.037	0.033	0.032	晴れ	砂利
9:30	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.159	0.140	0.130	晴れ	ゴンベ砂
10:05	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.088	0.111	0.108	晴れ	砂利
10:04	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.063	0.055	0.053	晴れ	土
8:57	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.053	0.037	0.041	晴れ	土
8:57	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.067	0.050	0.055	晴れ	芝生
10:52	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.089	0.088	0.085	晴れ	土
9:48	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.080	0.063	0.064	晴れ	土
11:30	東運動公園	東町座間399	0.120	0.101	0.089	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:27	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.035	0.039	0.041	晴れ	土
9:13	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.051	0.048	0.045	晴れ	木くず
9:48	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.057	0.051	0.050	晴れ	アスファルト
9:08	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.059	0.049	0.057	晴れ	アスファルト
9:52	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.148	0.132	0.128	晴れ	砂利
11:11	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.068	0.064	0.061	晴れ	土
10:40	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.040	0.032	0.030	晴れ	アスファルト
11:26	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.065	0.053	0.055	晴れ	アスファルト
10:56	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.059	0.046	0.050	晴れ	砂利
10:27	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.051	0.049	0.049	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

7月30日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.024 ~ 0.159マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.056、小学校で0.058、中学校で0.067、公園・グラウンド等で0.066マイクロシーベルト/時でした。風雨による移動や浸透等により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。なお、昨年この時期の平均値と比べると、15%程度減衰しています。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる |

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年8月6日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.043	0.042	0.043	曇	ゴンベ砂
13:30	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.068	0.043	0.036	曇	グリーンサンド
10:40	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.073	0.056	0.058	雨	ゴンベ砂
11:10	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.082	0.069	0.071	雨	ゴンベ砂
9:03	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.030	0.024	0.026	雨	グリーンサンド+砂
10:15	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.080	0.062	0.052	曇	グリーンサンド+砂
16:45	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.074	0.054	0.054	曇	土
8:30	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.071	0.066	0.062	曇	土
10:06	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.074	0.066	0.063	曇	ゴンベ砂
11:30	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.073	0.065	0.063	雨	土
10:15	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.073	0.064	0.058	曇	ゴンベ砂
14:20	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.074	0.075	0.071	曇	ゴンベ砂
13:38	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.037	0.039	0.033	雨	グリーンサンド
13:35	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.075	0.072	0.055	雨	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:16	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.077	0.061	0.055	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.024	0.025	0.025	晴れ	グリーンサンド
11:12	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.082	0.083	0.072	雨	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:45	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.044	0.041	0.046	雨	グリーンサンド
8:30	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.038	0.027	0.023	曇	ゴンベ砂
8:52	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.042	0.041	0.040	曇	ゴンベ砂
9:10	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.027	0.034	0.032	曇	グリーンサンド
17:03	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.041	0.038	0.036	晴れ	グリーンサンド
8:20	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.072	0.064	0.066	曇	土
8:30	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.058	0.052	0.051	曇	グリーンサンド
7:35	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.076	0.072	0.064	曇	ゴンベ砂
10:16	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.100	0.086	0.085	雨	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.079	0.073	0.067	雨	土
10:06	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.087	0.088	0.086	雨	土
8:20	大間々中学校	大間々町桐原217	0.065	0.067	0.063	曇時々雨	ゴンベ砂
7:25	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.072	0.071	0.075	曇	ゴンベ砂
7:30	あずま小学校	東町神戸10	0.060	0.086	0.084	曇	グリーンサンド
8:51	東中学校	東町神戸47	0.131	0.121	0.116	雨	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:03	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.035	0.041	0.028	雨	砂利
9:33	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.040	0.040	0.036	雨	砂利
9:35	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.142	0.132	0.127	雨	ゴンベ砂
10:10	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.142	0.130	0.132	雨	砂利
10:42	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.063	0.055	0.053	雨	土
9:11	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.070	0.057	0.053	雨	土
9:06	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.061	0.059	0.056	雨	芝生
9:32	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.103	0.087	0.088	雨	土
9:58	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.111	0.088	0.093	雨	土
11:31	東運動公園	東町座間399	0.120	0.107	0.110	雨	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:43	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.040	0.033	0.037	雨	土
9:27	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.051	0.036	0.054	雨	木くず
10:26	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.046	0.039	0.035	雨	アスファルト
9:16	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.058	0.046	0.056	雨	アスファルト
9:57	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.155	0.138	0.131	雨	砂利
9:51	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.069	0.059	0.057	雨	土
9:21	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.036	0.034	0.031	雨	アスファルト
10:08	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.060	0.054	0.058	雨	アスファルト
9:36	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.067	0.049	0.047	曇	砂利
9:12	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.055	0.048	0.041	曇	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

8月6日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.023 ～ 0.155マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.058、小学校で0.063、中学校で0.066、公園・グラウンド等で0.070マイクロシーベルト/時でした。風雨による移動や浸透等により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。なお、昨年この時期の平均値と比べると、15%程度減衰しています。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホ

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年8月13日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:51	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.045	0.043	0.035	晴れ	ゴンベ砂
14:55	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.050	0.035	0.035	晴れ	グリーンサンド
10:10	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.067	0.066	0.058	晴れ	ゴンベ砂
10:39	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.084	0.078	0.076	晴れ	ゴンベ砂
8:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.032	0.035	0.032	晴れ	グリーンサンド+砂
8:40	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.052	0.057	0.044	晴れ	グリーンサンド+砂
9:05	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.051	0.059	0.053	晴れ	土
14:49	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.065	0.071	0.066	晴れ	土
10:00	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.070	0.065	0.062	晴れ	ゴンベ砂
7:40	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.070	0.066	0.067	晴れ	土
9:27	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.060	0.055	0.055	晴れ	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.072	0.074	0.071	晴れ	ゴンベ砂
13:40	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.036	0.036	0.034	晴れ	グリーンサンド
13:30	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.066	0.066	0.056	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:12	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.071	0.066	0.064	晴れ	土
9:00	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.019	0.023	0.021	晴れ	グリーンサンド
11:37	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.089	0.079	0.065	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:45	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.041	0.037	0.035	晴れ	グリーンサンド
9:08	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.032	0.025	0.022	晴れ	ゴンベ砂
10:26	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.047	0.037	0.038	晴れ	ゴンベ砂
12:50	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.032	0.037	0.035	晴れ	グリーンサンド
7:45	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.038	0.035	0.040	晴れ	グリーンサンド
7:45	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.081	0.073	0.070	晴れ	土
8:10	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.054	0.054	0.055	晴れ	グリーンサンド
8:23	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.067	0.071	0.068	晴れ	ゴンベ砂
10:10	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.070	0.078	0.060	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.055	0.057	0.060	晴れ	土
9:34	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.070	0.076	0.079	晴れ	土
10:02	大間々中学校	大間々町桐原217	0.072	0.066	0.067	晴れ	ゴンベ砂
8:30	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.075	0.074	0.069	晴れ	ゴンベ砂
7:30	あずま小学校	東町神戸10	0.061	0.072	0.075	晴れ	グリーンサンド
8:14	東中学校	東町神戸47	0.123	0.120	0.120	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:47	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.031	0.037	0.035	晴れ	砂利
9:15	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.039	0.033	0.035	晴れ	砂利
9:30	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.157	0.139	0.125	晴れ	ゴンベ砂
10:05	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.086	0.110	0.100	晴れ	砂利
10:08	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.058	0.052	0.053	晴れ	土
8:58	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.070	0.058	0.057	晴れ	土
10:55	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.062	0.059	0.050	晴れ	芝生
9:53	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.097	0.096	0.089	晴れ	土
9:39	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.077	0.071	0.066	晴れ	土
11:22	東運動公園	東町座間399	0.092	0.101	0.089	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:29	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.044	0.042	0.042	晴れ	土
9:14	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.050	0.047	0.048	晴れ	木くず
9:49	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.045	0.044	0.036	晴れ	アスファルト
9:00	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.061	0.049	0.052	晴れ	アスファルト
9:52	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.151	0.137	0.131	晴れ	砂利
11:11	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.070	0.061	0.054	晴れ	土
10:43	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.040	0.029	0.034	晴れ	アスファルト
11:24	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.054	0.056	0.058	晴れ	アスファルト
10:56	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.066	0.055	0.047	晴れ	砂利
10:30	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.060	0.041	0.042	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

8月13日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.019 ～ 0.157マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.056、小学校で0.057、中学校で0.067、公園・グラウンド等で0.066マイクロシーベルト/時でした。風雨による移動や浸透等により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。なお、昨年この時期の平均値と比べると、15%程度減衰しています。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホ

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年8月20日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.046	0.042	0.040	晴れ	ゴンベ砂
11:41	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.045	0.050	0.047	晴れ	グリーンサンド
10:20	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.074	0.064	0.061	晴れ	ゴンベ砂
10:49	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.086	0.078	0.076	晴れ	ゴンベ砂
9:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.029	0.030	0.032	晴れ	グリーンサンド+砂
10:10	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.046	0.050	0.047	晴れ	グリーンサンド+砂
14:00	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.075	0.061	0.052	曇	土
13:55	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.071	0.077	0.062	晴れ	土
10:00	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.072	0.063	0.052	曇	ゴンベ砂
8:55	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.062	0.057	0.059	晴れ	土
10:15	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.069	0.061	0.056	晴れ	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.082	0.076	0.082	晴れ	ゴンベ砂
13:03	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.040	0.031	0.031	曇	グリーンサンド
13:30	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.067	0.061	0.054	曇	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:38	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.070	0.068	0.058	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.024	0.024	0.024	晴れ	グリーンサンド
9:50	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.076	0.074	0.069	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:45	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.042	0.039	0.031	晴れ	グリーンサンド
9:35	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.034	0.031	0.023	晴れ	ゴンベ砂
10:47	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.044	0.044	0.044	晴れ	ゴンベ砂
9:40	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.037	0.037	0.031	晴れ	グリーンサンド
7:58	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.041	0.041	0.037	晴れ	グリーンサンド
7:45	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.079	0.070	0.070	晴れ	土
9:30	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.058	0.051	0.055	晴れ	グリーンサンド
8:05	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.069	0.062	0.063	晴れ	ゴンベ砂
10:06	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.070	0.073	0.062	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.061	0.052	0.053	晴れ	土
9:40	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.077	0.074	0.075	晴れ	土
8:35	大間々中学校	大間々町桐原217	0.061	0.066	0.067	晴れ	ゴンベ砂
8:10	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.076	0.073	0.078	晴れ	ゴンベ砂
16:15	あずま小学校	東町神戸10	0.054	0.070	0.070	晴れ	グリーンサンド
8:28	東中学校	東町神戸47	0.115	0.122	0.110	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:50	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.038	0.034	0.037	晴れ	砂利
9:17	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.044	0.033	0.035	晴れ	砂利
9:32	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.152	0.141	0.140	曇	ゴンベ砂
10:07	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.085	0.109	0.103	曇	砂利
10:31	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.065	0.058	0.054	晴れ	土
9:06	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.057	0.051	0.054	晴れ	土
9:13	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.062	0.049	0.055	晴れ	芝生
10:50	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.089	0.090	0.087	晴れ	土
9:42	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.074	0.069	0.071	晴れ	土
11:32	東運動公園	東町座間399	0.102	0.103	0.094	曇	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:37	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.040	0.046	0.047	晴れ	土
9:22	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.045	0.044	0.044	晴れ	木くず
10:06	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.061	0.037	0.036	晴れ	アスファルト
9:01	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.060	0.054	0.049	晴れ	アスファルト
9:54	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.145	0.135	0.127	曇	砂利
9:36	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.066	0.058	0.053	晴れ	土
9:03	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.046	0.034	0.037	晴れ	アスファルト
9:48	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.060	0.056	0.056	晴れ	アスファルト
9:18	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.059	0.052	0.047	晴れ	砂利
8:47	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.058	0.044	0.044	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

8月20日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.023 ～0.152マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.057、小学校で0.057、中学校で0.066、公園・グラウンド等で0.066マイクロシーベルト/時でした。風雨によるセシウムの移動や浸透等により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。なお、昨年のこの時期の平均値と比べると、15%程度減衰しています。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報量は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホーム

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年8月27日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.059	0.050	0.054	晴れ	ゴンベ砂
13:15	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.059	0.037	0.035	晴れ	グリーンサンド
10:28	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.068	0.057	0.060	晴れ	ゴンベ砂
10:46	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.070	0.069	0.066	晴れ	ゴンベ砂
12:48	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.029	0.031	0.025	晴れ	グリーンサンド+砂
9:50	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.044	0.051	0.049	晴れ	グリーンサンド+砂
10:23	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.057	0.053	0.052	晴れ	土
9:35	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.072	0.064	0.060	晴れ	土
12:06	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.063	0.067	0.065	晴れ	ゴンベ砂
9:00	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.062	0.056	0.057	晴れ	土
10:20	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.060	0.054	0.053	晴れ	ゴンベ砂
16:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.104	0.097	0.085	晴れ	ゴンベ砂
13:41	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.037	0.035	0.031	晴れ	グリーンサンド
13:42	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.068	0.063	0.062	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:20	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.065	0.061	0.059	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.025	0.018	0.027	晴れ	グリーンサンド
9:18	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.079	0.072	0.068	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:45	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.040	0.035	0.036	晴れ	グリーンサンド
10:10	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.029	0.026	0.022	晴れ	ゴンベ砂
7:42	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.054	0.059	0.056	雨	ゴンベ砂
9:00	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.034	0.036	0.038	晴れ	グリーンサンド
11:13	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.039	0.039	0.041	晴れ	グリーンサンド
9:20	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.070	0.065	0.072	晴れ	土
7:38	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.074	0.067	0.064	晴れ	グリーンサンド
8:43	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.090	0.074	0.068	晴れ	ゴンベ砂
10:16	旧神梅小学校	大間々町上神梅68	0.097	0.090	0.082	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.077	0.071	0.069	晴れ	土
11:13	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.072	0.073	0.069	晴れ	土
10:45	大間々中学校	大間々町桐原217	0.069	0.060	0.064	晴れ	ゴンベ砂
7:20	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.080	0.079	0.078	雨	ゴンベ砂
16:15	あずま小学校	東町神戸10	0.060	0.065	0.068	晴れ	グリーンサンド
7:29	東中学校	東町神戸47	0.113	0.120	0.117	雨	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:54	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.035	0.032	0.033	晴れ	砂利
9:20	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.035	0.031	0.030	晴れ	砂利
10:04	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.138	0.127	0.113	晴れ	ゴンベ砂
9:35	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.082	0.096	0.101	晴れ	砂利
11:26	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.057	0.048	0.054	晴れ	土
9:52	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.067	0.059	0.056	晴れ	土
13:15	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.056	0.053	0.054	晴れ	芝生
11:31	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.090	0.082	0.085	晴れ	土
9:45	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.074	0.063	0.064	晴れ	土
11:50	東運動公園	東町座間399	0.104	0.100	0.092	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:31	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.046	0.038	0.041	晴れ	土
10:11	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.041	0.043	0.039	晴れ	木くず
11:01	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.045	0.037	0.037	晴れ	アスファルト
9:05	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.054	0.049	0.046	晴れ	アスファルト
9:41	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.146	0.144	0.123	晴れ	砂利
9:47	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.071	0.064	0.060	晴れ	土
9:18	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.040	0.031	0.033	晴れ	アスファルト
10:04	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.055	0.050	0.048	晴れ	アスファルト
9:31	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.067	0.049	0.048	晴れ	砂利
9:05	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.053	0.044	0.045	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

8月27日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.018 ～0.146マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.056、小学校で0.063、中学校で0.067、公園・グラウンド等で0.063マイクロシーベルト/時でした。風雨によるセシウムの移動や浸透等により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。なお、昨年のこの時期の平均値と比べると、15%程度減衰しています。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報量は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホーム

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年9月3日 測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:50	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.042	0.044	0.041	晴れ	ゴンベ砂
12:10	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.061	0.052	0.037	晴れ	グリーンサンド
10:50	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.077	0.069	0.061	晴れ	ゴンベ砂
10:13	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.086	0.082	0.074	晴れ	ゴンベ砂
15:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.028	0.027	0.026	晴れ	グリーンサンド+砂
11:05	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.045	0.045	0.040	晴れ	グリーンサンド+砂
17:05	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.069	0.050	0.053	晴れ	土
13:34	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.068	0.077	0.065	晴れ	土
9:40	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.071	0.067	0.059	晴れ	ゴンベ砂
16:43	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.069	0.062	0.061	晴れ	土
11:10	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.062	0.058	0.054	晴れ	ゴンベ砂
10:30	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.082	0.082	0.070	晴れ	ゴンベ砂
13:45	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.039	0.037	0.033	曇	グリーンサンド
13:40	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.050	0.062	0.061	曇	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:41	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.068	0.066	0.062	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.022	0.024	0.021	晴れ	グリーンサンド
12:55	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.075	0.073	0.069	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:40	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.038	0.035	0.035	晴れ	グリーンサンド
11:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.025	0.028	0.026	晴れ	ゴンベ砂
8:01	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.036	0.039	0.041	晴れ	ゴンベ砂
9:25	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.035	0.038	0.036	晴れ	グリーンサンド
8:32	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.036	0.034	0.037	晴れ	グリーンサンド
7:28	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.076	0.069	0.070	曇	土
7:51	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.058	0.045	0.052	晴れ	グリーンサンド
6:26	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.073	0.070	0.067	晴れ	ゴンベ砂
9:56	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.086	0.059	0.063	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.068	0.055	0.052	晴れ	土
9:41	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.078	0.067	0.069	晴れ	土
11:05	大間々中学校	大間々町桐原217	0.060	0.065	0.058	曇	ゴンベ砂
6:55	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.078	0.078	0.072	曇	ゴンベ砂
7:30	あずま小学校	東町神戸10	0.065	0.075	0.074	曇	グリーンサンド
9:30	東中学校	東町神戸47	0.103	0.100	0.112	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:43	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.035	0.036	0.032	晴れ	砂利
9:10	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.034	0.037	0.028	晴れ	砂利
9:33	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.141	0.127	0.120	晴れ	ゴンベ砂
10:06	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.093	0.107	0.106	晴れ	砂利
10:31	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.070	0.057	0.056	晴れ	土
9:06	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.068	0.060	0.061	晴れ	土
9:15	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.056	0.048	0.047	晴れ	芝生
9:58	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.094	0.084	0.082	晴れ	土
9:33	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.078	0.066	0.068	晴れ	土
11:28	東運動公園	東町座間399	0.098	0.094	0.093	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:46	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.050	0.047	0.049	晴れ	土
9:26	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.044	0.040	0.048	晴れ	木くず
10:11	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.052	0.034	0.035	晴れ	アスファルト
8:54	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.052	0.048	0.042	晴れ	アスファルト
9:53	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.146	0.137	0.119	晴れ	砂利
9:42	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.069	0.052	0.052	晴れ	土
9:12	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.041	0.031	0.027	晴れ	アスファルト
9:55	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.058	0.050	0.046	晴れ	アスファルト
9:26	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.068	0.055	0.048	晴れ	砂利
8:59	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.051	0.043	0.038	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

9月3日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.021～0.146マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.056、小学校で0.056、中学校で0.063、公園・グラウンド等で0.064マイクロシーベルト/時でした。風雨によるセシウムの移動や浸透等により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる |

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年9月10日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.050	0.043	0.037	晴れ	ゴンベ砂
15:00	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.064	0.038	0.037	晴れ	グリーンサンド
10:44	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.070	0.061	0.060	晴れ	ゴンベ砂
11:14	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.078	0.064	0.072	晴れ	ゴンベ砂
12:30	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.028	0.029	0.022	晴れ	グリーンサンド+砂
12:30	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.052	0.054	0.045	晴れ	グリーンサンド+砂
16:45	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.073	0.050	0.044	晴れ	土
13:30	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.067	0.072	0.062	晴れ	土
12:54	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.063	0.065	0.062	晴れ	ゴンベ砂
8:20	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.069	0.061	0.058	晴れ	土
10:32	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.050	0.059	0.054	晴れ	ゴンベ砂
13:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.104	0.089	0.083	晴れ	ゴンベ砂
13:50	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.044	0.032	0.031	晴れ	グリーンサンド
14:00	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.067	0.063	0.055	曇	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:20	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.071	0.054	0.060	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.023	0.025	0.022	晴れ	グリーンサンド
12:53	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.069	0.073	0.075	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:40	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.042	0.041	0.036	晴れ	グリーンサンド
14:30	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.029	0.025	0.025	晴れ	ゴンベ砂
8:40	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.038	0.045	0.039	晴れ	ゴンベ砂
9:03	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.028	0.029	0.029	晴れ	グリーンサンド
8:51	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.031	0.030	0.033	晴れ	グリーンサンド
7:30	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.081	0.064	0.071	晴れ	土
7:48	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.054	0.049	0.046	晴れ	グリーンサンド
6:20	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.070	0.072	0.065	晴れ	ゴンベ砂
10:16	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.081	0.065	0.072	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.055	0.056	0.056	晴れ	土
9:41	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.071	0.076	0.069	晴れ	土
9:01	大間々中学校	大間々町桐原217	0.058	0.059	0.057	晴れ	ゴンベ砂
6:58	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.083	0.082	0.075	晴れ	ゴンベ砂
7:30	あずま小学校	東町神戸10	0.063	0.072	0.068	晴れ	グリーンサンド
8:24	東中学校	東町神戸47	0.102	0.114	0.114	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:56	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.038	0.037	0.035	晴れ	砂利
9:26	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.033	0.028	0.030	晴れ	砂利
9:30	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.145	0.122	0.125	晴れ	ゴンベ砂
10:03	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.089	0.103	0.101	晴れ	砂利
10:36	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.072	0.052	0.061	晴れ	土
9:06	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.062	0.048	0.059	晴れ	土
10:10	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.059	0.047	0.048	晴れ	芝生
9:45	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.094	0.079	0.080	晴れ	土
9:50	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.054	0.063	0.067	晴れ	土
11:29	東運動公園	東町座間399	0.097	0.095	0.092	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:46	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.052	0.047	0.051	晴れ	土
9:26	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.038	0.030	0.037	晴れ	木くず
10:16	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.054	0.033	0.035	晴れ	アスファルト
9:09	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.044	0.049	0.049	晴れ	アスファルト
9:50	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.148	0.136	0.121	晴れ	砂利
9:37	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.068	0.053	0.051	晴れ	土
9:08	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.040	0.034	0.035	晴れ	アスファルト
8:51	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.056	0.044	0.044	晴れ	アスファルト
9:21	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.051	0.052	0.049	晴れ	砂利
8:56	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.045	0.040	0.036	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

9月10日(火)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.022 ～ 0.148マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.056、小学校で0.057、中学校で0.061、公園・グラウンド等で0.062マイクロシーベルト/時でした。風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる |

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年9月17日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.048	0.044	0.044	晴れ	ゴンベ砂
16:30	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.033	0.028	0.035	晴れ	グリーンサンド
10:31	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.066	0.063	0.057	晴れ	ゴンベ砂
11:04	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.076	0.072	0.070	晴れ	ゴンベ砂
15:30	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.039	0.029	0.028	晴れ	グリーンサンド+砂
13:50	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.052	0.045	0.050	晴れ	グリーンサンド+砂
14:47	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.084	0.062	0.054	晴れ	土
14:11	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.065	0.069	0.060	晴れ	土
15:36	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.066	0.066	0.059	晴れ	ゴンベ砂
8:20	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.069	0.063	0.059	晴れ	土
17:45	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.060	0.063	0.062	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.086	0.075	0.072	晴れ	ゴンベ砂
13:52	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.039	0.033	0.029	晴れ	グリーンサンド
14:04	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.069	0.060	0.062	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:22	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.062	0.062	0.056	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.027	0.024	0.027	晴れ	グリーンサンド
13:29	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.077	0.073	0.069	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:45	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.042	0.037	0.033	晴れ	グリーンサンド
15:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.025	0.025	0.023	晴れ	ゴンベ砂
7:58	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.047	0.044	0.034	晴れ	ゴンベ砂
9:17	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.029	0.031	0.028	晴れ	グリーンサンド
7:45	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.031	0.034	0.033	晴れ	グリーンサンド
7:20	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.079	0.058	0.065	晴れ	土
7:38	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.050	0.055	0.047	晴れ	グリーンサンド
7:27	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.073	0.075	0.069	晴れ	ゴンベ砂
10:02	旧神梅小学校	大間々町上神梅68	0.095	0.081	0.075	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.056	0.053	0.050	晴れ	土
10:17	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.084	0.069	0.084	晴れ	土
12:01	大間々中学校	大間々町桐原217	0.054	0.061	0.067	晴れ	ゴンベ砂
6:30	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.086	0.077	0.076	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.050	0.068	0.070	晴れ	グリーンサンド
9:00	東中学校	東町神戸47	0.110	0.109	0.109	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.048	0.044	0.046	晴れ	砂利
9:16	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.053	0.035	0.032	晴れ	砂利
9:31	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.139	0.127	0.124	晴れ	ゴンベ砂
10:06	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.089	0.104	0.099	晴れ	砂利
10:09	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.063	0.053	0.048	晴れ	土
8:59	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.047	0.042	0.049	晴れ	土
11:34	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.054	0.047	0.045	晴れ	芝生
10:58	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.093	0.084	0.084	晴れ	土
9:38	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.060	0.070	0.065	晴れ	土
11:33	東運動公園	東町座間399	0.096	0.095	0.091	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:14	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.051	0.042	0.041	晴れ	土
9:30	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.057	0.047	0.050	晴れ	木くず
9:53	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.044	0.043	0.045	晴れ	アスファルト
8:58	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.055	0.036	0.042	晴れ	アスファルト
9:53	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.142	0.132	0.114	晴れ	砂利
11:08	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.066	0.054	0.050	晴れ	土
10:40	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.041	0.031	0.025	晴れ	アスファルト
11:21	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.056	0.046	0.052	晴れ	アスファルト
10:52	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.054	0.048	0.043	晴れ	砂利
10:27	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.057	0.041	0.036	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

9月17日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.023 ～0.142マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.056、小学校で0.057、中学校で0.062、公園・グラウンド等で0.063マイクロシーベルト/時でした。風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、毎週、若干の変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる |

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年9月24日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.054	0.046	0.045	曇	ゴンベ砂
14:55	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.050	0.035	0.035	曇	グリーンサンド
10:35	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.076	0.061	0.062	曇	ゴンベ砂
10:52	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.082	0.064	0.075	曇	ゴンベ砂
16:50	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.026	0.024	0.027	晴れ	グリーンサンド+砂
11:24	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.070	0.056	0.041	曇	グリーンサンド+砂
17:00	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.049	0.042	0.053	晴れ	土
15:27	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.076	0.073	0.066	晴れ	土
13:50	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.069	0.063	0.066	晴れ	ゴンベ砂
11:23	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.067	0.056	0.052	晴れ	土
16:56	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.060	0.061	0.058	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.066	0.071	0.067	晴れ	ゴンベ砂
13:51	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.041	0.034	0.034	晴れ	グリーンサンド
13:45	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.065	0.058	0.062	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:13	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.068	0.061	0.061	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.024	0.024	0.025	晴れ	グリーンサンド
13:43	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.073	0.073	0.067	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:45	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.040	0.040	0.036	晴れ	グリーンサンド
9:10	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.026	0.025	0.023	曇	ゴンベ砂
7:55	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.045	0.045	0.044	雨	ゴンベ砂
8:57	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.037	0.034	0.033	曇	グリーンサンド
8:50	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.041	0.037	0.037	曇	グリーンサンド
7:30	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.084	0.077	0.077	雨	土
10:20	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.051	0.045	0.047	曇	グリーンサンド
6:19	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.074	0.071	0.067	雨	ゴンベ砂
10:17	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.094	0.078	0.071	曇	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.058	0.063	0.056	晴れ	土
9:25	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.082	0.079	0.072	曇	土
9:16	大間々中学校	大間々町桐原217	0.059	0.064	0.069	曇	ゴンベ砂
6:50	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.081	0.084	0.072	雨	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.072	0.074	0.076	曇	グリーンサンド
8:41	東中学校	東町神戸47	0.123	0.112	0.114	曇	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:50	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.033	0.036	0.033	曇	砂利
9:17	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.026	0.033	0.031	曇	砂利
9:30	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.141	0.121	0.128	曇	ゴンベ砂
10:04	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.098	0.106	0.112	曇	砂利
9:23	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.063	0.049	0.056	晴れ	土
10:11	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.061	0.054	0.056	晴れ	土
10:10	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.055	0.048	0.042	晴れ	芝生
9:45	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.095	0.081	0.081	晴れ	土
9:41	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.059	0.060	0.061	曇	土
11:23	東運動公園	東町座間399	0.093	0.100	0.155	曇	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:41	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.037	0.036	0.041	晴れ	土
9:57	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.063	0.048	0.043	晴れ	木くず
9:07	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.047	0.040	0.046	晴れ	アスファルト
9:02	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.049	0.037	0.045	曇	アスファルト
9:51	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.136	0.120	0.115	曇	砂利
11:05	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.070	0.062	0.055	曇	土
10:38	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.037	0.030	0.027	曇	アスファルト
11:20	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.052	0.049	0.044	曇	アスファルト
10:51	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.056	0.048	0.048	曇	砂利
10:26	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.052	0.045	0.040	曇	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

9月24日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.023 ～0.155マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.055、小学校で0.060、中学校で0.066、公園・グラウンド等で0.063マイクロシーベルト/時でした。今年の7月末までの平均値は、ほぼ毎週0.06マイクロシーベルト/時を超えていましたが、8月以降は0.06マイクロシーベルト/時以下におさまっています。今後も風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、若干の変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホーム

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年10月1日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.049	0.042	0.042	曇	ゴンベ砂
13:45	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.037	0.035	0.038	曇	グリーンサンド
10:06	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.078	0.077	0.073	曇	ゴンベ砂
10:45	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.076	0.061	0.063	曇	ゴンベ砂
13:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.035	0.030	0.027	曇	グリーンサンド+砂
12:03	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.057	0.051	0.045	曇	グリーンサンド+砂
13:05	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.081	0.055	0.055	曇	土
8:58	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.079	0.072	0.070	曇	土
17:00	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.064	0.074	0.071	曇	ゴンベ砂
8:55	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.068	0.064	0.062	曇	土
14:20	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.057	0.059	0.056	曇	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.082	0.078	0.069	晴れ	ゴンベ砂
13:26	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.038	0.033	0.028	曇	グリーンサンド
13:54	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.066	0.062	0.057	曇	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
17:25	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.065	0.061	0.061	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.024	0.024	0.024	晴れ	グリーンサンド
13:17	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.087	0.068	0.068	曇	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:45	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.042	0.040	0.040	晴れ	グリーンサンド
8:30	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.033	0.028	0.027	曇	ゴンベ砂
14:47	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.045	0.042	0.042	晴れ	ゴンベ砂
9:00	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.040	0.039	0.037	曇	グリーンサンド
7:31	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.035	0.039	0.044	雨	グリーンサンド
7:35	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.087	0.077	0.075	雨	土
8:08	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.051	0.047	0.049	雨	グリーンサンド
6:30	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.080	0.069	0.067	曇	ゴンベ砂
9:56	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.100	0.073	0.080	曇	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.061	0.053	0.052	曇	土
10:07	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.089	0.079	0.089	曇	土
11:01	大間々中学校	大間々町桐原217	0.051	0.063	0.065	曇	ゴンベ砂
6:45	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.079	0.073	0.073	曇	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.083	0.080	0.076	雨	グリーンサンド
9:23	東中学校	東町神戸47	0.118	0.112	0.113	曇	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:50	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.043	0.037	0.035	曇	砂利
9:16	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.029	0.031	0.030	曇	砂利
9:29	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.145	0.131	0.122	雨	ゴンベ砂
10:03	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.090	0.097	0.098	曇	砂利
10:46	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.062	0.053	0.059	曇	土
9:31	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.068	0.056	0.061	曇	土
9:25	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.061	0.051	0.049	晴れ	芝生
9:48	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.088	0.091	0.087	曇	土
9:41	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.066	0.060	0.060	曇	土
11:25	東運動公園	東町座間399	0.103	0.099	0.096	曇	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:06	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.034	0.035	0.043	曇	土
9:51	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.039	0.038	0.035	曇	木くず
10:26	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.066	0.032	0.037	曇	アスファルト
9:01	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.050	0.040	0.049	曇	アスファルト
9:51	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.144	0.131	0.126	曇	砂利
10:00	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.069	0.066	0.056	曇	土
9:29	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.037	0.028	0.033	曇	アスファルト
10:14	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.049	0.042	0.045	曇	アスファルト
9:43	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.053	0.047	0.041	曇	砂利
9:16	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.045	0.042	0.039	曇	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

10月1日(火曜日)に実施されたみどり市内の幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.024 ～ 0.145マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.057、小学校で0.062、中学校で0.065、公園・グラウンド等で0.062マイクロシーベルト/時でした。今年の7月末までの平均値は、ほぼ毎週0.06マイクロシーベルト/時を超えていましたが、8月以降は0.06マイクロシーベルト/時以下におさまっています。今後も風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、若干の変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホーム

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年10月8日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.045	0.042	0.042	晴れ	ゴンベ砂
15:00	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.054	0.038	0.033	晴れ	グリーンサンド
10:11	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.068	0.060	0.055	晴れ	ゴンベ砂
10:33	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.083	0.067	0.073	晴れ	ゴンベ砂
15:05	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.023	0.033	0.030	晴れ	グリーンサンド+砂
11:45	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.052	0.048	0.043	晴れ	グリーンサンド+砂
9:25	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.063	0.052	0.057	晴れ	土
11:41	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.070	0.070	0.063	晴れ	土
9:20	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.057	0.065	0.062	晴れ	ゴンベ砂
7:50	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.072	0.059	0.054	晴れ	土
9:15	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.061	0.058	0.053	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.093	0.093	0.091	晴れ	ゴンベ砂
13:52	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.042	0.035	0.035	晴れ	グリーンサンド
14:01	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.068	0.061	0.059	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:41	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.070	0.066	0.059	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.027	0.023	0.027	晴れ	グリーンサンド
13:00	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.063	0.079	0.065	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:45	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.043	0.034	0.039	晴れ	グリーンサンド
8:41	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.025	0.024	0.027	晴れ	ゴンベ砂
11:24	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.041	0.045	0.040	晴れ	ゴンベ砂
8:55	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.035	0.031	0.034	晴れ	グリーンサンド
8:42	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.038	0.038	0.040	晴れ	グリーンサンド
7:21	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.079	0.067	0.071	晴れ	土
7:43	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.051	0.055	0.051	晴れ	グリーンサンド
9:26	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.065	0.058	0.060	曇	ゴンベ砂
10:03	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.090	0.084	0.079	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.057	0.056	0.059	晴れ	土
9:41	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.089	0.069	0.073	曇	土
11:00	大間々中学校	大間々町桐原217	0.068	0.058	0.066	晴れ	ゴンベ砂
6:50	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.085	0.075	0.070	曇	ゴンベ砂
8:20	あずま小学校	東町神戸10	0.097	0.074	0.077	晴れ	グリーンサンド
9:48	東中学校	東町神戸47	0.115	0.111	0.104	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:50	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.048	0.043	0.041	晴れ	砂利
9:17	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.030	0.029	0.034	晴れ	砂利
9:26	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.150	0.137	0.126	晴れ	ゴンベ砂
9:59	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.094	0.102	0.108	晴れ	砂利
10:41	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.066	0.056	0.060	晴れ	土
9:11	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.057	0.060	0.059	晴れ	土
8:52	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.060	0.053	0.050	曇	芝生
10:27	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.097	0.095	0.088	曇	土
9:40	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.068	0.061	0.065	晴れ	土
11:24	東運動公園	東町座間399	0.091	0.097	0.093	晴	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:50	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.041	0.041	0.043	曇	土
9:31	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.039	0.037	0.037	曇	木くず
10:21	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.044	0.033	0.033	晴れ	アスファルト
9:02	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.048	0.046	0.046	晴れ	アスファルト
9:47	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.139	0.135	0.124	晴	砂利
10:30	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.074	0.063	0.056	晴れ	土
9:16	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.037	0.033	0.030	曇	アスファルト
11:07	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.059	0.044	0.048	晴れ	アスファルト
9:29	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.062	0.052	0.050	曇	砂利
9:02	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.047	0.045	0.042	曇	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

10月8日(火曜日)に実施されたみどり市内における放射線測定の結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.023～0.150マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.056、小学校で0.059、中学校で0.065、公園・グラウンド等で0.064マイクロシーベルト/時で問題ありません。なお、今年の7月末までの平均値は、ほぼ毎週0.06マイクロシーベルト/時を超えていましたが、8月以降は0.06マイクロシーベルト/時以下におさまっています。今後も風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、若干の変動がみられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | [カ](#)

みどり市役所

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp

最終更新日:20





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年10月22日 測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.046	0.038	0.037	曇	ゴンベ砂
14:32	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.032	0.030	0.032	雨	グリーンサンド
10:30	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.066	0.059	0.060	曇	ゴンベ砂
10:59	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.073	0.067	0.059	曇	ゴンベ砂
11:20	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.028	0.032	0.027	曇	グリーンサンド+砂
11:15	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.053	0.047	0.044	曇	グリーンサンド+砂
17:00	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.067	0.057	0.055	曇	土
9:30	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.068	0.070	0.062	曇	土
11:30	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.067	0.067	0.060	曇	ゴンベ砂
9:08	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.065	0.053	0.059	曇	土
10:40	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.062	0.057	0.052	曇	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.087	0.082	0.080	曇	ゴンベ砂
13:57	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.039	0.030	0.025	曇	グリーンサンド
14:00	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.062	0.061	0.058	雨	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
13:36	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.063	0.057	0.052	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.024	0.024	0.024	晴れ	グリーンサンド
12:50	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.077	0.070	0.066	曇	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:45	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.032	0.032	0.028	晴れ	グリーンサンド
9:07	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.033	0.026	0.026	曇	ゴンベ砂
8:17	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.037	0.041	0.039	曇	ゴンベ砂
8:50	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.027	0.028	0.030	曇	グリーンサンド
18:50	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.034	0.031	0.035	曇	グリーンサンド
7:20	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.076	0.063	0.071	曇	土
7:50	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.054	0.051	0.047	曇	グリーンサンド
6:30	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.071	0.056	0.058	雨	ゴンベ砂
9:54	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.084	0.076	0.074	曇	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.057	0.055	0.053	曇	土
9:24	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.080	0.070	0.067	曇	土
9:10	大間々中学校	大間々町桐原217	0.057	0.060	0.062	曇	ゴンベ砂
7:10	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.075	0.070	0.069	曇	ゴンベ砂
7:30	あずま小学校	東町神戸10	0.078	0.073	0.066	曇	グリーンサンド
7:07	東中学校	東町神戸47	0.105	0.103	0.102	曇	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.036	0.036	0.028	曇	砂利
9:13	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.029	0.028	0.031	曇	砂利
9:28	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.134	0.117	0.117	曇	ゴンベ砂
10:01	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.084	0.095	0.095	曇	砂利
10:41	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.066	0.047	0.045	曇	土
8:51	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.060	0.056	0.055	曇	土
10:04	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.056	0.049	0.043	曇	芝生
9:42	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.098	0.085	0.079	曇	土
9:37	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.078	0.066	0.063	曇	土
11:22	東運動公園	東町座間399	0.105	0.087	0.079	曇	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:52	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.079	0.051	0.054	曇	土
9:36	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.034	0.039	0.036	曇	木くず
10:16	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.040	0.029	0.031	曇	アスファルト
8:58	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.052	0.040	0.042	曇	アスファルト
9:48	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.137	0.127	0.111	曇	砂利
9:51	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.072	0.051	0.052	曇	土
9:08	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.028	0.029	0.030	曇	アスファルト
10:05	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.047	0.042	0.046	曇	アスファルト
9:25	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.056	0.057	0.047	曇	砂利
9:55	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.055	0.041	0.042	曇	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

10月22日(火曜日)に実施されたみどり市内における放射線測定の結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.024～0.137マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.054、小学校で0.056、中学校で0.059、公園・グラウンド等で0.061マイクロシーベルト/時で異常はみられません。なお、今年の7月末までの平均値は、ほぼ毎週0.06マイクロシーベルト/時を超えていましたが、8月以降は0.06マイクロシーベルト/時以下におさまっています。今後も風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、若干の変動がみられると考えられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ほか

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail: hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年10月29日 測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.046	0.045	0.041	曇	ゴンベ砂
9:25	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.055	0.039	0.033	晴れ	グリーンサンド
11:01	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.074	0.065	0.060	晴れ	ゴンベ砂
11:21	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.081	0.065	0.058	晴れ	ゴンベ砂
8:10	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.029	0.029	0.028	晴れ	グリーンサンド+砂
10:40	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.061	0.051	0.046	曇	グリーンサンド+砂
10:36	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.060	0.047	0.045	晴れ	土
12:15	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.069	0.068	0.063	晴れ	土
9:30	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.067	0.065	0.064	晴れ	ゴンベ砂
8:53	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.060	0.057	0.062	晴れ	土
10:35	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.058	0.058	0.059	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.081	0.076	0.070	晴れ	ゴンベ砂
13:55	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.043	0.037	0.034	晴れ	グリーンサンド
13:55	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.063	0.057	0.053	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:23	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.071	0.063	0.066	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.023	0.024	0.024	晴れ	グリーンサンド
13:22	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.083	0.077	0.064	曇	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:10	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.038	0.041	0.031	晴れ	グリーンサンド
9:59	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.035	0.019	0.022	曇	ゴンベ砂
11:10	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.038	0.042	0.037	雨	ゴンベ砂
8:30	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.034	0.037	0.034	晴れ	グリーンサンド
16:06	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.035	0.037	0.035	曇	グリーンサンド
7:35	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.074	0.072	0.073	曇	土
8:00	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.048	0.045	0.045	曇	グリーンサンド
6:43	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.077	0.071	0.068	晴れ	ゴンベ砂
10:01	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.092	0.079	0.082	曇	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.059	0.047	0.053	晴れ	土
9:57	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.087	0.070	0.071	曇	土
9:10	大間々中学校	大間々町桐原217	0.060	0.063	0.058	晴れ	ゴンベ砂
5:55	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.081	0.075	0.071	晴れ	ゴンベ砂
7:30	あずま小学校	東町神戸10	0.072	0.074	0.077	曇	グリーンサンド
10:19	東中学校	東町神戸47	0.106	0.108	0.104	曇	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:49	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.028	0.033	0.028	曇	砂利
9:15	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.032	0.029	0.028	曇	砂利
9:21	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.142	0.138	0.123	曇	ゴンベ砂
9:53	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.083	0.098	0.095	晴れ	砂利
11:01	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.055	0.052	0.050	晴れ	土
8:56	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.068	0.055	0.057	晴れ	土
10:27	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.055	0.045	0.042	晴れ	芝生
9:37	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.080	0.087	0.074	晴れ	土
9:34	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.068	0.067	0.066	曇	土
11:22	東運動公園	東町座間399	0.112	0.098	0.082	曇	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:11	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.050	0.054	0.047	晴れ	土
9:16	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.044	0.045	0.037	晴れ	木くず
10:36	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.043	0.033	0.037	晴れ	アスファルト
9:00	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.052	0.045	0.046	曇	アスファルト
9:41	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.137	0.127	0.134	曇	砂利
9:48	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.072	0.055	0.053	晴れ	土
9:19	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.033	0.031	0.029	晴れ	アスファルト
10:03	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.041	0.042	0.041	晴れ	アスファルト
9:33	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.034	0.038	0.041	晴れ	砂利
9:06	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.050	0.044	0.038	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

10月29日(火曜日)に実施されたみどり市内における放射線測定の結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.019～0.142マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.055、小学校で0.058、中学校で0.062、公園・グラウンド等で0.061マイクロシーベルト/時で異常はみられませんでした。なお、今年の7月末までの平均値は、ほぼ毎週0.06マイクロシーベルト/時を超えていましたが、8月以降は0.06マイクロシーベルト/時以下におさまっています。今後も風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、若干の変動がみられると考えられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | [カ](#)

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年11月5日 測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.037	0.033	0.038	曇	ゴンベ砂
11:00	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.055	0.039	0.028	晴れ	グリーンサンド
10:39	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.069	0.056	0.058	晴れ	ゴンベ砂
11:07	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.080	0.065	0.058	晴れ	ゴンベ砂
12:35	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.028	0.030	0.026	晴れ	グリーンサンド+砂
10:20	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.052	0.047	0.040	晴れ	グリーンサンド+砂
9:51	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.057	0.041	0.054	晴れ	土
11:40	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.067	0.067	0.067	晴れ	土
10:06	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.065	0.067	0.061	晴れ	ゴンベ砂
8:55	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.064	0.057	0.064	晴れ	土
9:41	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.058	0.057	0.054	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.074	0.075	0.070	晴れ	ゴンベ砂
13:49	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.037	0.033	0.028	晴れ	グリーンサンド
13:40	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.068	0.064	0.063	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:38	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.064	0.061	0.059	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.023	0.023	0.023	晴れ	グリーンサンド
13:26	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.080	0.072	0.074	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:10	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.039	0.040	0.032	晴れ	グリーンサンド
9:40	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.033	0.028	0.024	晴れ	ゴンベ砂
7:52	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.035	0.045	0.040	晴れ	ゴンベ砂
8:45	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.037	0.031	0.033	晴れ	グリーンサンド
7:17	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.037	0.034	0.034	晴れ	グリーンサンド
7:25	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.083	0.074	0.072	晴れ	土
7:58	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.047	0.041	0.043	晴れ	グリーンサンド
6:24	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.070	0.065	0.066	晴れ	ゴンベ砂
10:15	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.094	0.085	0.084	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.054	0.058	0.052	晴れ	土
9:56	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.079	0.068	0.069	晴れ	土
10:56	大間々中学校	大間々町桐原217	0.064	0.058	0.061	晴れ	ゴンベ砂
8:30	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.082	0.079	0.068	晴れ	ゴンベ砂
7:30	あずま小学校	東町神戸10	0.075	0.069	0.075	晴れ	グリーンサンド
7:55	東中学校	東町神戸47	0.106	0.111	0.117	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:59	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.046	0.047	0.035	晴れ	砂利
9:28	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.029	0.028	0.036	晴れ	砂利
9:55	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.134	0.117	0.110	晴れ	ゴンベ砂
10:27	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.081	0.089	0.100	晴れ	砂利
11:21	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.054	0.046	0.047	晴れ	土
13:36	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.048	0.049	0.045	晴れ	土
11:18	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.052	0.049	0.049	晴れ	芝生
10:37	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.101	0.082	0.080	晴れ	土
9:59	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.063	0.058	0.069	晴れ	土
11:51	東運動公園	東町座間399	0.085	0.088	0.080	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
11:36	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.035	0.040	0.035	晴れ	土
11:56	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.030	0.031	0.030	晴れ	木くず
10:56	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.035	0.023	0.027	晴れ	アスファルト
9:10	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.051	0.046	0.049	晴れ	アスファルト
10:15	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.133	0.117	0.110	晴れ	砂利
9:47	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.059	0.049	0.048	晴れ	土
9:19	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.035	0.025	0.032	晴れ	アスファルト
10:03	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.059	0.046	0.042	晴れ	アスファルト
9:33	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.034	0.036	0.035	晴れ	砂利
9:07	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.053	0.042	0.047	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士コメントをいただいています。

杉野博士コメント

11月5日(火曜日)に実施されたみどり市内における放射線測定の結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.023～0.134マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.054、小学校で0.058、中学校で0.063、公園・グラウンド等で0.057マイクロシーベルト/時で異常はみられませんでした。なお、昨年の同時期の平均値と比較すると2割程度、減衰しています。今後も風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、若干の変動がみられると考えられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホーム

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年11月12日 測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.047	0.037	0.037	晴れ	ゴンベ砂
14:25	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.048	0.039	0.034	晴れ	グリーンサンド
10:47	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.068	0.059	0.055	晴れ	ゴンベ砂
11:14	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.080	0.075	0.067	晴れ	ゴンベ砂
13:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.023	0.030	0.026	晴れ	グリーンサンド+砂
10:15	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.052	0.049	0.043	晴れ	グリーンサンド+砂
9:58	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.057	0.053	0.050	晴れ	土
15:35	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.070	0.068	0.059	晴れ	土
9:35	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.068	0.063	0.064	晴れ	ゴンベ砂
8:40	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.058	0.048	0.056	晴れ	土
12:40	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.059	0.055	0.053	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.094	0.085	0.070	晴れ	ゴンベ砂
13:55	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.042	0.035	0.030	晴れ	グリーンサンド
13:21	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.073	0.055	0.055	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:16	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.065	0.060	0.057	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.025	0.026	0.023	晴れ	グリーンサンド
12:51	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.072	0.066	0.069	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:10	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.043	0.036	0.034	晴れ	グリーンサンド
11:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.024	0.022	0.023	晴れ	ゴンベ砂
8:07	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.039	0.041	0.046	晴れ	ゴンベ砂
8:35	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.035	0.035	0.032	晴れ	グリーンサンド
10:28	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.034	0.040	0.037	晴れ	グリーンサンド
7:27	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.079	0.071	0.075	晴れ	土
8:00	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.045	0.045	0.048	晴れ	グリーンサンド
6:40	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.076	0.065	0.063	晴れ	ゴンベ砂
9:56	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.100	0.070	0.074	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.067	0.063	0.048	晴れ	土
9:18	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.077	0.076	0.074	晴れ	土
9:25	大間々中学校	大間々町桐原217	0.059	0.059	0.063	晴れ	ゴンベ砂
7:10	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.071	0.069	0.071	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.089	0.078	0.080	晴れ	グリーンサンド
13:53	東中学校	東町神戸47	0.111	0.109	0.108	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:47	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.034	0.033	0.040	晴れ	砂利
9:15	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.030	0.027	0.033	晴れ	砂利
9:27	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.138	0.126	0.121	晴れ	ゴンベ砂
9:58	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.086	0.098	0.100	晴れ	砂利
11:07	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.048	0.044	0.039	晴れ	土
9:16	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.050	0.040	0.040	晴れ	土
10:00	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.053	0.047	0.049	晴れ	芝生
9:37	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.092	0.083	0.085	晴れ	土
9:40	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.072	0.064	0.062	晴れ	土
11:17	東運動公園	東町座間399	0.094	0.096	0.089	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:00	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.049	0.050	0.047	晴れ	土
9:31	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.024	0.027	0.030	晴れ	木くず
10:33	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.043	0.030	0.027	晴れ	アスファルト
9:00	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.051	0.048	0.042	晴れ	アスファルト
9:46	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.137	0.127	0.119	晴れ	砂利
9:36	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.052	0.045	0.049	晴れ	土
9:12	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.031	0.025	0.027	晴れ	アスファルト
9:56	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.052	0.044	0.041	晴れ	アスファルト
9:24	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.045	0.043	0.046	晴れ	砂利
8:58	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.050	0.046	0.039	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

11月12日(火曜日)に実施されたみどり市内における放射線測定の結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.022～0.138マイクロシーベルト/時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.054、小学校で0.059、中学校で0.062、公園・グラウンド等で0.058マイクロシーベルト/時で異常はみられませんでした。なお、昨年の同時期の平均値と比較すると2割程度、減衰しています。今後も風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、若干の変動がみられると考えられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報量は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホ

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル（子ども空間は地上50センチメートル）の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上（年間1ミリシーベルト以上）です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年11月19日 測定機器：ハンディー型線量計（A2700）

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.042	0.037	0.035	晴れ	ゴンベ砂
8:17	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.038	0.039	0.035	晴れ	グリーンサンド
10:06	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.066	0.064	0.058	晴れ	ゴンベ砂
10:28	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.075	0.076	0.067	晴れ	ゴンベ砂
12:35	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.025	0.030	0.028	晴れ	グリーンサンド+砂
11:20	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.050	0.043	0.037	晴れ	グリーンサンド+砂
12:56	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.059	0.044	0.051	晴れ	土
9:57	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.070	0.066	0.064	晴れ	土
13:03	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.068	0.071	0.057	晴れ	ゴンベ砂
11:45	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.068	0.058	0.057	晴れ	土
11:05	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.062	0.059	0.048	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.090	0.081	0.074	晴れ	ゴンベ砂
13:54	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.039	0.027	0.029	晴れ	グリーンサンド
13:55	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.068	0.052	0.049	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:09	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.065	0.065	0.053	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.029	0.024	0.025	晴れ	グリーンサンド
12:48	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.072	0.075	0.069	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:10	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.040	0.038	0.035	晴れ	グリーンサンド
10:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.028	0.025	0.024	晴れ	ゴンベ砂
8:01	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.038	0.037	0.037	晴れ	ゴンベ砂
8:49	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.031	0.032	0.030	晴れ	グリーンサンド
10:28	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.037	0.030	0.036	晴れ	グリーンサンド
10:55	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.080	0.067	0.066	晴れ	土
7:38	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.057	0.045	0.048	晴れ	グリーンサンド
7:24	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.079	0.074	0.066	晴れ	ゴンベ砂
9:56	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.080	0.077	0.078	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.054	0.049	0.053	晴れ	土
10:32	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.075	0.085	0.078	晴れ	土
9:42	大間々中学校	大間々町桐原217	0.064	0.062	0.060	晴れ	ゴンベ砂
6:51	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.077	0.063	0.068	晴れ	ゴンベ砂
8:40	あずま小学校	東町神戸10	0.079	0.074	0.070	晴れ	グリーンサンド
7:45	東中学校	東町神戸47	0.112	0.108	0.104	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.034	0.036	0.036	晴れ	砂利
9:18	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.032	0.033	0.031	晴れ	砂利
9:24	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.142	0.130	0.112	晴れ	ゴンベ砂
9:56	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.075	0.096	0.099	晴れ	砂利
10:26	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.063	0.052	0.058	晴れ	土
8:51	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.058	0.050	0.057	晴れ	土
9:22	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.054	0.049	0.050	晴れ	芝生
9:49	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.093	0.078	0.080	晴れ	土
9:42	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.070	0.059	0.060	晴れ	土
11:10	東運動公園	東町座間399	0.101	0.096	0.092	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:31	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.051	0.041	0.048	晴れ	土
9:11	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.050	0.040	0.041	晴れ	木くず
9:56	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.044	0.029	0.032	晴れ	アスファルト
9:00	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.047	0.044	0.046	晴れ	アスファルト
9:44	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.129	0.135	0.120	晴れ	砂利
9:28	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.058	0.054	0.052	晴れ	土
9:03	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.034	0.026	0.030	晴れ	アスファルト
9:46	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.053	0.040	0.044	晴れ	アスファルト
9:14	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.049	0.045	0.037	晴れ	砂利
8:52	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.043	0.043	0.046	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

11月19日(火曜日)に実施されたみどり市内における放射線測定の結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.024～0.142マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.054、小学校で0.058、中学校で0.061、公園・グラウンド等で0.060マイクロシーベルト毎時であり異常はみられませんでした。なお、昨年同時期の平均値と比較すると2割程度、減衰しています。今後も風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、若干の変動がみられると考えられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報量は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | [ホーム](#)

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル（子ども空間は地上50センチメートル）の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上（年間1ミリシーベルト以上）です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年11月26日 測定機器：ハンディー型線量計（A2700）

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.043	0.070	0.044	晴れ	ゴンベ砂
12:50	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.047	0.031	0.036	晴れ	グリーンサンド
10:46	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.071	0.055	0.058	晴れ	ゴンベ砂
11:32	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.076	0.066	0.069	晴れ	ゴンベ砂
10:25	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.030	0.028	0.026	晴れ	グリーンサンド+砂
10:20	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.058	0.046	0.044	晴れ	グリーンサンド+砂
11:00	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.052	0.044	0.047	晴れ	土
8:45	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.070	0.067	0.066	晴れ	土
11:00	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.068	0.063	0.059	晴れ	ゴンベ砂
8:40	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.065	0.056	0.062	晴れ	土
13:10	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.066	0.059	0.051	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.081	0.084	0.073	晴れ	ゴンベ砂
13:55	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.039	0.029	0.024	晴れ	グリーンサンド
14:00	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.063	0.060	0.054	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
12:51	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.066	0.059	0.059	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.023	0.026	0.027	晴れ	グリーンサンド
13:18	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.072	0.075	0.069	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:10	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.042	0.037	0.034	晴れ	グリーンサンド
10:30	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.029	0.029	0.026	晴れ	ゴンベ砂
8:25	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.040	0.043	0.043	晴れ	ゴンベ砂
8:45	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.034	0.029	0.031	晴れ	グリーンサンド
8:55	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.029	0.034	0.041	晴れ	グリーンサンド
7:30	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.076	0.073	0.073	晴れ	土
7:40	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.045	0.042	0.046	晴れ	グリーンサンド
6:45	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.073	0.068	0.067	晴れ	ゴンベ砂
10:22	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.092	0.085	0.079	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.055	0.053	0.053	晴れ	土
3:00	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.076	0.068	0.065	晴れ	土
9:28	大間々中学校	大間々町桐原217	0.061	0.060	0.060	晴れ	ゴンベ砂
7:05	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.075	0.076	0.073	晴れ	ゴンベ砂
7:30	あずま小学校	東町神戸10	0.079	0.071	0.074	晴れ	グリーンサンド
10:25	東中学校	東町神戸47	0.132	0.101	0.107	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:59	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.054	0.042	0.043	晴れ	砂利
9:33	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.037	0.034	0.034	晴れ	砂利
9:26	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.154	0.130	0.122	晴れ	ゴンベ砂
9:59	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.086	0.092	0.103	晴れ	砂利
11:21	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.054	0.048	0.051	晴れ	土
9:36	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.065	0.046	0.057	晴れ	土
9:18	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.054	0.047	0.047	晴れ	芝生
10:03	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.089	0.084	0.078	晴れ	土
10:00	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.070	0.063	0.070	晴れ	土
11:25	東運動公園	東町座間399	0.103	0.096	0.087	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:06	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.042	0.038	0.035	晴れ	土
9:49	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.034	0.036	0.041	晴れ	木くず
10:38	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.057	0.034	0.031	晴れ	アスファルト
9:14	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.053	0.050	0.045	晴れ	アスファルト
9:46	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.142	0.125	0.122	晴れ	砂利
10:16	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.054	0.050	0.049	晴れ	土
9:47	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.040	0.029	0.029	晴れ	アスファルト
10:31	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.060	0.049	0.046	晴れ	アスファルト
10:00	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.046	0.052	0.047	晴れ	砂利
9:34	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.050	0.041	0.037	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

11月26日(火曜日)に実施されたみどり市内における放射線測定の結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.023～0.154マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.054、小学校で0.058、中学校で0.063、公園・グラウンド等で0.062マイクロシーベルト毎時であり異常はみられませんでした。なお、昨年の同時期の平均値と比較すると2割程度、減衰しています。今後も風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、若干の変動がみられると考えられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報量は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | [ホーム](#)

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル（子ども空間は地上50センチメートル）の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上（年間1ミリシーベルト以上）です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年12月3日 測定機器：ハンディー型線量計（A2700）

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.044	0.040	0.045	晴れ	ゴンベ砂
8:22	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.044	0.035	0.035	晴れ	グリーンサンド
10:44	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.067	0.062	0.052	晴れ	ゴンベ砂
11:06	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.076	0.070	0.057	晴れ	ゴンベ砂
13:25	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.029	0.022	0.026	晴れ	グリーンサンド+砂
11:00	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.052	0.045	0.045	晴れ	グリーンサンド+砂
10:22	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.065	0.062	0.063	晴れ	土
8:55	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.067	0.073	0.053	晴れ	土
11:18	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.070	0.063	0.060	晴れ	ゴンベ砂
8:40	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.055	0.062	0.063	晴れ	土
10:40	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.057	0.053	0.054	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.077	0.071	0.075	晴れ	ゴンベ砂
13:57	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.043	0.026	0.031	晴れ	グリーンサンド
13:56	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.068	0.060	0.058	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:15	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.066	0.065	0.052	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.023	0.022	0.020	晴れ	グリーンサンド
10:05	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.069	0.069	0.066	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:10	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.033	0.043	0.033	晴れ	グリーンサンド
9:30	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.030	0.027	0.025	晴れ	ゴンベ砂
9:28	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.035	0.042	0.038	晴れ	ゴンベ砂
8:40	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.033	0.033	0.036	晴れ	グリーンサンド
9:46	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.030	0.041	0.037	晴れ	グリーンサンド
7:25	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.080	0.065	0.078	晴れ	土
7:48	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.050	0.046	0.043	晴れ	グリーンサンド
6:27	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.075	0.073	0.064	晴れ	ゴンベ砂
10:15	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.083	0.074	0.078	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.062	0.055	0.052	晴れ	土
11:10	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.073	0.076	0.066	晴れ	土
10:10	大間々中学校	大間々町桐原217	0.052	0.061	0.055	晴れ	ゴンベ砂
7:05	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.075	0.073	0.064	晴れ	ゴンベ砂
8:00	あずま小学校	東町神戸10	0.080	0.068	0.079	晴れ	グリーンサンド
9:09	東中学校	東町神戸47	0.110	0.115	0.116	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:54	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.043	0.035	0.036	晴れ	砂利
9:30	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.031	0.036	0.036	晴れ	砂利
9:04	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.141	0.127	0.115	晴れ	ゴンベ砂
9:39	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.083	0.098	0.093	晴れ	砂利
10:06	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.043	0.042	0.040	晴れ	土
9:01	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.043	0.033	0.030	晴れ	土
11:50	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.060	0.054	0.051	晴れ	芝生
11:28	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.087	0.079	0.084	晴れ	土
9:58	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.068	0.061	0.069	晴れ	土
11:04	東運動公園	東町座間399	0.088	0.095	0.093	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:31	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.033	0.036	0.035	晴れ	土
9:14	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.050	0.040	0.039	晴れ	木くず
9:51	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.031	0.036	0.026	晴れ	アスファルト
9:09	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.049	0.037	0.045	晴れ	アスファルト
9:25	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.134	0.120	0.113	晴れ	砂利
11:13	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.069	0.053	0.051	晴れ	土
10:46	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.043	0.031	0.030	晴れ	アスファルト
11:26	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.056	0.041	0.042	晴れ	アスファルト
10:56	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.052	0.050	0.043	晴れ	砂利
10:33	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.050	0.040	0.039	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

12月3日(火曜日)に実施されたみどり市内における放射線測定の結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.020～0.141マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.054、小学校で0.058、中学校で0.062、公園・グラウンド等で0.058マイクロシーベルト毎時であり異常はみられませんでした。なお、昨年の同時期の平均値と比較すると2割程度、減衰しています。今後も風雨によるセシウムの拡散あるいは浸透等により、若干の変動がみられると考えられますが問題ありません。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報量は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | [ホ](#)

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル（子ども空間は地上50センチメートル）の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上（年間1ミリシーベルト以上）です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年12月10日 測定機器：ハンディー型線量計（A2700）

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.044	0.043	0.038	雨	ゴンベ砂
12:50	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.041	0.035	0.029	晴れ	グリーンサンド
10:36	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.073	0.062	0.065	晴れ	ゴンベ砂
11:07	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.087	0.072	0.072	晴れ	ゴンベ砂
13:05	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.026	0.028	0.026	晴れ	グリーンサンド+砂
10:40	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.061	0.053	0.049	曇	グリーンサンド+砂
10:00	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.053	0.052	0.056	晴れ	土
15:26	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.069	0.062	0.058	晴れ	土
13:10	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.065	0.063	0.061	晴れ	ゴンベ砂
11:55	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.072	0.053	0.058	晴れ	土
9:30	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.063	0.061	0.058	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.071	0.072	0.066	晴れ	ゴンベ砂
13:55	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.046	0.035	0.027	晴れ	グリーンサンド
13:50	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.063	0.055	0.053	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:15	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.057	0.055	0.053	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.029	0.025	0.021	晴れ	グリーンサンド
13:06	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.078	0.069	0.065	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:10	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.048	0.044	0.033	雨	グリーンサンド
12:15	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.032	0.024	0.023	晴れ	ゴンベ砂
13:57	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.043	0.043	0.036	晴れ	ゴンベ砂
8:35	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.033	0.031	0.034	曇	グリーンサンド
8:34	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.028	0.037	0.041	曇	グリーンサンド
8:05	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.075	0.073	0.070	曇	土
7:40	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.044	0.045	0.041	晴れ	グリーンサンド
6:32	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.082	0.071	0.066	晴れ	ゴンベ砂
10:13	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.104	0.081	0.082	雨	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.059	0.061	0.055	雨	土
9:20	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.084	0.085	0.072	雨	土
12:15	大間々中学校	大間々町桐原217	0.055	0.065	0.060	晴れ	ゴンベ砂
7:10	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.072	0.076	0.072	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.081	0.075	0.065	雨	グリーンサンド
8:50	東中学校	東町神戸47	0.111	0.103	0.111	曇	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:58	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.038	0.035	0.044	雨	砂利
9:28	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.041	0.040	0.033	雨	砂利
9:06	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.142	0.128	0.120	雨	ゴンベ砂
9:39	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.091	0.102	0.101	雨	砂利
15:46	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.052	0.049	0.049	晴れ	土
14:36	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.045	0.034	0.037	晴れ	土
10:37	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.064	0.062	0.061	曇り	芝生
10:12	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.089	0.085	0.087	雨	土
9:58	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.064	0.045	0.054	雨	土
11:01	東運動公園	東町座間399	0.086	0.094	0.087	雨	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
15:02	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.043	0.032	0.034	晴れ	土
14:48	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.044	0.040	0.035	晴れ	木くず
15:23	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.052	0.033	0.037	晴れ	アスファルト
9:11	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.060	0.050	0.040	雨	アスファルト
9:27	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.147	0.125	0.121	雨	砂利
14:06	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.062	0.052	0.047	晴れ	土
13:42	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.044	0.026	0.036	晴れ	アスファルト
14:21	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.048	0.049	0.046	晴れ	アスファルト
13:47	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.029	0.028	0.029	晴れ	砂利
13:29	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.044	0.046	0.041	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

12月10日(火曜日)に実施されたみどり市内における放射線測定の結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.021～0.147マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.054、小学校で0.060、中学校で0.062、公園・グラウンド等で0.060マイクロシーベルト毎時であり異常はみられませんでした。仮に、0.1マイクロシーベルト毎時を1年間浴び続けたとしても1ミリシーベルトにもなりません(参考値:胃の透視撮影は1回で4ミリシーベルト前後)。毎週、若干の変動がみられますが問題のないレベルです。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報量は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホーム

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル（子ども空間は地上50センチメートル）の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上（年間1ミリシーベルト以上）です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成25年12月17日 測定機器：ハンディー型線量計（A2700）

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.039	0.039	0.048	晴れ	ゴンベ砂
14:40	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.044	0.033	0.038	晴れ	グリーンサンド
11:10	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.071	0.063	0.054	晴れ	ゴンベ砂
11:34	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.074	0.069	0.057	晴れ	ゴンベ砂
12:30	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.030	0.026	0.030	晴れ	グリーンサンド+砂
10:45	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.049	0.047	0.039	晴れ	グリーンサンド+砂
10:13	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.062	0.048	0.054	晴れ	土
9:28	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.074	0.063	0.062	晴れ	土
11:13	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.066	0.067	0.062	晴れ	ゴンベ砂
8:55	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.063	0.055	0.054	晴れ	土
10:26	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.057	0.060	0.062	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.080	0.070	0.069	晴れ	ゴンベ砂
13:50	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.044	0.032	0.031	晴れ	グリーンサンド
13:58	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.066	0.059	0.059	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:27	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.072	0.065	0.056	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.023	0.024	0.024	晴れ	グリーンサンド
8:21	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.080	0.071	0.064	晴れ	ゴンベ砂

● 小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:31	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.042	0.038	0.036	晴れ	グリーンサンド
10:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.026	0.024	0.019	晴れ	ゴンベ砂
7:42	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.038	0.039	0.038	晴れ	ゴンベ砂
0:00	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.046	0.043	0.042	晴れ	グリーンサンド
9:45	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.036	0.034	0.037	晴れ	グリーンサンド
10:30	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.081	0.071	0.063	晴れ	土
7:38	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.050	0.046	0.053	晴れ	グリーンサンド
8:09	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.084	0.069	0.069	晴れ	ゴンベ砂
9:55	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.089	0.076	0.086	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.058	0.053	0.057	晴れ	土
9:40	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.075	0.077	0.075	晴れ	土
9:31	大間々中学校	大間々町桐原217	0.061	0.065	0.058	晴れ	ゴンベ砂
6:55	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.076	0.069	0.070	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.073	0.073	0.075	晴れ	グリーンサンド
9:07	東中学校	東町神戸47	0.110	0.110	0.104	晴れ	ゴンベ砂

● スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:45	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.032	0.033	0.036	晴れ	砂利
9:15	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.036	0.037	0.034	晴れ	砂利
9:02	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.135	0.122	0.120	晴れ	ゴンベ砂
9:38	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.081	0.100	0.093	晴れ	砂利
14:56	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.051	0.053	0.059	晴れ	土
13:36	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.067	0.059	0.055	晴れ	土
9:15	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.054	0.044	0.049	晴れ	芝生
10:46	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.094	0.079	0.076	晴れ	土
9:40	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.070	0.062	0.068	晴れ	土
10:58	東運動公園	東町座間399	0.098	0.088	0.088	晴れ	砂

● 公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
14:08	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.046	0.039	0.041	晴れ	土
13:52	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.035	0.042	0.039	晴れ	木くず
14:31	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.035	0.031	0.036	晴れ	アスファルト
9:00	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.046	0.043	0.046	晴れ	アスファルト
9:25	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.139	0.132	0.115	晴れ	砂利
14:11	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.069	0.061	0.053	晴れ	土
15:03	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.041	0.031	0.028	晴れ	アスファルト
14:24	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.054	0.045	0.048	晴れ	アスファルト
14:44	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.039	0.046	0.035	晴れ	砂利
16:00	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.052	0.037	0.036	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博

士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

12月17日(火曜日)に実施されたみどり市内における放射線測定の結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.019～0.139マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.054、小学校で0.058、中学校で0.064、公園・グラウンド等で0.060マイクロシーベルト毎時であり異常はみられませんでした。もし、0.1マイクロシーベルト毎時を1年間浴び続けたとしても1ミリシーベルトにもなりません(参考値:胃の透視撮影は1回で4ミリシーベルト前後)。毎週、若干の変動がみられますが問題のないレベルです。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ 分かりやすかった ☐ 普通 ☐ 分かりにくかった

質問:このページの情報量は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| このページの最初にもどる | ホーム

みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp



市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校(旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む)、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル(子ども空間は地上50センチメートル)の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上(年間1ミリシーベルト以上)です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日:平成25年12月24日 ※測定機器:ハンディー型線量計(A2700)

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.043	0.039	0.041	晴れ	ゴンベ砂
15:45	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.042	0.035	0.034	晴れ	グリーンサンド
11:01	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.074	0.065	0.059	晴れ	ゴンベ砂
11:21	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.081	0.065	0.058	晴れ	ゴンベ砂
15:10	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.027	0.026	0.025	晴れ	グリーンサンド+砂
13:13	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.050	0.050	0.045	晴れ	グリーンサンド+砂
10:30	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.061	0.055	0.045	晴れ	土
13:16	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.061	0.060	0.060	晴れ	土
10:46	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.058	0.066	0.071	晴れ	ゴンベ砂
8:40	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.068	0.062	0.056	晴れ	土
15:52	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.045	0.053	0.050	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.071	0.065	0.053	晴れ	ゴンベ砂
12:50	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.031	0.035	0.028	晴れ	グリーンサンド
12:50	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.056	0.061	0.055	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:42	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.061	0.051	0.051	晴れ	土

15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.029	0.026	0.023	晴れ	グリーンサンド
11:51	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.073	0.070	0.064	晴れ	ゴンベ砂

小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:31	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.039	0.033	0.031	晴れ	グリーンサンド
9:40	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.021	0.021	0.018	晴れ	ゴンベ砂
8:31	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.033	0.037	0.040	晴れ	ゴンベ砂
8:10	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.028	0.031	0.038	晴れ	グリーンサンド
8:50	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.034	0.036	0.038	晴れ	グリーンサンド
10:10	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.073	0.064	0.062	晴れ	土
8:25	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.045	0.044	0.041	晴れ	グリーンサンド
7:15	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.077	0.064	0.067	晴れ	ゴンベ砂
10:03	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.101	0.087	0.081	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.057	0.053	0.049	晴れ	土
10:13	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.066	0.067	0.068	晴れ	土
8:45	大間々中学校	大間々町桐原217	0.054	0.063	0.060	晴れ	ゴンベ砂
7:00	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.079	0.070	0.070	晴れ	ゴンベ砂
8:30	あずま小学校	東町神戸10	0.062	0.066	0.069	晴れ	グリーンサンド
8:38	東中学校	東町神戸47	0.102	0.098	0.097	曇	ゴンベ砂

スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:49	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.032	0.031	0.031	晴れ	砂利
9:22	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.030	0.028	0.029	晴れ	砂利
9:03	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.136	0.119	0.108	晴れ	ゴンベ砂
9:38	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.080	0.094	0.089	晴れ	砂利
11:06	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.068	0.054	0.051	晴れ	土
8:54	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.053	0.052	0.050	晴れ	土
9:22	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.047	0.045	0.043	晴れ	芝生
9:49	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.082	0.075	0.075	晴れ	土
9:50	ゲンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.072	0.059	0.061	晴れ	土
10:02	東運動公園	東町座間399	0.096	0.087	0.089	晴れ	砂

公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:21	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.039	0.029	0.036	晴れ	土

9:09	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.059	0.033	0.038	晴れ	木くず
9:44	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.047	0.037	0.034	晴れ	アスファルト
9:03	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.048	0.038	0.047	晴れ	アスファルト
9:23	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.129	0.126	0.112	晴れ	砂利
9:57	杉菜原西公園	笠懸町鹿3993-37	0.062	0.048	0.046	晴れ	土
9:29	西ノ原橋	笠懸町西鹿田739-12	0.042	0.027	0.031	晴れ	アスファルト
10:11	調整池付近	笠懸町久宮438-1	0.050	0.041	0.037	晴れ	アスファルト
9:40	馬見岡凝灰岩露出地	笠懸町西鹿田129-1	0.047	0.043	0.044	晴れ	砂利
9:15	笠懸10区公民館	笠懸町西鹿田798-3	0.049	0.042	0.038	晴れ	アスファルト

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

12月24日(火曜日)に実施されたみどり市内における放射線測定の結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等20箇所、計52箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.021～0.136マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.052、小学校で0.055、中学校で0.060、公園・グラウンド等で0.058マイクロシーベルト毎時であり異常はみられませんでした。もし、0.1マイクロシーベルト毎時を1年間浴び続けたとしても1ミリシーベルトにもなりません(参考値:胃の透視撮影は1回で4ミリシーベルト前後)。

みどり市の皆様、今年も一年、線量測定へのご理解を頂きましてありがとうございました。また、ご多忙中にも関わらず、毎週、空間線量測定にご協力くださった関係者の方々に心より深くお礼を申し上げます。震災以来、毎週、測定結果のチェックとコメントをしてきましたが、今年も外部被ばく線量は順調に下がっており、無事に一年を終えることができそうです。内部被ばくに関しましては、年齢や活動時間、土壌の種類や状態等にもよりますが、屋外における呼吸による内部被ばくは外部被ばくの2%前後と見積もられるため、健康への影響を心配することはないでしょう。簡単ですが、これをもって2013年最後のコメントとさせていただきます。

末筆ではありますが、皆様のご健康とご多幸をお祈りしています。良い年末年始をお迎えください。

過去の検査結果はこちら

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

原子力発電所事故による本県への影響について(群馬県ホームページ)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆さんのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

みどり市へのご意見・ご質問について

| [このページの最初にもどる](#) | [ホーム](#) |

みどり市役所

最終更新日:2014年1月15日

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449

大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951

東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591

教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954

このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp





市内小・中学校、幼稚園、保育園、公園などにおける放射線量について

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設20カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル（子ども空間は地上50センチメートル）の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上（年間1ミリシーベルト以上）です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成26年1月14日 測定機器：ハンディー型線量計（A2700）

● 保育園・学童保育所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.043	0.044	0.033	晴れ	ゴンベ砂
10:50	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.039	0.033	0.029	晴れ	グリーンサンド
13:25	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.067	0.058	0.050	晴れ	ゴンベ砂
13:40	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.073	0.061	0.062	晴れ	ゴンベ砂
15:30	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.029	0.028	0.032	晴れ	グリーンサンド+砂
10:40	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.063	0.046	0.043	曇	グリーンサンド+砂
10:50	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.046	0.047	0.051	晴れ	土
8:55	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.059	0.064	0.058	晴れ	土
10:23	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.069	0.056	0.055	晴れ	ゴンベ砂
9:09	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.050	0.053	0.056	晴れ	土
9:09	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.058	0.058	0.055	晴れ	ゴンベ砂
9:00	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.075	0.080	0.059	晴れ	ゴンベ砂
13:51	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.038	0.030	0.030	晴れ	グリーンサンド
14:10	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.071	0.059	0.050	晴れ	土+砂

● 幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:12	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.058	0.058	0.056	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.023	0.024	0.023	晴れ	グリーンサンド
11:32	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.078	0.076	0.065	曇	ゴンベ砂

小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
13:10	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.038	0.037	0.034	晴れ	グリーンサンド
9:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.029	0.025	0.020	晴れ	ゴンベ砂
9:04	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.039	0.038	0.039	晴れ	ゴンベ砂
8:35	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.038	0.037	0.031	晴れ	グリーンサンド
8:42	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.038	0.039	0.036	晴れ	グリーンサンド
7:35	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.069	0.063	0.062	晴れ	土
7:38	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.040	0.039	0.038	晴れ	グリーンサンド
7:00	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.070	0.062	0.064	晴れ	ゴンベ砂
10:17	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.099	0.075	0.077	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.054	0.050	0.044	晴れ	土
10:27	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.070	0.086	0.073	晴れ	土
9:55	大間々中学校	大間々町桐原217	0.055	0.054	0.058	晴れ	ゴンベ砂
7:00	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.069	0.069	0.069	晴れ	ゴンベ砂
7:40	あずま小学校	東町神戸10	0.058	0.067	0.066	晴れ	グリーンサンド
8:20	東中学校	東町神戸47	0.117	0.097	0.100	晴れ	ゴンベ砂

スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:51	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.034	0.032	0.033	晴れ	砂利
9:30	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.028	0.029	0.022	晴れ	砂利
9:46	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.124	0.112	0.116	晴れ	ゴンベ砂
9:09	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.082	0.087	0.094	晴れ	砂利
11:18	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.045	0.040	0.047	晴れ	土
10:15	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.039	0.038	0.032	晴れ	土
10:02	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.055	0.049	0.042	晴れ	芝生
11:46	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.083	0.090	0.078	晴れ	土
10:00	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.071	0.061	0.063	晴れ	土
8:46	東運動公園	東町座間399	0.075	0.082	0.073	晴れ	砂

公園・その他施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:41	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.044	0.033	0.032	晴れ	土
10:28	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.043	0.044	0.046	晴れ	木くず
11:03	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.035	0.036	0.039	晴れ	アスファルト
9:10	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.041	0.039	0.040	晴れ	アスファルト
9:21	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.135	0.127	0.112	晴れ	砂利

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

杉野博士のコメント

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
今月から3月までの3カ月間は月に2回(第2および第4火曜日)の測定結果に基づくコメントとなります。また、測定箇所は52箇所から47箇所に変更になりました。

1月14日(火曜日)に実施されたみどり市内における空間線量率の測定結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等15箇所、計47箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.023～0.135マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.051、小学校で0.054、中学校で0.060、公園・グラウンド等で0.060マイクロシーベルト毎時であり異常はみられませんでした。もし、0.1マイクロシーベルト毎時を1年間浴び続けたとしても1ミリシーベルト(参考値:胃の透視撮影は1回で4ミリシーベルト前後)にも満たず、健康への影響はありません。

[過去の検査結果はこちら](#)

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

[原子力発電所事故による本県への影響について\(群馬県ホームページ\)](#)

お問い合わせ先

庁舎	担当課	電話番号
笠懸庁舎	生活環境課	76-0985

より良いホームページとするために皆様のご意見をお聞かせください

質問:このページの内容、表現などは分かりやすかったですか？

☐ わかりやすかった ☐ 普通 ☐ わかりにくかった

質問:このページの情報量は充分でしたか？

☐ 充分だった ☐ 普通 ☐ 足りなかった

このページへのご意見がありましたらご記入ください。

通信上のプライバシー保護の観点から個人情報のご記入はご遠慮ください。
また、回答が必要な質問は「みどり市へのご意見・ご質問について」のページから
お願いいたします。

送信

[みどり市へのご意見・ご質問について](#)

[| このページの最初にもどる |](#) [ホ](#)


みどり市役所

最終更新日:20

笠懸庁舎 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-2449
大間々庁舎 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1951
東支所 〒376-0397 みどり市東町花輪205-2 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1591
教育庁舎 〒376-0101 みどり市大間々町大間々235-6 代表電話:0277-76-2111 FAX:0277-76-1954
このサイトに関するお問い合わせは 群馬県みどり市 秘書課広報広聴係 E-mail:hisyo@city.midori.gunma.jp



出来事からさがす



誕生・育児



入园・入学



成人・就職



引っ越し・住宅



ゴミ・環境



結婚・離婚



健康管理



退職



高齢・介護



お悔やみ



組織から探す



よくあるご質問

[トップページ](#) > [くらし・生活](#) > [環境](#) > [各種放射線測定結果に関する情報](#) > [空間・土壌検査結果](#) > [検査結果](#) > 平成26年1月28日

平成26年1月28日

市では、福島第一原子力発電所事故を受け、市民や保護者から学校等での放射線量を心配する声が多く寄せられ、市民の安心・安全の確保から市内小・中学校15校（旧神梅小学校、旧福岡西小学校を含む）、保育園・幼稚園17園、公園その他の施設15カ所の測定を行いました。

放射線測定結果

国が示す除染の要件は、地表から1メートル（子ども空間は地上50センチメートル）の高さの空間放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルト以上（年間1ミリシーベルト以上）です。今回の結果はこの目安を下回っています。

測定日：平成26年1月28日 ※測定機器：ハンディー型線量計（A2700）

保育園・学童児童所

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50 cm	1 m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.045	0.044	0.044	晴れ	ゴンベ砂
16:40	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.045	0.039	0.035	晴れ	グリーンサンド
11:04	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.063	0.055	0.053	晴れ	ゴンベ砂
11:19	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.074	0.062	0.059	晴れ	ゴンベ砂
17:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.028	0.027	0.024	晴れ	グリーンサンド+砂
11:05	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.055	0.051	0.050	晴れ	グリーンサンド+砂
10:20	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.060	0.050	0.055	晴れ	土
8:40	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.074	0.073	0.068	晴れ	土
14:22	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.074	0.065	0.058	晴れ	ゴンベ砂
8:40	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.065	0.056	0.056	晴れ	土
10:15	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.049	0.050	0.046	晴れ	ゴンベ砂
12:30	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.082	0.082	0.070	晴れ	ゴンベ砂
13:55	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.035	0.030	0.029	晴れ	グリーンサンド
14:02	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.060	0.064	0.054	晴れ	土+砂

幼稚園

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50 cm	1 m		
10:05	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.065	0.060	0.055	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.026	0.022	0.023	晴れ	グリーンサンド
12:35	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.073	0.069	0.066	晴れ	ゴンベ砂

小中学校

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50 cm	1 m		
13:10	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.037	0.039	0.034	晴れ	グリーンサンド
14:40	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.029	0.025	0.019	晴れ	ゴンベ砂
7:53	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.041	0.038	0.037	晴れ	ゴンベ砂
8:45	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.038	0.031	0.029	晴れ	グリーンサンド
8:40	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.033	0.037	0.032	晴れ	グリーンサンド
9:27	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.077	0.077	0.075	晴れ	土
7:36	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.051	0.048	0.047	晴れ	グリーンサンド
6:47	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.083	0.073	0.073	晴れ	ゴンベ砂
10:30	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.105	0.072	0.075	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.054	0.048	0.049	晴れ	土
9:22	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.073	0.079	0.080	晴れ	土
9:31	大間々中学校	大間々町桐原217	0.064	0.060	0.066	晴れ	ゴンベ砂
7:00	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.073	0.081	0.066	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.068	0.070	0.073	晴れ	グリーンサンド
7:59	東中学校	東町神戸47	0.108	0.099	0.106	晴れ	ゴンベ砂

スポーツ・レクリエーション・宿泊施設

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50 cm	1 m		
9:00	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.030	0.029	0.047	晴れ	砂利
9:26	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.044	0.032	0.029	晴れ	砂利



9:45	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.121	0.122	0.119	晴れ	ゴンベ砂
9:10	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.078	0.094	0.093	晴れ	砂利
10:27	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.059	0.044	0.050	晴れ	土
9:14	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.054	0.056	0.057	晴れ	土
10:07	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.046	0.050	0.048	晴れ	芝生
9:41	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.090	0.082	0.089	晴れ	土
10:00	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.061	0.065	0.071	晴れ	土
8:46	東運動公園	東町座間399	0.093	0.082	0.076	晴れ	砂

公園・その他施設							
測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50 cm	1 m		
9:43	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.039	0.032	0.032	晴れ	土
9:29	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.041	0.036	0.039	晴れ	木くず
10:08	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.045	0.035	0.028	晴れ	アスファルト
9:15	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.047	0.044	0.044	晴れ	アスファルト
9:22	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.132	0.128	0.113	晴れ	砂利

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。

杉野博士のコメント

1月28日(火)に実施されたみどり市内における空間線量率の測定結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等15箇所、計47箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.022～0.132マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.053、小学校で0.058、中学校で0.061、公園・グラウンド等で0.063マイクロシーベルト毎時であり異常はみられませんでした。もし、0.1マイクロシーベルト毎時を1年間浴び続けたとしても1000マイクロシーベルト(参考値：胃の透視撮影は1回で4000マイクロシーベルト前後)にも満たず、健康への影響は心配ありません。

[過去の検査結果はこちら](#)

その他

群馬県が行っている放射線量のモニタリングと比較すると高めの数値となっておりますが、測定位置(モニタリングポスト設置場所地上約20m)や測定機器などが異なることから測定結果について一概に比べることはできません。群馬県の測定結果は下記リンク先をご参照ください。

[原子力発電所事故による本県への影響について（群馬県ホームページ）](#)

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。[詳しくはビューワー一覧をご覧ください。](#)（別ウィンドウで開きます。）

放射線測定結果

測定日：平成26年2月12日測定

測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

【保育園・学童保育所】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv／h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.037	0.033	0.031	曇	ゴンベ砂
12:37	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.048	0.049	0.042	曇	グリーンサンド
10:40	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.074	0.060	0.060	晴れ	ゴンベ砂
11:10	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.083	0.071	0.070	晴れ	ゴンベ砂
16:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.027	0.021	0.020	晴れ	グリーンサンド+砂
13:56	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.043	0.044	0.040	曇	グリーンサンド+砂
10:00	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.048	0.041	0.043	曇	土
14:42	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.055	0.057	0.052	曇	土
11:36	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.056	0.056	0.056	晴れ	ゴンベ砂
16:40	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.046	0.043	0.045	晴れ	土
11:02	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.047	0.047	0.045	晴れ	ゴンベ砂
12:30	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.078	0.076	0.069	晴れ	ゴンベ砂
14:59	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.040	0.028	0.022	曇	グリーンサンド
13:50	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.063	0.057	0.051	晴れ	土+砂

【幼稚園】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv／h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:45	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.061	0.046	0.048	曇	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.026	0.028	0.028	晴れ	グリーンサンド
12:54	マイトリール学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.069	0.064	0.066	晴れ	ゴンベ砂

【小中学校】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv／h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
13:10	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.039	0.038	0.035	晴れ	グリーンサンド
10:00	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.021	0.020	0.017	曇り	ゴンベ砂
8:06	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.040	0.040	0.038	曇	ゴンベ砂
8:35	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.028	0.028	0.026	曇	グリーンサンド
9:22	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.026	0.028	0.024	晴れ	グリーンサンド
8:30	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.071	0.065	0.067	晴れ	土
7:30	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.044	0.046	0.044	晴れ	グリーンサンド
7:23	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.067	0.061	0.064	晴れ	ゴンベ砂
10:22	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.071	0.065	0.066	曇	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.051	0.046	0.048	晴れ	土
10:24	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.064	0.054	0.052	晴れ	土
8:43	大間々中学校	大間々町桐原217	0.056	0.043	0.046	晴れ	ゴンベ砂
7:14	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.067	0.066	0.058	曇	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.064	0.060	0.062	曇	グリーンサンド
8:31	東中学校	東町神戸47	0.081	0.078	0.087	晴れ	ゴンベ砂

【スポーツ・レクリエーション・宿泊施設】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv／h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:50	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.046	0.029	0.036	曇	砂利
9:27	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.026	0.022	0.026	曇	砂利
9:53	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.097	0.097	0.087	曇	ゴンベ砂
9:13	ファミリーオートキャンプ場そう	東町沢入428-1	0.075	0.083	0.080	晴れ	砂利
10:44	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.045	0.044	0.042	曇	土
9:19	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.042	0.032	0.036	曇	土
9:57	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.041	0.034	0.033	晴れ	芝生
11:20	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.064	0.052	0.049	晴れ	土
10:03	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.048	0.053	0.045	曇	土
8:48	東運動公園	東町座間399	0.069	0.070	0.068	晴れ	砂

【公園・その他施設】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv／h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:04	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.045	0.038	0.032	曇	土
9:43	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.046	0.035	0.031	曇	木くず
10:26	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.046	0.036	0.034	曇	アスファルト
9:08	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.046	0.044	0.052	曇	アスファルト
9:28	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.095	0.095	0.091	晴れ	砂利

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

2月12日(火)に実施されたみどり市内における空間線量率の測定結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等15箇所、計47箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.017～0.097マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.049、小学校で0.051、中学校で0.049、公園・グラウンド等で0.052マイクロシーベルト毎時でした。積雪の影響により、線量率の平均値は普段よりやや低めの値となっております。一昨年前、国が示した大地からの自然放射線量が0.04マイクロシーベルト毎時であることから、最近の測定結果が大きな値ではないことが分かって頂けるかと思います。

放射線測定結果

測定日：平成26年2月25日測定 測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

【保育園・児童保育所】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.043	0.036	0.033	晴れ	ゴンベ砂
17:25	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.045	0.041	0.034	曇	グリーンサンド
11:27	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.060	0.051	0.058	晴れ	ゴンベ砂
11:41	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.070	0.055	0.061	晴れ	ゴンベ砂
10:15	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.030	0.031	0.025	晴れ	グリーンサンド+砂
13:30	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.047	0.036	0.035	晴れ	グリーンサンド+砂
10:40	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.052	0.046	0.051	晴れ	土
9:00	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.065	0.064	0.060	晴れ	土
12:10	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.069	0.062	0.059	晴れ	ゴンベ砂
13:45	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.071	0.053	0.052	晴れ	土
13:57	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.055	0.056	0.054	晴れ	ゴンベ砂
12:30	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.067	0.058	0.060	晴れ	ゴンベ砂
14:01	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.040	0.034	0.027	晴れ	グリーンサンド
14:00	第2笠懸東児童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.064	0.057	0.056	晴れ	土+砂

【幼稚園】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:54	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.060	0.057	0.057	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.029	0.027	0.029	晴れ	グリーンサンド
12:54	マイトリール学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.075	0.064	0.061	晴れ	ゴンベ砂

【小中学校】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
11:50	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.039	0.032	0.030	晴れ	グリーンサンド
12:20	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.025	0.023	0.018	晴	ゴンベ砂
9:11	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.038	0.038	0.035	晴れ	ゴンベ砂
8:35	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.033	0.039	0.029	晴れ	グリーンサンド
7:50	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.037	0.037	0.036	晴れ	グリーンサンド
7:35	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.067	0.065	0.070	晴れ	土
7:35	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.055	0.051	0.048	晴れ	グリーンサンド
6:32	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.066	0.067	0.068	晴れ	ゴンベ砂
10:43	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.098	0.073	0.079	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.058	0.050	0.048	晴れ	土
9:38	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.071	0.075	0.067	晴れ	土
10:05	大間々中学校	大間々町桐原217	0.069	0.060	0.061	晴れ	ゴンベ砂
17:20	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.067	0.066	0.059	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.060	0.064	0.067	晴れ	グリーンサンド
8:37	東中学校	東町神戸47	0.142	0.107	0.108	晴れ	ゴンベ砂

【スポーツ・レクリエーション・宿泊施設】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:10	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.038	0.028	0.030	晴れ	砂利
9:52	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.025	0.021	0.027	晴れ	砂利
9:53	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.105	0.076	0.062	晴れ	ゴンベ砂
9:12	ファミリーオートキャンプ場そう	東町沢入428-1	0.078	0.090	0.088	晴れ	砂利
10:16	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.053	0.053	0.056	晴れ	土
11:06	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.051	0.043	0.045	晴れ	土
11:07	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.051	0.051	0.045	晴れ	芝生
10:08	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.078	0.074	0.070	晴れ	土
10:20	ゲンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.073	0.050	0.064	晴れ	土
8:47	東運動公園	東町座間399	0.081	0.073	0.066	晴れ	砂

【公園・その他施設】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:36	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.027	0.031	0.035	晴れ	土
8:56	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.041	0.034	0.028	晴れ	木くず
9:54	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.048	0.037	0.031	晴れ	アスファルト
9:30	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.042	0.037	0.045	晴れ	アスファルト
9:28	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.103	0.084	0.086	晴れ	砂利

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

2月25日(火)に実施されたみどり市内における空間線量率の測定結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等15箇所、計47箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.018～0.142マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.051、小学校で0.055、中学校で0.063、公園・グラウンド等で0.055マイクロシーベルト毎時でした。積雪および雪解けの影響により、線量率の変動がやや大きくなっていますが、最大でも大地からの自然放射線量(0.04マイクロシーベルト毎時；国が示した値)の4倍弱であり、特に問題となるレベルではありません。

放射線測定結果

測定日：平成26年3月11日測定 測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

【保育園・学童保育所】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.039	0.035	0.035	晴れ	ゴンベ砂
13:50	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.047	0.027	0.028	曇	グリーンサンド
9:55	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.068	0.061	0.058	晴れ	ゴンベ砂
9:40	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.065	0.057	0.061	晴れ	ゴンベ砂
16:40	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.025	0.026	0.021	晴れ	グリーンサンド+砂
13:50	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.055	0.050	0.049	晴れ	グリーンサンド+砂
10:00	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.064	0.055	0.051	晴れ	土
13:42	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.069	0.066	0.059	晴れ	土
13:42	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.065	0.061	0.057	晴れ	ゴンベ砂
7:40	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.055	0.057	0.052	晴れ	土
11:56	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.047	0.047	0.047	晴れ	ゴンベ砂
12:30	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.055	0.060	0.058	晴れ	ゴンベ砂
13:51	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.030	0.025	0.031	晴れ	グリーンサンド
14:10	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.050	0.057	0.047	晴れ	土+砂

【幼稚園】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:03	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.056	0.059	0.046	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.026	0.025	0.024	晴れ	グリーンサンド
12:55	マイトリール学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.074	0.078	0.062	晴れ	ゴンベ砂

【小中学校】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
11:50	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.047	0.039	0.033	晴れ	グリーンサンド
8:40	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.028	0.025	0.022	晴れ	ゴンベ砂
9:19	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.052	0.055	0.048	晴れ	ゴンベ砂
8:35	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.034	0.036	0.027	晴れ	グリーンサンド
7:40	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.030	0.030	0.039	晴れ	グリーンサンド
18:20	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.081	0.074	0.062	晴れ	土
7:38	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.052	0.053	0.046	晴れ	グリーンサンド
7:10	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.068	0.065	0.057	晴れ	ゴンベ砂
10:30	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.090	0.082	0.081	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.047	0.048	0.053	晴れ	土
10:50	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.068	0.078	0.079	晴れ	土
11:09	大間々中学校	大間々町桐原217	0.058	0.056	0.064	晴れ	ゴンベ砂
8:30	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.071	0.067	0.066	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.060	0.062	0.066	晴れ	グリーンサンド
8:51	東中学校	東町神戸47	0.108	0.107	0.111	晴れ	ゴンベ砂

【スポーツ・レクリエーション・宿泊施設】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:00	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.029	0.034	0.036	晴れ	砂利
9:40	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.040	0.027	0.026	晴れ	砂利
9:54	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.103	0.107	0.090	晴れ	ゴンベ砂
9:14	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.077	0.088	0.087	晴れ	砂利
10:46	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.058	0.049	0.046	晴れ	土
9:34	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.047	0.048	0.045	晴れ	土
11:56	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.048	0.044	0.045	晴れ	芝生
11:20	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.090	0.087	0.081	晴れ	土
10:10	ゲンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.078	0.062	0.063	晴れ	土
8:47	東運動公園	東町座間399	0.106	0.084	0.072	晴れ	砂

【公園・その他施設】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:06	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.042	0.040	0.038	晴れ	土
9:50	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.044	0.044	0.049	晴れ	木くず
10:28	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.045	0.044	0.039	晴れ	アスファルト
9:20	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.040	0.042	0.034	晴れ	アスファルト
9:28	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.134	0.122	0.115	晴れ	砂利

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

3月11日(火)に実施されたみどり市内における空間線量率の測定結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等15箇所、計47箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.021～0.134マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.049、小学校で0.057、中学校で0.060、公園・グラウンド等で0.061マイクロシーベルト毎時でした。積雪前と比べてもほぼ変動ありません。また、最大でも大地からの自然放射線量(0.04マイクロシーベルト毎時;国が示した値)の4倍弱であり、特に問題となるレベルではありません。

放射線測定結果

測定日：平成26年3月25日測定

測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

【保育園・学童保育所】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50 c m	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.045	0.036	0.039	晴れ	ゴンベ砂
12:40	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.031	0.027	0.034	晴れ	グリーンサンド
10:15	笠懸北保育園	笠懸町鹿2532-10	0.070	0.059	0.056	晴れ	ゴンベ砂
10:28	笠懸北保育園分園	笠懸町阿左美256	0.074	0.064	0.055	晴れ	ゴンベ砂
10:15	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.030	0.023	0.027	晴れ	グリーンサンド+砂
13:50	笠懸いずみ第二保育園	笠懸町久宮299-1	0.041	0.047	0.039	晴れ	グリーンサンド+砂
13:00	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.052	0.050	0.049	晴れ	土
13:12	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.076	0.062	0.062	晴れ	土
13:00	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.068	0.060	0.054	晴れ	ゴンベ砂
7:25	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.064	0.057	0.061	晴れ	土
10:05	柏東保育園	大間々町大間々471-1	0.065	0.051	0.055	晴れ	ゴンベ砂
12:30	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.058	0.060	0.056	晴れ	ゴンベ砂
14:47	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.037	0.033	0.030	晴れ	グリーンサンド
14:05	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.065	0.058	0.054	晴れ	土+砂

【幼稚園】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50 c m	1m		
13:45	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.056	0.053	0.053	晴れ	土
15:50	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.024	0.025	0.024	晴れ	グリーンサンド
13:45	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.077	0.073	0.077	晴れ	ゴンベ砂

【小中学校】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50 c m	1m		
11:50	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.041	0.039	0.030	晴れ	グリーンサンド
13:13	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.022	0.022	0.021	晴れ	ゴンベ砂
8:57	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.045	0.036	0.038	晴れ	ゴンベ砂
8:35	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.031	0.030	0.032	晴れ	グリーンサンド
10:02	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.033	0.032	0.037	晴れ	グリーンサンド
10:10	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.074	0.069	0.067	晴れ	土
7:35	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.055	0.051	0.048	晴れ	グリーンサンド
6:28	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.068	0.069	0.063	晴れ	ゴンベ砂
10:03	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.085	0.071	0.076	晴れ	土
9:00	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.060	0.055	0.053	晴れ	土
10:13	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.071	0.071	0.066	晴れ	土
10:50	大間々中学校	大間々町桐原217	0.054	0.058	0.054	晴れ	ゴンベ砂
7:05	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.069	0.073	0.062	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.071	0.061	0.064	晴れ	グリーンサンド
11:06	東中学校	東町神戸47	0.115	0.102	0.113	晴れ	ゴンベ砂

【スポーツ・レクリエーション・宿泊施設】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50 c m	1m		
8:45	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.036	0.037	0.043	晴れ	砂利
9:20	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.036	0.034	0.031	晴れ	砂利
9:47	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.138	0.117	0.109	晴れ	ゴンベ砂
9:12	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.080	0.090	0.091	晴れ	砂利
10:28	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.057	0.049	0.048	晴れ	土
9:10	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.046	0.036	0.040	晴れ	土
9:28	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.056	0.049	0.047	晴れ	芝生
9:51	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.085	0.079	0.080	晴れ	土
9:46	グンエイ神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.082	0.074	0.068	晴れ	土
8:49	東運動公園	東町座間399	0.087	0.086	0.080	晴れ	砂

【公園・その他施設】

測定時刻	測定場所		測定値（マイクロSv/h）			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50 c m	1m		
9:43	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.044	0.039	0.041	晴れ	土
9:26	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.061	0.051	0.048	晴れ	木くず
10:07	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.040	0.038	0.038	晴れ	アスファルト
9:00	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.046	0.038	0.043	晴れ	アスファルト
9:25	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.129	0.128	0.114	晴れ	砂利

実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

3月25日(火)に実施されたみどり市内における空間線量率の測定結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等15箇所、計47箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.021～0.138マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.051、小学校で0.055、中学校で0.060、公園・グラウンド等で0.064マイクロシーベルト毎時でした。2月に降った大雪前と比べてほぼ変動ありません。また、最大でも大地からの自然放射線量(0.04マイクロシーベルト毎時;国が示した値)の4倍弱であり、特に問題となるレベルではありません。