

## 放射線測定結果

測定日：令和元年5月14日測定

測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

### 【保育園・学童保育所】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:46	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.03	0.04	0.04	曇り	ゴンベ砂
13:47	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.04	0.04	0.04	曇り	グリーンサンド
13:42	みどりのもり	笠懸町鹿2532-10	0.06	0.05	0.05	晴れ	ゴンベ砂
13:23	みどりのもり分園	笠懸町阿左美256	0.08	0.06	0.07	晴れ	ゴンベ砂
10:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.03	0.03	0.03	曇り	グリーンサンド+砂
9:49	笠懸いずみ第二こども園	笠懸町久宮299-1	0.04	0.03	0.02	曇り	グリーンサンド+砂
13:10	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.06	0.05	0.06	曇り	土
9:20	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.07	0.06	0.06	曇り	土
12:45	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.08	0.07	0.07	曇り	ゴンベ砂
10:22	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.08	0.07	0.06	晴れ	土
10:25	東保育園	大間々町大間々471-1	0.07	0.07	0.06	曇り	ゴンベ砂
9:10	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.08	0.08	0.07	晴れ	ゴンベ砂
13:50	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.03	0.02	0.03	曇り	グリーンサンド
13:10	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.06	0.06	0.05	曇り	土+砂

### 【幼稚園】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:07	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.05	0.05	0.06	曇り	土
11:00	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.03	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
13:30	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.09	0.08	0.07	曇り	ゴンベ砂

### 【小中学校】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
11:10	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.04	0.04	0.04	曇り	グリーンサンド
8:45	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.02	0.03	0.03	曇り	ゴンベ砂
15:35	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.03	0.04	0.03	曇り	ゴンベ砂
8:35	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.04	0.03	0.03	曇り	グリーンサンド
8:45	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.04	0.03	0.03	曇り	グリーンサンド
9:45	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.07	0.07	0.07	曇り	土
11:12	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.03	0.03	0.03	曇り	グリーンサンド
7:15	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.07	0.07	0.07	曇り	ゴンベ砂
10:50	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.02	0.02	0.02	曇り	土
8:55	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.07	0.06	0.06	曇り	土
10:19	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.09	0.08	0.09	晴れ	土
13:00	大間々中学校	大間々町桐原217	0.07	0.07	0.07	曇り	ゴンベ砂
7:11	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.08	0.08	0.07	晴れ	ゴンベ砂
9:00	あずま小学校	東町神戸10	0.05	0.05	0.05	曇り	グリーンサンド
8:28	東中学校	東町神戸47	0.11	0.11	0.09	曇り	ゴンベ砂

### 【スポーツ・レクリエーション・宿泊施設】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:23	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.04	0.04	0.03	曇り	砂利
9:52	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.03	0.03	0.03	曇り	砂利
9:23	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.08	0.07	0.07	曇り	ゴンベ砂
9:50	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.05	0.05	0.05	曇り	砂利
15:11	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.05	0.05	0.04	晴れ	土
14:00	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.03	0.05	0.04	晴れ	土
9:31	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.04	0.04	0.05	晴れ	芝生
10:43	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.08	0.08	0.07	晴れ	土
10:30	神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.07	0.06	0.05	曇り	土
10:32	東運動公園	東町座間399	0.06	0.07	0.06	曇り	砂

### 【公園・その他施設】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
14:27	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.05	0.04	0.04	晴れ	土
14:15	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.02	0.03	0.03	晴れ	木くず
14:50	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.04	0.03	0.03	晴れ	アスファルト
9:35	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.06	0.05	0.03	曇り	アスファルト
10:05	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.08	0.08	0.08	曇り	砂利

## 実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

5月14日(火)に実施されたみどり市内における空間線量率の測定結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等15箇所、計47箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.02~0.11マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.05、小学校で0.05、中学校で0.06、公園・グラウンド等で0.05マイクロシーベルト毎時でした。測定値の範囲および全体の平均値に変動はみられず、安全なレベルであることを確認しました。

## 放射線測定結果

測定日：令和元年8月13日測定

測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

(幼稚園及び小中学校(旧神梅小学校・旧福岡西小学校を除く)は8月6日測定)

### 【保育園・学童保育所】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:36	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.04	0.04	0.04	晴れ	ゴンベ砂
11:04	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.04	0.04	0.03	晴れ	グリーンサンド
11:30	みどりのもり	笠懸町鹿2532-10	0.06	0.06	0.06	晴れ	ゴンベ砂
11:56	みどりのもり分園	笠懸町阿左美256	0.09	0.08	0.09	晴れ	ゴンベ砂
13:00	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.04	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド+砂
14:25	笠懸いずみ第二こども園	笠懸町久宮299-1	0.04	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド+砂
8:13	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.07	0.06	0.05	晴れ	土
13:00	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.06	0.07	0.07	晴れ	土
8:03	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.09	0.08	0.07	晴れ	ゴンベ砂
7:55	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.07	0.06	0.04	晴れ	土
10:35	東保育園	大間々町大間々471-1	0.06	0.06	0.05	晴れ	ゴンベ砂
9:05	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.08	0.07	0.07	曇り	ゴンベ砂
10:10	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.04	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
13:00	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.06	0.05	0.05	晴れ	土+砂

### 【幼稚園】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:31	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.05	0.05	0.05	晴れ	土
15:00	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.03	0.04	0.03	晴れ	グリーンサンド
13:10	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.08	0.08	0.08	晴れ	ゴンベ砂

### 【小中学校】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:15	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.04	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
8:20	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.03	0.03	0.02	晴れ	ゴンベ砂
9:02	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.03	0.04	0.03	晴れ	ゴンベ砂
8:28	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.03	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
8:38	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.04	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
15:10	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.07	0.06	0.07	晴れ	土
9:36	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.03	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
8:20	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.06	0.06	0.06	晴れ	ゴンベ砂
10:26	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.07	0.04	0.04	晴れ	土
8:55	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.08	0.07	0.06	晴れ	土
9:04	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.08	0.08	0.08	晴れ	土
9:49	大間々中学校	大間々町桐原217	0.07	0.07	0.08	曇り	ゴンベ砂
14:30	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.08	0.08	0.07	晴れ	ゴンベ砂
15:00	あずま小学校	東町神戸10	0.06	0.06	0.05	晴れ	グリーンサンド
8:47	東中学校	東町神戸47	0.09	0.09	0.10	晴れ	ゴンベ砂

### 【スポーツ・レクリエーション・宿泊施設】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:05	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.02	0.02	0.02	晴れ	砂利
9:41	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.02	0.03	0.02	晴れ	砂利
9:30	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.07	0.08	0.07	晴れ	ゴンベ砂
9:55	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.06	0.07	0.09	晴れ	砂利
10:32	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.06	0.05	0.05	晴れ	土
9:44	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.05	0.04	0.04	晴れ	土
10:03	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.05	0.04	0.04	晴れ	芝生
9:36	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.10	0.10	0.09	晴れ	土
10:06	神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.07	0.05	0.06	晴れ	土
10:43	東運動公園	東町座間399	0.08	0.09	0.16	晴れ	砂

### 【公園・その他施設】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:15	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.03	0.03	0.03	晴れ	土
10:00	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.03	0.03	0.03	晴れ	木くず
14:18	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.04	0.03	0.03	晴れ	アスファルト
9:23	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.05	0.04	0.03	晴れ	アスファルト
10:13	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.09	0.08	0.07	晴れ	砂利

## 実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究所准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

8月6日(火)および8月13日(火)に実施されたみどり市内における空間線量率の測定結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等15箇所、計47箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.02~0.16マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.05、小学校で0.05、中学校で0.06、公園・グラウンド等で0.05マイクロシーベルト毎時でした。全体の平均値に変動はみられず、安全なレベルであることを確認しました。

## 放射線測定結果

測定日：令和元年11月12日測定

測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

【保育園・学童保育所】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:56	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.03	0.03	0.04	晴れ	ゴンベ砂
17:00	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.04	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
12:00	みどりのもり	笠懸町鹿2532-10	0.06	0.05	0.05	晴れ	ゴンベ砂
12:47	みどりのもり分園	笠懸町阿左美256	0.08	0.07	0.07	晴れ	ゴンベ砂
11:25	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.03	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド+砂
10:45	笠懸いずみ第二こども園	笠懸町久宮299-1	0.04	0.02	0.02	晴れ	グリーンサンド+砂
13:35	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.05	0.06	0.05	晴れ	土
10:44	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.08	0.07	0.07	晴れ	土
8:08	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.08	0.08	0.07	晴れ	ゴンベ砂
14:20	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.07	0.06	0.04	晴れ	土
10:15	東保育園	大間々町大間々471-1	0.07	0.07	0.07	晴れ	ゴンベ砂
9:10	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.08	0.08	0.08	晴れ	ゴンベ砂
13:30	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.02	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
13:15	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.06	0.05	0.05	晴れ	土+砂

【幼稚園】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:35	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.05	0.05	0.04	晴れ	土
16:00	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.03	0.04	0.04	晴れ	グリーンサンド
14:00	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.08	0.07	0.06	晴れ	ゴンベ砂

【小中学校】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
11:05	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.04	0.04	0.04	晴れ	グリーンサンド
8:30	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.02	0.02	0.03	晴れ	ゴンベ砂
9:12	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.03	0.04	0.03	晴れ	ゴンベ砂
8:33	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.03	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
8:46	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.03	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
9:35	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.07	0.06	0.07	晴れ	土
13:30	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.03	0.04	0.03	晴れ	グリーンサンド
7:09	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.07	0.07	0.07	晴れ	ゴンベ砂
10:51	旧神梅小学校	大間々上神梅68	0.03	0.03	0.03	晴れ	土
9:10	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.08	0.07	0.07	晴れ	土
9:28	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.10	0.09	0.07	晴れ	土
8:09	大間々中学校	大間々町桐原217	0.05	0.07	0.07	晴れ	ゴンベ砂
7:00	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.08	0.07	0.07	晴れ	ゴンベ砂
9:15	あずま小学校	東町神戸10	0.05	0.05	0.05	晴れ	グリーンサンド
10:43	東中学校	東町神戸47	0.10	0.11	0.09	晴れ	ゴンベ砂

【スポーツ・レクリエーション・宿泊施設】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:31	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.02	0.02	0.03	晴れ	砂利
10:01	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.03	0.02	0.03	晴れ	砂利
9:45	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.06	0.10	0.08	曇り	ゴンベ砂
10:10	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.06	0.06	0.05	曇り	砂利
14:33	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.05	0.05	0.05	晴れ	土
13:19	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.05	0.05	0.04	晴れ	土
9:03	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.04	0.04	0.04	晴れ	芝生
10:03	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.07	0.08	0.07	晴れ	土
10:26	神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.07	0.05	0.06	晴れ	土
10:57	東運動公園	東町座間399	0.06	0.06	0.05	曇り	砂

【公園・その他施設】

測定時刻	測定場所		測定値(マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
13:46	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.04	0.04	0.03	晴れ	土
13:33	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.02	0.02	0.03	晴れ	木くず
14:15	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.05	0.04	0.02	晴れ	アスファルト
9:42	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.04	0.03	0.03	晴れ	アスファルト
10:32	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.08	0.08	0.08	曇り	砂利

## 実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

11月12日(火)に実施されたみどり市内における空間線量率の測定結果について報告いたします。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等15箇所、計47箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.02~0.11マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.05、小学校で0.05、中学校で0.06、公園・グラウンド等で0.05マイクロシーベルト毎時でした。大きな変動はみられず、安全なレベルであることを確認しました。

## 放射線測定結果

測定日：令和2年2月12日測定 測定機器：ハンディー型線量計(A2700)

(阿左美幼稚園は令和2年 2月21日測定)

### 【保育園・学童保育所】

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
8:36	笠懸第1保育園	笠懸町阿左美3740	0.03	0.03	0.03	晴れ	ゴンベ砂
15:20	けやき保育園	笠懸町鹿4643-1	0.04	0.03	0.04	晴れ	グリーンサンド
15:05	みどりのもり	笠懸町鹿2532-10	0.06	0.06	0.05	晴れ	ゴンベ砂
15:20	みどりのもり分園	笠懸町阿左美256	0.04	0.04	0.03	晴れ	ゴンベ砂
15:20	笠懸いずみ保育園	笠懸町阿左美805-2	0.04	0.04	0.03	晴れ	グリーンサンド+砂
11:00	笠懸いずみ第二こども園	笠懸町久宮299-1	0.03	0.03	0.02	晴れ	グリーンサンド+砂
15:10	たけのこ保育園	笠懸町西鹿田21-1	0.05	0.04	0.05	晴れ	土
11:14	赤城保育園	大間々町桐原775-1	0.07	0.07	0.07	晴れ	土
8:35	大間々保育園	大間々町大間々792-2	0.08	0.07	0.07	晴れ	ゴンベ砂
12:30	二葉保育園	大間々町大間々2261-3	0.08	0.07	0.07	晴れ	土
13:12	東保育園	大間々町大間々471-1	0.08	0.07	0.07	晴れ	ゴンベ砂
9:10	ちえのみ保育園	東町花輪215	0.08	0.07	0.07	晴れ	ゴンベ砂
14:30	第1親老児童館	笠懸町鹿4636-1	0.03	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
13:15	第2笠懸東学童クラブ	笠懸町阿左美804-16	0.05	0.05	0.05	晴れ	土+砂

### 【幼稚園】

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:20	笠懸幼稚園	笠懸町鹿4590-2	0.06	0.05	0.05	晴れ	土
15:00	阿左美幼稚園	笠懸町阿左美967-2	0.03	0.03	0.03	晴れ	グリーンサンド
13:25	マイトリー学園大間々南幼稚園	大間々町大間々895	0.08	0.08	0.07	晴れ	ゴンベ砂

### 【小中学校】

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
10:00	笠懸小学校	笠懸町鹿346	0.04	0.04	0.03	晴れ	グリーンサンド
8:45	笠懸北小学校	笠懸町阿左美3730	0.03	0.03	0.03	晴れ	ゴンベ砂
8:45	笠懸東小学校	笠懸町阿左美1010	0.03	0.03	0.03	晴れ	ゴンベ砂
8:35	笠懸中学校	笠懸町鹿362	0.03	0.03	0.04	晴れ	グリーンサンド
8:40	笠懸南中学校	笠懸町阿左美829	0.03	0.04	0.04	晴れ	グリーンサンド
10:15	大間々北小学校	大間々町桐原653	0.07	0.07	0.06	晴れ	土
10:05	大間々南小学校	大間々町大間々884	0.03	0.03	0.04	晴れ	グリーンサンド
7:35	大間々東小学校	大間々町大間々456-1	0.06	0.06	0.06	晴れ	ゴンベ砂
10:46	旧神梅小学校	大間々町上神梅68	0.03	0.04	0.03	晴れ	土
9:40	福岡中央小学校	大間々町浅原1500-2	0.08	0.07	0.08	晴れ	土
9:45	旧福岡西小学校	大間々町塩原363	0.09	0.08	0.08	晴れ	土
10:27	大間々中学校	大間々町桐原217	0.07	0.07	0.06	晴れ	ゴンベ砂
7:25	大間々東中学校	大間々町大間々1829-1	0.08	0.08	0.08	曇り	ゴンベ砂
8:20	あずま小学校	東町神戸10	0.05	0.05	0.05	晴れ	グリーンサンド
8:46	東中学校	東町神戸47	0.10	0.10	0.10	晴れ	ゴンベ砂

### 【スポーツ・レクリエーション・宿泊施設】

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:26	小平の里キャンプ場	大間々町小平甲495	0.02	0.02	0.02	晴れ	砂利
10:06	浅原体験村	大間々町浅原590-14	0.03	0.02	0.03	晴れ	砂利
9:28	黒坂石バンガローテント村	東町沢入1146	0.08	0.08	0.07	曇り	ゴンベ砂
10:08	ファミリーオートキャンプ場そうり	東町沢入428-1	0.07	0.06	0.06	曇り	砂利
10:32	笠懸グラウンド	笠懸町阿左美1717-1	0.05	0.04	0.04	晴れ	土
9:10	西鹿田グラウンド	笠懸町西鹿田1378-1	0.04	0.05	0.03	晴れ	土
9:06	大間々グラウンド	大間々町大間々1960	0.04	0.04	0.03	晴れ	芝生
10:06	桐原グラウンド	大間々町桐原370	0.10	0.09	0.08	晴れ	土
10:26	神梅グラウンド	大間々町上神梅630-1	0.06	0.06	0.06	晴れ	土
11:30	東運動公園	東町座間399	0.06	0.06	0.05	晴れ	砂

### 【公園・その他施設】

測定時刻	測定場所		測定値 (マイクロSv/h)			天候	備考
	施設名称	住所	地表	50cm	1m		
9:43	鹿の川沼	笠懸町鹿地内	0.07	0.05	0.05	晴れ	土
9:26	鹿田山公園	笠懸町鹿地内	0.04	0.03	0.03	晴れ	木くず
10:13	桐生競艇場	笠懸町阿左美2887	0.04	0.03	0.03	晴れ	アスファルト
9:46	小平の里親水公園	大間々町小平地内	0.03	0.03	0.04	晴れ	アスファルト
9:55	沢入サーカス学校	東町沢入491	0.08	0.07	0.07	曇り	砂利

## 実測値について

市では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科准教授 杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。この実測値について、杉野博士のコメントをいただいています。

令和2年2月12日(水)に実施されたみどり市内における空間線量率の測定結果について報告いたします(阿左美幼稚園のみ21日(金)に実施)。幼稚園および保育園等の園庭17箇所、全小中学校の校庭15箇所、公園、グラウンド、キャンプ場等15箇所、計47箇所における外部被ばく線量(0メートル、0.5メートル、1.0メートルの高さで測定)は、0.02~0.10マイクロシーベルト毎時の範囲でした。平均値は、幼稚園および保育園等で0.05、小学校で0.05、中学校で0.06、公園・グラウンド等で0.05マイクロシーベルト毎時でした。大きな変動はみられず、安全なレベルであることを確認しました。