

みどり市におけるこれまでの新型コロナウイルス感染症発生状況

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1886例目 | 68935例目 | R4. 3. 29 | R4. 3. 27 | 10代   | 女性 |        |
| 1885例目 | 68934例目 | R4. 3. 29 | R4. 3. 27 | 10代   | 男性 |        |
| 1884例目 | 68933例目 | R4. 3. 29 | R4. 3. 25 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1883例目 | 68930例目 | R4. 3. 29 | R4. 3. 27 | 30代   | 男性 |        |
| 1882例目 | 68925例目 | R4. 3. 29 | R4. 3. 27 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1881例目 | 68923例目 | R4. 3. 29 | R4. 3. 28 | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1880例目 | 68785例目 | R4. 3. 29 | R4. 3. 28 | 20代   | 男性 |        |
| 1879例目 | 68784例目 | R4. 3. 29 | R4. 3. 26 | 20代   | 男性 |        |
| 1878例目 | 68769例目 | R4. 3. 29 | R4. 3. 28 | 20代   | 男性 |        |
| 1877例目 | 68767例目 | R4. 3. 29 | R4. 3. 28 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1876例目 | 68759例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 28 | 10代   | 女性 |        |
| 1875例目 | 68704例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 28 | 90代   | 女性 |        |
| 1874例目 | 68641例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 24 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1873例目 | 68629例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 26 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1872例目 | 68628例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 26 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1871例目 | 68412例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 26 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1870例目 | 68409例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 27 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1869例目 | 68408例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 26 | 50代   | 女性 |        |
| 1868例目 | 68400例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 26 | 40代   | 男性 |        |
| 1867例目 | 68398例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 26 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1866例目 | 68150例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 21 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1865例目 | 68149例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 21 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1864例目 | 68137例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 25 | 30代   | 男性 |        |
| 1863例目 | 68135例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 24 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1862例目 | 68134例目 | R4. 3. 28 | R4. 3. 25 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1861例目 | 67841例目 | R4. 3. 27 | R4. 3. 25 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1860例目 | 67840例目 | R4. 3. 27 | R4. 3. 24 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1859例目 | 67839例目 | R4. 3. 27 | R4. 3. 24 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1858例目 | 67838例目 | R4. 3. 27 | R4. 3. 25 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1857例目 | 67837例目 | R4. 3. 27 | R4. 3. 26 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1856例目 | 67834例目 | R4. 3. 27 | R4. 3. 24 | 10代   | 男性 |        |
| 1855例目 | 67729例目 | R4. 3. 26 | R4. 3. 24 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1854例目 | 67563例目 | R4. 3. 26 | R4. 3. 23 | 30代   | 女性 |        |
| 1853例目 | 67552例目 | R4. 3. 26 | R4. 3. 24 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1852例目 | 67548例目 | R4. 3. 26 | R4. 3. 22 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1851例目 | 67547例目 | R4. 3. 26 | R4. 3. 22 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1850例目 | 67546例目 | R4. 3. 26 | R4. 3. 26 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1849例目 | 67390例目 | R4. 3. 26 | R4. 3. 24 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1848例目 | 67389例目 | R4. 3. 26 | R4. 3. 25 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1847例目 | 66916例目 | R4. 3. 25 | R4. 3. 23 | 20代   | 男性 |        |
| 1846例目 | 66915例目 | R4. 3. 25 | R4. 3. 25 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1845例目 | 66749例目 | R4. 3. 25 | R4. 3. 23 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1844例目 | 66746例目 | R4. 3. 25 | R4. 3. 22 | 50代   | 男性 |        |
| 1843例目 | 66743例目 | R4. 3. 25 | R4. 3. 25 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1842例目 | 66734例目 | R4. 3. 25 | R4. 3. 22 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1841例目 | 66698例目 | R4. 3. 24 | R4. 3. 23 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1840例目 | 66619例目 | R4. 3. 24 | R4. 3. 24 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1839例目 | 66320例目 | R4. 3. 24 | R4. 3. 23 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1838例目 | 66311例目 | R4. 3. 24 | R4. 3. 23 | 20代   | 男性 |        |
| 1837例目 | 66175例目 | R4. 3. 24 | R4. 3. 22 | 20代   | 女性 |        |
| 1836例目 | 66172例目 | R4. 3. 24 | R4. 3. 20 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1835例目 | 66171例目 | R4. 3. 24 | R4. 3. 22 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1834例目 | 66168例目 | R4. 3. 24 | R4. 3. 21 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1833例目 | 66167例目 | R4. 3. 24 | R4. 3. 21 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1832例目 | 65778例目 | R4. 3. 23 | R4. 3. 22 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1831例目 | 65637例目 | R4. 3. 23 | R4. 3. 17 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1830例目 | 65633例目 | R4. 3. 23 | R4. 3. 20 | 10代   | 男性 |        |
| 1829例目 | 65632例目 | R4. 3. 23 | R4. 3. 22 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1828例目 | 65631例目 | R4. 3. 23 | R4. 3. 19 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1827例目 | 65630例目 | R4. 3. 23 | R4. 3. 20 | 10代   | 男性 |        |
| 1826例目 | 65614例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 20 | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1825例目 | 65613例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 21 | 20代   | 男性 |        |
| 1824例目 | 65612例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 22 | 20代   | 男性 |        |
| 1823例目 | 65443例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 18 | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1822例目 | 65228例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 16 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1821例目 | 65223例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 17 | 10代   | 男性 |        |
| 1820例目 | 65220例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 22 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1819例目 | 65219例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 22 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1818例目 | 65218例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 19 | 10代   | 女性 |        |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1817例目 | 65217例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 19 | 20代   | 男性 |        |
| 1816例目 | 65216例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 15 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1815例目 | 65215例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 21 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1814例目 | 65214例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 22 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1813例目 | 64914例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 21 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1812例目 | 64913例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 21 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1811例目 | 64909例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 20 | 40代   | 女性 |        |
| 1810例目 | 64907例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 17 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1809例目 | 64905例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 21 | 30代   | 男性 |        |
| 1808例目 | 64904例目 | R4. 3. 22 | R4. 3. 21 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1807例目 | 64898例目 | R4. 3. 21 | R4. 3. 19 | 10代   | 男性 |        |
| 1806例目 | 64707例目 | R4. 3. 21 | R4. 3. 21 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1805例目 | 64568例目 | R4. 3. 21 | R4. 3. 19 | 10代   | 女性 |        |
| 1804例目 | 64566例目 | R4. 3. 21 | R4. 3. 16 | 50代   | 女性 |        |
| 1803例目 | 64563例目 | R4. 3. 20 | R4. 3. 18 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1802例目 | 64483例目 | R4. 3. 20 | R4. 3. 18 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1801例目 | 64416例目 | R4. 3. 20 | R4. 3. 19 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1800例目 | 64213例目 | R4. 3. 20 | R4. 3. 18 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1799例目 | 64210例目 | R4. 3. 20 | R4. 3. 18 | 10代   | 男性 |        |
| 1798例目 | 64208例目 | R4. 3. 20 | R4. 3. 18 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1797例目 | 64207例目 | R4. 3. 20 | R4. 3. 16 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1796例目 | 63864例目 | R4. 3. 19 | R4. 3. 18 | 10歳未満 | 女性 | 再陽性    |
| 1795例目 | 63863例目 | R4. 3. 19 | R4. 3. 18 | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1794例目 | 63862例目 | R4. 3. 19 | R4. 3. 17 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1793例目 | 63843例目 | R4. 3. 19 | R4. 3. 18 | 10代   | 女性 |        |
| 1792例目 | 63841例目 | R4. 3. 19 | R4. 3. 18 | 30代   | 男性 |        |
| 1791例目 | 63840例目 | R4. 3. 19 | R4. 3. 17 | 50代   | 男性 |        |
| 1790例目 | 63836例目 | R4. 3. 19 | R4. 3. 18 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1789例目 | 63832例目 | R4. 3. 19 | R4. 3. 18 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1788例目 | 63831例目 | R4. 3. 19 | R4. 3. 15 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1787例目 | 63830例目 | R4. 3. 19 | R4. 3. 15 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1786例目 | 63825例目 | R4. 3. 18 | R4. 3. 11 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1785例目 | 63779例目 | R4. 3. 19 | R4. 3. 18 | 30代   | 男性 |        |
| 1784例目 | 63569例目 | R4. 3. 18 | R4. 3. 16 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1783例目 | 63567例目 | R4. 3. 18 | R4. 3. 17 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1782例目 | 63563例目 | R4. 3. 18 | R4. 3. 18 | 20代   | 女性 |        |
| 1781例目 | 63342例目 | R4. 3. 18 | R4. 3. 16 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1780例目 | 63340例目 | R4. 3. 18 | R4. 3. 16 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1779例目 | 63338例目 | R4. 3. 18 | R4. 3. 14 | 60代   | 女性 |        |
| 1778例目 | 63213例目 | R4. 3. 18 | R4. 3. 17 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1777例目 | 63209例目 | R4. 3. 18 | R4. 3. 18 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1776例目 | 63203例目 | R4. 3. 17 | R4. 3. 15 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1775例目 | 63202例目 | R4. 3. 17 | R4. 3. 14 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1774例目 | 63201例目 | R4. 3. 17 | R4. 3. 12 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1773例目 | 63200例目 | R4. 3. 17 | R4. 3. 15 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1772例目 | 63008例目 | R4. 3. 17 | R4. 3. 16 | 10代   | 男性 |        |
| 1771例目 | 62638例目 | R4. 3. 17 | R4. 3. 16 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1770例目 | 62636例目 | R4. 3. 17 | R4. 3. 17 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1769例目 | 62634例目 | R4. 3. 17 | R4. 3. 16 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1768例目 | 62631例目 | R4. 3. 17 | R4. 3. 15 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1767例目 | 62630例目 | R4. 3. 17 | R4. 3. 14 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1766例目 | 62629例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 16 | 40代   | 女性 |        |
| 1765例目 | 62628例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 15 | 20代   | 男性 |        |
| 1764例目 | 62627例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 13 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1763例目 | 62626例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 14 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1762例目 | 62625例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 15 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1761例目 | 62624例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 6  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1760例目 | 62447例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 15 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1759例目 | 62111例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 14 | 30代   | 男性 |        |
| 1758例目 | 62109例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 14 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1757例目 | 62108例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 15 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1756例目 | 62104例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 12 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1755例目 | 61928例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 13 | 10代   | 女性 |        |
| 1754例目 | 61927例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 10 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1753例目 | 61926例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 12 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1752例目 | 61925例目 | R4. 3. 16 | R4. 3. 11 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1751例目 | 61916例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 14 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1750例目 | 61915例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 15 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1749例目 | 61913例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 14 | 30代   | 女性 |        |
| 1748例目 | 61614例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 15 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1747例目 | 61612例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 15 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1746例目 | 61609例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 14 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1745例目 | 61608例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 15 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1744例目 | 61438例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 15 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1743例目 | 61435例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 15 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1742例目 | 61434例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 15 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1741例目 | 61433例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 15 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1740例目 | 61432例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 12 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1739例目 | 61431例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 5  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1738例目 | 61422例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 13 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1737例目 | 61421例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 13 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1736例目 | 61149例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 13 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1735例目 | 61148例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 13 | 20代   | 男性 |        |
| 1734例目 | 61136例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 14 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1733例目 | 61135例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 12 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1732例目 | 61134例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 14 | 10代   | 男性 |        |
| 1731例目 | 61133例目 | R4. 3. 15 | R4. 3. 15 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1730例目 | 61128例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 12 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1729例目 | 61127例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 14 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1728例目 | 61126例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 11 | 40代   | 男性 |        |
| 1727例目 | 61123例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 13 | 20代   | 女性 |        |
| 1726例目 | 60683例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 14 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1725例目 | 60682例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 14 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1724例目 | 60681例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 5  | 80代   | 男性 |        |
| 1723例目 | 60539例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 10 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1722例目 | 60537例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 8  | 10代   | 男性 |        |
| 1721例目 | 60534例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 13 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1720例目 | 60533例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 14 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1719例目 | 60531例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 14 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1718例目 | 60529例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 13 | 10代   | 女性 |        |
| 1717例目 | 60528例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 14 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1716例目 | 60442例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 13 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1715例目 | 60433例目 | R4. 3. 14 | R4. 3. 11 | 30代   | 男性 |        |
| 1714例目 | 60222例目 | R4. 3. 13 | R4. 3. 12 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1713例目 | 60221例目 | R4. 3. 13 | R4. 3. 13 | 10歳未満 | 男性 |        |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1712例目 | 60220例目 | R4. 3. 13 | R4. 3. 10 | 10代   | 女性 |        |
| 1711例目 | 60100例目 | R4. 3. 13 | R4. 3. 12 | 30代   | 男性 |        |
| 1710例目 | 60097例目 | R4. 3. 13 | R4. 3. 11 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1709例目 | 60091例目 | R4. 3. 13 | R4. 3. 8  | 60代   | 女性 |        |
| 1708例目 | 60054例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 9  | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1707例目 | 59889例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 12 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1706例目 | 59887例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 11 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1705例目 | 59886例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 11 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1704例目 | 59646例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 8  | 10代   | 女性 |        |
| 1703例目 | 59645例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 11 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1702例目 | 59643例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 11 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1701例目 | 59642例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 11 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1700例目 | 59638例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 11 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1699例目 | 59637例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 11 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1698例目 | 59636例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 12 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1697例目 | 59635例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 11 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1696例目 | 59632例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 11 | 50代   | 女性 |        |
| 1695例目 | 59630例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 8  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1694例目 | 59628例目 | R4. 3. 12 | R4. 3. 10 | 10代   | 男性 |        |
| 1693例目 | 59534例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 10 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1692例目 | 59533例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 7  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1691例目 | 59532例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 9  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1690例目 | 59245例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 10 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1689例目 | 59244例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 8  | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1688例目 | 59056例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 8  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1687例目 | 59052例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 10 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1686例目 | 59051例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 10 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1685例目 | 59050例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 10 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1684例目 | 59049例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 9  | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1683例目 | 59045例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 5  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1682例目 | 59044例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 5  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1681例目 | 59043例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 10 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1680例目 | 59042例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 10 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1679例目 | 59041例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 7  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1678例目 | 59038例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 9  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1677例目 | 58895例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 10 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1676例目 | 58893例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 11 | 10代   | 女性 |        |
| 1675例目 | 58892例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 10 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1674例目 | 58882例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 9  | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1673例目 | 58881例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 9  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1672例目 | 58873例目 | R4. 3. 10 | R4. 3. 10 | 40代   | 女性 |        |
| 1671例目 | 58872例目 | R4. 3. 10 | R4. 3. 9  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1670例目 | 58868例目 | R4. 3. 10 | R4. 3. 9  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1669例目 | 58867例目 | R4. 3. 10 | R4. 3. 9  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1668例目 | 58864例目 | R4. 3. 11 | R4. 3. 10 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1667例目 | 58474例目 | R4. 3. 10 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1666例目 | 58451例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1665例目 | 58232例目 | R4. 3. 10 | R4. 3. 10 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1664例目 | 58230例目 | R4. 3. 10 | R4. 3. 6  | 20代   | 女性 |        |
| 1663例目 | 58227例目 | R4. 3. 10 | R4. 3. 7  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1662例目 | 58226例目 | R4. 3. 10 | R4. 3. 7  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1661例目 | 58225例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 9  | 30代   | 男性 |        |
| 1660例目 | 58223例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 7  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1659例目 | 58222例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1658例目 | 58221例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1657例目 | 58220例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1656例目 | 58219例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 6  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1655例目 | 58216例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 30代   | 女性 |        |
| 1654例目 | 58213例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1653例目 | 58212例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1652例目 | 58211例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 5  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1651例目 | 58210例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1650例目 | 58209例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1649例目 | 58206例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 9  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1648例目 | 58205例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1647例目 | 58203例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 7  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1646例目 | 58198例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1645例目 | 58197例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1644例目 | 58193例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1643例目 | 58191例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 6  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1642例目 | 58185例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1641例目 | 58177例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 7  | 40代   | 男性 |        |
| 1640例目 | 58176例目 | R4. 3. 8  | R4. 2. 28 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1639例目 | 58173例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1638例目 | 58172例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1637例目 | 58171例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 40代   | 男性 |        |
| 1636例目 | 58170例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1635例目 | 58169例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1634例目 | 58163例目 | R4. 3. 10 | R4. 3. 8  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1633例目 | 57971例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 5  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1632例目 | 57970例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 7  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1631例目 | 57969例目 | R4. 3. 7  | R4. 3. 4  | 30代   | 男性 |        |
| 1630例目 | 57966例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 7  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1629例目 | 57965例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 7  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1628例目 | 57546例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 8  | 40代   | 男性 |        |
| 1627例目 | 57545例目 | R4. 3. 9  | R4. 3. 6  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1626例目 | 57538例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 6  | 10代   | 男性 |        |
| 1625例目 | 57537例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 7  | 60代   | 男性 |        |
| 1624例目 | 57536例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 8  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1623例目 | 57535例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 7  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1622例目 | 57534例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 5  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1621例目 | 57526例目 | R4. 3. 8  | R4. 2. 28 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1620例目 | 57525例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 3  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1619例目 | 57517例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 5  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1618例目 | 57516例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 5  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1617例目 | 57512例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 7  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1616例目 | 57508例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 8  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1615例目 | 57507例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 7  | 30代   | 男性 |        |
| 1614例目 | 57505例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 7  | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1613例目 | 57502例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 7  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1612例目 | 57501例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 7  | 10代   | 男性 |        |
| 1611例目 | 57500例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 4  | 30代   | 男性 |        |
| 1610例目 | 57498例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 4  | 40代   | 女性 |        |
| 1609例目 | 57495例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 7  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1608例目 | 57494例目 | R4. 3. 8  | R4. 3. 7  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |



| 市内     | 県内      | 結果判明日    | 発症日      | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|----------|----------|-------|----|--------|
| 1607例目 | 57262例目 | R4. 3. 8 | R4. 3. 7 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1606例目 | 56928例目 | R4. 3. 8 | R4. 3. 7 | 20代   | 男性 |        |
| 1605例目 | 56927例目 | R4. 3. 8 | R4. 3. 6 | 10代   | 男性 |        |
| 1604例目 | 56925例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 4 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1603例目 | 56924例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 6 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1602例目 | 56923例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 6 | 40代   | 男性 |        |
| 1601例目 | 56916例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 7 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1600例目 | 56911例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 5 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1599例目 | 56908例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 6 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1598例目 | 56905例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 6 | 30代   | 男性 |        |
| 1597例目 | 56904例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 6 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1596例目 | 56902例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 7 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1595例目 | 56894例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 7 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1594例目 | 56892例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 7 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1593例目 | 56891例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 6 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1592例目 | 56889例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 5 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1591例目 | 56888例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 6 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1590例目 | 56886例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 5 | 20代   | 男性 |        |
| 1589例目 | 56882例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 5 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1588例目 | 56881例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 5 | 20代   | 男性 |        |
| 1587例目 | 56879例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 4 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1586例目 | 56875例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 6 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1585例目 | 56874例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 5 | 40代   | 女性 |        |
| 1584例目 | 56783例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 7 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1583例目 | 56269例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 5 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1582例目 | 56268例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 5 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1581例目 | 56266例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 2 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1580例目 | 56263例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 5 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1579例目 | 56259例目 | R4. 3. 7 | R4. 3. 3 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1578例目 | 56249例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 6 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1577例目 | 56244例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 6 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1576例目 | 56240例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 6 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1575例目 | 56239例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1574例目 | 56237例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1573例目 | 56235例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5 | 10歳未満 | 男性 |        |

| 市内     | 県内      | 結果判明日    | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|----------|-----------|-------|----|--------|
| 1572例目 | 56233例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1571例目 | 56232例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 4  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1570例目 | 56230例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5  | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1569例目 | 56229例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5  | 30代   | 男性 |        |
| 1568例目 | 56224例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1567例目 | 56221例目 | R4. 3. 6 | R4. 2. 28 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1566例目 | 56219例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1565例目 | 56218例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 5  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1564例目 | 56217例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5  | 40代   | 女性 |        |
| 1563例目 | 56214例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 6  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1562例目 | 56096例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5  | 80代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1561例目 | 56093例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1560例目 | 55964例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1559例目 | 55962例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 3  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1558例目 | 55957例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 30代   | 女性 |        |
| 1557例目 | 55955例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 5  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1556例目 | 55954例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 5  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1555例目 | 55949例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1554例目 | 55948例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1553例目 | 55947例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 20代   | 男性 |        |
| 1552例目 | 55945例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 5  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1551例目 | 55944例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 1  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1550例目 | 55941例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 5  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1549例目 | 55940例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 5  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1548例目 | 55937例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1547例目 | 55936例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 10代   | 男性 |        |
| 1546例目 | 55931例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1545例目 | 55927例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 2  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1544例目 | 55925例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 3  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1543例目 | 55923例目 | R4. 3. 6 | R4. 3. 5  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1542例目 | 55920例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1541例目 | 55919例目 | R4. 3. 5 | R4. 2. 27 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1540例目 | 55918例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 2  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1539例目 | 55916例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1538例目 | 55915例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日    | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|----------|-----------|-------|----|--------|
| 1537例目 | 55914例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1536例目 | 55913例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 3  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1535例目 | 55908例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 3  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1534例目 | 55907例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 4  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1533例目 | 55862例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1532例目 | 55861例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1531例目 | 55858例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1530例目 | 55856例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1529例目 | 55855例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1528例目 | 55854例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 2  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1527例目 | 55852例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1526例目 | 55851例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 2  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1525例目 | 55850例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 3  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1524例目 | 55469例目 | R4. 3. 5 | R4. 3. 4  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1523例目 | 55462例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 1  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1522例目 | 55461例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1521例目 | 55459例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 2  | 20代   | 男性 |        |
| 1520例目 | 55458例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1519例目 | 55457例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1518例目 | 55455例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 4  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1517例目 | 55453例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1516例目 | 55450例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1515例目 | 55447例目 | R4. 3. 4 | R4. 2. 25 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1514例目 | 55446例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 2  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1513例目 | 55445例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 1  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1512例目 | 55444例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1511例目 | 55443例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1510例目 | 55440例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1509例目 | 55439例目 | R4. 3. 4 | R4. 2. 26 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1508例目 | 55438例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 2  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1507例目 | 55435例目 | R4. 3. 4 | R4. 2. 28 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1506例目 | 55434例目 | R4. 3. 4 | R4. 2. 28 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1505例目 | 55433例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 1  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1504例目 | 55432例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 1  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1503例目 | 55431例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日    | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|----------|-----------|-------|----|--------|
| 1502例目 | 55430例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1501例目 | 55429例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 2  | 20代   | 男性 |        |
| 1500例目 | 55428例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 2  | 30代   | 男性 |        |
| 1499例目 | 55423例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1498例目 | 55422例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1497例目 | 55421例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 2  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1496例目 | 55418例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1495例目 | 55416例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1494例目 | 55415例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1493例目 | 55414例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1492例目 | 55413例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1491例目 | 55412例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 20代   | 男性 |        |
| 1490例目 | 55410例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 2  | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1489例目 | 55407例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 2  | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1488例目 | 55322例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1487例目 | 55268例目 | R4. 3. 4 | R4. 2. 26 | 30代   | 男性 |        |
| 1486例目 | 55267例目 | R4. 3. 4 | R4. 2. 28 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1485例目 | 55266例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1484例目 | 55098例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1483例目 | 54795例目 | R4. 3. 4 | R4. 3. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1482例目 | 54787例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 3  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1481例目 | 54786例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1480例目 | 54785例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1479例目 | 54784例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 2  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1478例目 | 54781例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 4  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1477例目 | 54772例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 2  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1476例目 | 54771例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1475例目 | 54770例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 2  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1474例目 | 54769例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 2  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1473例目 | 54768例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 2  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1472例目 | 54767例目 | R4. 3. 3 | R4. 2. 26 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1471例目 | 54762例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 2  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1470例目 | 54761例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 2  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1469例目 | 54760例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 2  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1468例目 | 54751例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 1  | 30代   | 女性 |        |

| 市内     | 県内      | 結果判明日    | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|----------|-----------|-------|----|--------|
| 1467例目 | 54746例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 2  | 10代   | 男性 |        |
| 1466例目 | 54745例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 2  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1465例目 | 54744例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 3  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1464例目 | 54743例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 2  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1463例目 | 54742例目 | R4. 3. 3 | R4. 2. 22 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1462例目 | 54741例目 | R4. 3. 3 | R4. 2. 25 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1461例目 | 54740例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 3  | 40代   | 男性 |        |
| 1460例目 | 54153例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 1  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1459例目 | 54152例目 | R4. 3. 3 | R4. 2. 28 | 10代   | 男性 |        |
| 1458例目 | 54151例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 1  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1457例目 | 54150例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 1  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1456例目 | 54149例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 1  | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1455例目 | 54148例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 1  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1454例目 | 54147例目 | R4. 3. 3 | R4. 2. 25 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1453例目 | 54146例目 | R4. 3. 3 | R4. 3. 1  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1452例目 | 54144例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1451例目 | 54143例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 2  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1450例目 | 54142例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 27 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1449例目 | 54137例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 24 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1448例目 | 54136例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 26 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1447例目 | 54135例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1446例目 | 54132例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1445例目 | 54131例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 26 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1444例目 | 54124例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 26 | 10代   | 男性 |        |
| 1443例目 | 54123例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1442例目 | 54122例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1441例目 | 54119例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 27 | 10代   | 女性 |        |
| 1440例目 | 54118例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 27 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1439例目 | 54117例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 28 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1438例目 | 54116例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 27 | 20代   | 女性 |        |
| 1437例目 | 54115例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 2  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1436例目 | 54111例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 2  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1435例目 | 54107例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 10代   | 男性 |        |
| 1434例目 | 54103例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 10代   | 男性 |        |
| 1433例目 | 54102例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 27 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日    | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|----------|-----------|-------|----|--------|
| 1432例目 | 54032例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 26 | 80代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1431例目 | 54031例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 2  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1430例目 | 53968例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 27 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1429例目 | 53780例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1428例目 | 53732例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1427例目 | 53730例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 10代   | 男性 |        |
| 1426例目 | 53563例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1425例目 | 53562例目 | R4. 3. 2 | R4. 3. 1  | 10代   | 男性 |        |
| 1424例目 | 53561例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 28 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1423例目 | 53560例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 25 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1422例目 | 53553例目 | R4. 3. 2 | R4. 2. 27 | 30代   | 男性 |        |
| 1421例目 | 53546例目 | R4. 3. 1 | R4. 3. 1  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1420例目 | 53545例目 | R4. 3. 1 | R4. 3. 1  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1419例目 | 53538例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 27 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1418例目 | 53535例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 28 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1417例目 | 53534例目 | R4. 3. 1 | R4. 3. 1  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1416例目 | 53533例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 25 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1415例目 | 53532例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 27 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1414例目 | 53530例目 | R4. 3. 1 | R4. 3. 1  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1413例目 | 53527例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 27 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1412例目 | 53526例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 28 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1411例目 | 53525例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 28 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1410例目 | 53524例目 | R4. 3. 1 | R4. 3. 1  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1409例目 | 53523例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 25 | 30代   | 男性 |        |
| 1408例目 | 53522例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 28 | 10代   | 男性 |        |
| 1407例目 | 53518例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 28 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1406例目 | 53516例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 26 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1405例目 | 53515例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 27 | 10代   | 女性 |        |
| 1404例目 | 53514例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 28 | 20代   | 女性 |        |
| 1403例目 | 53512例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 28 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1402例目 | 53511例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 28 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1401例目 | 53505例目 | R4. 3. 1 | R4. 3. 1  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1400例目 | 53504例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 28 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1399例目 | 53500例目 | R4. 3. 1 | R4. 3. 1  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1398例目 | 53498例目 | R4. 3. 1 | R4. 2. 28 | 30代   | 男性 |        |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1397例目 | 53497例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 28 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1396例目 | 53145例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 28 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1395例目 | 52713例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 27 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1394例目 | 52712例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 28 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1393例目 | 52709例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 27 | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1392例目 | 52708例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 27 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1391例目 | 52706例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 27 | 10代   | 男性 |        |
| 1390例目 | 52704例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 26 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1389例目 | 52703例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 26 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1388例目 | 52701例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 28 | 10代   | 男性 |        |
| 1387例目 | 52699例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 27 | 10代   | 男性 |        |
| 1386例目 | 52698例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 26 | 50代   | 女性 |        |
| 1385例目 | 52696例目 | R4. 3. 1  | R4. 2. 26 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1384例目 | 52694例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 26 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1383例目 | 52693例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 26 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1382例目 | 52692例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 10代   | 男性 |        |
| 1381例目 | 52691例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 28 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1380例目 | 52688例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 28 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1379例目 | 52687例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1378例目 | 52686例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 20代   | 男性 |        |
| 1377例目 | 52685例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 28 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1376例目 | 52681例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1375例目 | 52680例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 40代   | 男性 |        |
| 1374例目 | 52678例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 26 | 60代   | 女性 |        |
| 1373例目 | 52677例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 28 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1372例目 | 52669例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 24 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1371例目 | 52666例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 24 | 50代   | 男性 |        |
| 1370例目 | 52665例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 28 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1369例目 | 52664例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 25 | 30代   | 男性 |        |
| 1368例目 | 52659例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 26 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1367例目 | 52658例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 10代   | 男性 |        |
| 1366例目 | 52656例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 25 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1365例目 | 52654例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 30代   | 男性 |        |
| 1364例目 | 52653例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 26 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1363例目 | 52652例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 23 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1362例目 | 52651例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 24 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1361例目 | 52650例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 28 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1360例目 | 52649例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 28 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1359例目 | 52648例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 28 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1358例目 | 52647例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 26 | 10代   | 女性 |        |
| 1357例目 | 52644例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1356例目 | 52570例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1355例目 | 52569例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 24 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1354例目 | 52568例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 26 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1353例目 | 52456例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 21 | 50代   | 女性 |        |
| 1352例目 | 52455例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 25 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1351例目 | 52454例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1350例目 | 52453例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 24 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1349例目 | 52387例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1348例目 | 52313例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 5  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1347例目 | 52069例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 24 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1346例目 | 52068例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 24 | 30代   | 女性 |        |
| 1345例目 | 52067例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 25 | 40代   | 男性 |        |
| 1344例目 | 52065例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 10代   | 男性 |        |
| 1343例目 | 52064例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 40代   | 女性 |        |
| 1342例目 | 52063例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 23 | 10代   | 男性 |        |
| 1341例目 | 52061例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 10代   | 女性 |        |
| 1340例目 | 52056例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1339例目 | 52055例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 10代   | 男性 |        |
| 1338例目 | 52054例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1337例目 | 52052例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 40代   | 男性 |        |
| 1336例目 | 52051例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 27 | 60代   | 男性 |        |
| 1335例目 | 52049例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 26 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1334例目 | 52047例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 22 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1333例目 | 52046例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 21 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1332例目 | 52045例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 25 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1331例目 | 52041例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 26 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1330例目 | 52039例目 | R4. 2. 28 | R4. 2. 25 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1329例目 | 52034例目 | R4. 2. 27 | R4. 2. 25 | 10代   | 男性 |        |
| 1328例目 | 52030例目 | R4. 2. 27 | R4. 2. 26 | 10歳未満 | 女性 |        |



| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1327例目 | 52029例目 | R4. 2. 27 | R4. 2. 21 | 30代   | 女性 |        |
| 1326例目 | 51804例目 | R4. 2. 27 | R4. 2. 26 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1325例目 | 51803例目 | R4. 2. 27 | R4. 2. 26 | 40代   | 女性 |        |
| 1324例目 | 51649例目 | R4. 2. 27 | R4. 2. 26 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1323例目 | 51646例目 | R4. 2. 27 | R4. 2. 26 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1322例目 | 51645例目 | R4. 2. 27 | R4. 2. 26 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1321例目 | 51640例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 25 | 20代   | 男性 |        |
| 1320例目 | 51639例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 24 | 30代   | 女性 |        |
| 1319例目 | 51638例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 26 | 40代   | 女性 |        |
| 1318例目 | 51635例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 24 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1317例目 | 51633例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 26 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1316例目 | 51631例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 26 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1315例目 | 51628例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 26 | 10代   | 男性 |        |
| 1314例目 | 51627例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 26 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1313例目 | 51623例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 25 | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1312例目 | 51621例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 24 | 40代   | 女性 |        |
| 1311例目 | 51620例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 25 | 30代   | 男性 |        |
| 1310例目 | 51465例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 26 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1309例目 | 51072例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 25 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1308例目 | 51062例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 23 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1307例目 | 51061例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 23 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1306例目 | 51059例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 21 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1305例目 | 51057例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 25 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1304例目 | 51056例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 23 | 10代   | 男性 |        |
| 1303例目 | 51053例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 23 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1302例目 | 51052例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 23 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1301例目 | 51051例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 23 | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1300例目 | 51049例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 24 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1299例目 | 51046例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 24 | 10代   | 男性 |        |
| 1298例目 | 51044例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 22 | 20代   | 女性 |        |
| 1297例目 | 51043例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 25 | 20代   | 女性 |        |
| 1296例目 | 51040例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 25 | 10代   | 女性 |        |
| 1295例目 | 51038例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 23 | 60代   | 男性 |        |
| 1294例目 | 51033例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 24 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1293例目 | 51028例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 25 | 10代   | 男性 |        |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1292例目 | 51026例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 24 | 10代   | 男性 |        |
| 1291例目 | 51023例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 24 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1290例目 | 51022例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 24 | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1289例目 | 51021例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 21 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1288例目 | 51020例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 24 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1287例目 | 51011例目 | R4. 2. 26 | R4. 2. 21 | 30代   | 女性 |        |
| 1286例目 | 50881例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 19 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1285例目 | 50364例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 23 | 20代   | 男性 |        |
| 1284例目 | 50360例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 24 | 30代   | 女性 |        |
| 1283例目 | 50359例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 23 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1282例目 | 50358例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 23 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1281例目 | 50357例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 23 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1280例目 | 50354例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 23 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1279例目 | 50353例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 21 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1278例目 | 50352例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 24 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1277例目 | 50350例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 24 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1276例目 | 50349例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 25 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1275例目 | 50348例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 24 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1274例目 | 50345例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 21 | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1273例目 | 50344例目 | R4. 2. 25 | R4. 2. 22 | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1272例目 | 50322例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 22 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1271例目 | 50320例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 23 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1270例目 | 50319例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 22 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1269例目 | 50318例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 22 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1268例目 | 50317例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 24 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1267例目 | 50316例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 24 | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1266例目 | 50315例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 23 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1265例目 | 50312例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 24 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1264例目 | 50309例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 20 | 60代   | 男性 |        |
| 1263例目 | 50307例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 22 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1262例目 | 50306例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 24 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1261例目 | 49937例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 15 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1260例目 | 49935例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 20 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1259例目 | 49549例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 23 | 10代   | 男性 |        |
| 1258例目 | 49548例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 22 | 20代   | 女性 |        |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1257例目 | 49547例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 15 | 30代   | 女性 |        |
| 1256例目 | 49545例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 22 | 10代   | 女性 |        |
| 1255例目 | 49543例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 22 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1254例目 | 49540例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 20 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1253例目 | 49539例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 22 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1252例目 | 49538例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 20 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1251例目 | 49537例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 19 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1250例目 | 49536例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 18 | 20代   | 男性 |        |
| 1249例目 | 49535例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 20 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1248例目 | 49533例目 | R4. 2. 24 | R4. 2. 20 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1247例目 | 49530例目 | R4. 2. 23 | R4. 2. 19 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1246例目 | 49527例目 | R4. 2. 23 | R4. 2. 23 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1245例目 | 49258例目 | R4. 2. 23 | R4. 2. 21 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1244例目 | 49252例目 | R4. 2. 23 | R4. 2. 21 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1243例目 | 49250例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 18 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1242例目 | 49249例目 | R4. 2. 23 | R4. 2. 17 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1241例目 | 49245例目 | R4. 2. 23 | R4. 2. 22 | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1240例目 | 49076例目 | R4. 2. 23 | R4. 2. 22 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者  |
| 1239例目 | 49075例目 | R4. 2. 23 | R4. 2. 19 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1238例目 | 49074例目 | R4. 2. 23 | R4. 2. 23 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1237例目 | 49073例目 | R4. 2. 23 | R4. 2. 20 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1236例目 | 49070例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 20 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1235例目 | 49068例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 22 | 10代   | 女性 |        |
| 1234例目 | 49067例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1233例目 | 49066例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1232例目 | 49062例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 30代   | 男性 |        |
| 1231例目 | 49061例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 21 | 10代   | 女性 |        |
| 1230例目 | 49060例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1229例目 | 49059例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 22 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1228例目 | 49058例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 22 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1227例目 | 49057例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 16 | 30代   | 男性 |        |
| 1226例目 | 49056例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1225例目 | 49055例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1224例目 | 49054例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 10代   | 男性 |        |
| 1223例目 | 49053例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 22 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1222例目 | 49052例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1221例目 | 48478例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 18 | 10代   | 女性 |        |
| 1220例目 | 48477例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 19 | 20代   | 女性 |        |
| 1219例目 | 48476例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 80代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1218例目 | 48475例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 20 | 30代   | 男性 |        |
| 1217例目 | 48474例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 60代   | 男性 |        |
| 1216例目 | 48470例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 20 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1215例目 | 48469例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 20 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1214例目 | 48468例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1213例目 | 48467例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1212例目 | 48315例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 10代   | 男性 |        |
| 1211例目 | 48314例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1210例目 | 48313例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 20 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1209例目 | 48312例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 40代   | 女性 |        |
| 1208例目 | 48310例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1207例目 | 48308例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1206例目 | 48307例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 19 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1205例目 | 48305例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 21 | 10代   | 男性 |        |
| 1204例目 | 48304例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 19 | 40代   | 女性 |        |
| 1203例目 | 48301例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 21 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1202例目 | 48299例目 | R4. 2. 22 | R4. 2. 20 | 30代   | 女性 |        |
| 1201例目 | 48298例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 19 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1200例目 | 48297例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 19 | 20代   | 男性 |        |
| 1199例目 | 48293例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 21 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1198例目 | 48291例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 19 | 40代   | 男性 |        |
| 1197例目 | 48290例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 19 | 40代   | 女性 |        |
| 1196例目 | 48287例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 21 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1195例目 | 48286例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 21 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1194例目 | 48285例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 21 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1193例目 | 48278例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 20 | 10代   | 女性 |        |
| 1192例目 | 48277例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 18 | 30代   | 男性 |        |
| 1191例目 | 48276例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 20 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1190例目 | 48271例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 20 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1189例目 | 48269例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 18 | 10代   | 男性 |        |
| 1188例目 | 47860例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 16 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1187例目 | 47433例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 20 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1186例目 | 47431例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 21 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1185例目 | 47430例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 18 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1184例目 | 47429例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 19 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1183例目 | 47427例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 20 | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1182例目 | 47425例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 20 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1181例目 | 47424例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 20 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1180例目 | 47423例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 20 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1179例目 | 47422例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 18 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1178例目 | 47421例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 19 | 20代   | 男性 |        |
| 1177例目 | 47420例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 19 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1176例目 | 47419例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 20 | 20代   | 女性 |        |
| 1175例目 | 47418例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 16 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1174例目 | 47417例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 20 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1173例目 | 47412例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 17 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1172例目 | 47409例目 | R4. 2. 21 | R4. 2. 18 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1171例目 | 47397例目 | R4. 2. 20 | R4. 2. 20 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1170例目 | 47157例目 | R4. 2. 20 | R4. 2. 20 | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1169例目 | 47065例目 | R4. 2. 20 | R4. 2. 19 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1168例目 | 47062例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 18 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1167例目 | 47060例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 17 | 30代   | 女性 |        |
| 1166例目 | 47059例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 18 | 10代   | 男性 |        |
| 1165例目 | 47058例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 18 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1164例目 | 47055例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 16 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1163例目 | 47053例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 15 | 60代   | 男性 |        |
| 1162例目 | 47051例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 18 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1161例目 | 47047例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 17 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1160例目 | 47044例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 18 | 20代   | 男性 |        |
| 1159例目 | 46485例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 17 | 30代   | 女性 |        |
| 1158例目 | 46484例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 16 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1157例目 | 46481例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 18 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1156例目 | 46480例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 17 | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1155例目 | 46478例目 | R4. 2. 19 | R4. 2. 14 | 40代   | 男性 |        |
| 1154例目 | 46476例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 18 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1153例目 | 46475例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 16 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1152例目 | 46474例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 18 | 30代   | 男性 |        |
| 1151例目 | 46473例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 16 | 30代   | 女性 |        |
| 1150例目 | 46471例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 16 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1149例目 | 46467例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 17 | 10代   | 男性 |        |
| 1148例目 | 46466例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 16 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1147例目 | 46464例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 15 | 60代   | 男性 |        |
| 1146例目 | 46458例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 12 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1145例目 | 46449例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 18 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1144例目 | 46448例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 18 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1143例目 | 46444例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 14 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1142例目 | 46442例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 16 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1141例目 | 46308例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 14 | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1140例目 | 46307例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 13 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1139例目 | 45944例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 16 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1138例目 | 45941例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 13 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1137例目 | 45940例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 14 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1136例目 | 45939例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 12 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1135例目 | 45938例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 9  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1134例目 | 45757例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 17 | 80代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1133例目 | 45756例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 17 | 80代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1132例目 | 45751例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 16 | 60代   | 女性 |        |
| 1131例目 | 45750例目 | R4. 2. 18 | R4. 2. 15 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1130例目 | 45746例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 16 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1129例目 | 45745例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 16 | 40代   | 女性 |        |
| 1128例目 | 45737例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 15 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1127例目 | 45735例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 16 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1126例目 | 45734例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 16 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1125例目 | 45540例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 15 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1124例目 | 45530例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 16 | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1123例目 | 45529例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 16 | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1122例目 | 45528例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 17 | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1121例目 | 45527例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 15 | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1120例目 | 45525例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 15 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1119例目 | 45016例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 16 | 60代   | 女性 |        |
| 1118例目 | 45013例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 16 | 10代   | 女性 |        |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1117例目 | 45010例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 17 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1116例目 | 45009例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 17 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1115例目 | 45006例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 14 | 40代   | 女性 |        |
| 1114例目 | 45005例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 11 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1113例目 | 45001例目 | R4. 2. 17 | R4. 2. 14 | 40代   | 男性 |        |
| 1112例目 | 44997例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 13 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1111例目 | 44996例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 15 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1110例目 | 44993例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 16 | 90代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1109例目 | 44985例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 15 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1108例目 | 44984例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 14 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1107例目 | 44983例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 15 | 60代   | 女性 |        |
| 1106例目 | 44981例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 15 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1105例目 | 44766例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 16 | 80代   | 女性 |        |
| 1104例目 | 44544例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 14 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1103例目 | 44543例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 16 | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1102例目 | 44542例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 15 | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1101例目 | 44541例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 13 | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1100例目 | 44208例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 15 | 10代   | 男性 |        |
| 1099例目 | 44201例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 14 | 10代   | 男性 |        |
| 1098例目 | 44199例目 | R4. 2. 16 | R4. 2. 15 | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1097例目 | 44193例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 15 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1096例目 | 44182例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 12 | 30代   | 女性 |        |
| 1095例目 | 44181例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 14 | 40代   | 男性 |        |
| 1094例目 | 44179例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 13 | 50代   | 女性 |        |
| 1093例目 | 44174例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 13 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1092例目 | 44172例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 13 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1091例目 | 44168例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 12 | 10代   | 女性 |        |
| 1090例目 | 44164例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 14 | 10代   | 女性 |        |
| 1089例目 | 44163例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 14 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1088例目 | 44162例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 14 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1087例目 | 44010例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 13 | 10代   | 女性 |        |
| 1086例目 | 43800例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 12 | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1085例目 | 43791例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 15 | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1084例目 | 43790例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 15 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1083例目 | 43788例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 15 | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1082例目 | 43787例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 15 | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1081例目 | 43785例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 12 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1080例目 | 43784例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 11 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1079例目 | 43783例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 11 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1078例目 | 43782例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 11 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1077例目 | 43781例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 9  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1076例目 | 43780例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 11 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1075例目 | 43778例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 15 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1074例目 | 43321例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 14 | 80代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1073例目 | 43320例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 14 | 80代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1072例目 | 43319例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 12 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1071例目 | 43316例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 14 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1070例目 | 43314例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 14 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1069例目 | 43303例目 | R4. 2. 15 | R4. 2. 14 | 30代   | 男性 |        |
| 1068例目 | 43302例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 10 | 60代   | 女性 |        |
| 1067例目 | 43300例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 11 | 50代   | 女性 |        |
| 1066例目 | 43296例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 14 | 10代   | 男性 |        |
| 1065例目 | 43285例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 13 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1064例目 | 42924例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 14 | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1063例目 | 42848例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 9  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1062例目 | 42847例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 10 | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1061例目 | 42684例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 13 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1060例目 | 42683例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 14 | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1059例目 | 42669例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 1  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1058例目 | 42304例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 13 | 10代   | 男性 |        |
| 1057例目 | 42300例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 10 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1056例目 | 42299例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 10 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1055例目 | 42298例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 11 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1054例目 | 42297例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 9  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1053例目 | 42296例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 11 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1052例目 | 42292例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 12 | 50代   | 男性 |        |
| 1051例目 | 42291例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 12 | 10代   | 男性 |        |
| 1050例目 | 42287例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 11 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1049例目 | 42283例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 10 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1048例目 | 42281例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 10 | 10歳未満 | 男性 |        |



| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1047例目 | 42280例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 14 | 30代   | 男性 |        |
| 1046例目 | 42272例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 12 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1045例目 | 42271例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 13 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1044例目 | 42269例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 13 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1043例目 | 42268例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 13 | 30代   | 女性 |        |
| 1042例目 | 42267例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 11 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1041例目 | 42260例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 12 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1040例目 | 42258例目 | R4. 2. 14 | R4. 2. 12 | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1039例目 | 42257例目 | R4. 2. 13 | R4. 2. 12 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1038例目 | 42037例目 | R4. 2. 13 | R4. 2. 12 | 20代   | 男性 |        |
| 1037例目 | 42036例目 | R4. 2. 13 | R4. 2. 13 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1036例目 | 42035例目 | R4. 2. 13 | R4. 2. 11 | 10代   | 女性 |        |
| 1035例目 | 41863例目 | R4. 2. 13 | R4. 2. 12 | 60代   | 男性 |        |
| 1034例目 | 41859例目 | R4. 2. 13 | R4. 2. 11 | 20代   | 女性 |        |
| 1033例目 | 41858例目 | R4. 2. 13 | R4. 2. 8  | 40代   | 女性 |        |
| 1032例目 | 41857例目 | R4. 2. 13 | R4. 2. 13 | 80代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1031例目 | 41788例目 | R4. 2. 13 | R4. 2. 13 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1030例目 | 41787例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 10 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1029例目 | 41783例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 11 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1028例目 | 41782例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 10 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1027例目 | 41781例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 10 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1026例目 | 41428例目 | R4. 2. 12 | R4. 1. 27 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1025例目 | 41427例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 8  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1024例目 | 41425例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 10 | 70代   | 男性 |        |
| 1023例目 | 41424例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 7  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1022例目 | 41423例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 10 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1021例目 | 41191例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 12 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1020例目 | 41190例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 11 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1019例目 | 41189例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 11 | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1018例目 | 41188例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 12 | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1017例目 | 41122例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 11 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 1016例目 | 41120例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 9  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1015例目 | 41118例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 11 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1014例目 | 41108例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 7  | 50代   | 男性 |        |
| 1013例目 | 41107例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 9  | 20代   | 男性 |        |

| 市内     | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 1012例目 | 41106例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 7  | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1011例目 | 41101例目 | R4. 2. 12 | R4. 2. 8  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 1010例目 | 40957例目 | R4. 2. 11 | R4. 2. 7  | 80代   | 男性 |        |
| 1009例目 | 40956例目 | R4. 2. 11 | R4. 2. 11 | 90代   | 女性 |        |
| 1008例目 | 40955例目 | R4. 2. 11 | R4. 2. 11 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1007例目 | 40953例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 9  | 20代   | 男性 |        |
| 1006例目 | 40767例目 | R4. 2. 11 | R4. 2. 9  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 1005例目 | 40666例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 9  | 10代   | 男性 |        |
| 1004例目 | 40664例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 10 | 30代   | 男性 |        |
| 1003例目 | 40663例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 8  | 30代   | 男性 |        |
| 1002例目 | 40660例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 9  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 1001例目 | 40658例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 9  | 40代   | 男性 |        |
| 1000例目 | 40657例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 10 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 999例目  | 40656例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 7  | 10代   | 女性 |        |
| 998例目  | 40653例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 10 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 997例目  | 40648例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 8  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 996例目  | 40647例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 9  | 20代   | 男性 |        |
| 995例目  | 40646例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 10 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 994例目  | 40645例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 9  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 993例目  | 40641例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 8  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 992例目  | 40640例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 8  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 991例目  | 40638例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 7  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 990例目  | 40631例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 8  | 10代   | 女性 |        |
| 989例目  | 40425例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 10 | 90代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 988例目  | 40424例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 10 | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 987例目  | 40422例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 9  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 986例目  | 40421例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 9  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 985例目  | 39921例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 7  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 984例目  | 39920例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 8  | 10歳未満 | 女性 |        |
| 983例目  | 39919例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 5  | 10代   | 女性 |        |
| 982例目  | 39918例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 7  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 981例目  | 39870例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 10 | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 980例目  | 39869例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 8  | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 979例目  | 39868例目 | R4. 2. 10 | R4. 2. 9  | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 978例目  | 39838例目 | R4. 2. 9  | R4. 2. 7  | 40代   | 女性 |        |

| 市内    | 県内      | 結果判明日    | 発症日      | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|----------|----------|-------|----|--------|
| 977例目 | 39818例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 2 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 976例目 | 39817例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 2 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 975例目 | 39814例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 8 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 974例目 | 39813例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 5 | 30代   | 男性 |        |
| 973例目 | 39810例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 7 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 972例目 | 39807例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 6 | 40代   | 男性 |        |
| 971例目 | 39806例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 7 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 970例目 | 39805例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 6 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 969例目 | 39804例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 4 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 968例目 | 39803例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 4 | 30代   | 女性 |        |
| 967例目 | 39802例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 7 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 966例目 | 39801例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 9 | 20代   | 女性 |        |
| 965例目 | 39795例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 5 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 964例目 | 39790例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 7 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 963例目 | 39025例目 | R4. 2. 9 | R4. 2. 7 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 962例目 | 38966例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7 | 10代   | 男性 |        |
| 961例目 | 38965例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 8 | 40代   | 女性 |        |
| 960例目 | 38964例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 4 | 10代   | 女性 |        |
| 959例目 | 38963例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 8 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 958例目 | 38962例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7 | 50代   | 男性 |        |
| 957例目 | 38961例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 956例目 | 38960例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 955例目 | 38959例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7 | 20代   | 女性 |        |
| 954例目 | 38958例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 8 | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 953例目 | 38957例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 5 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 952例目 | 38953例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 6 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 951例目 | 38948例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 950例目 | 38943例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 8 | 10代   | 男性 |        |
| 949例目 | 38938例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 6 | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 948例目 | 38937例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 947例目 | 38936例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 5 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 946例目 | 38694例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 6 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 945例目 | 38601例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 6 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 944例目 | 38598例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 6 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 943例目 | 38597例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内    | 県内      | 結果判明日    | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|----------|-----------|-------|----|--------|
| 942例目 | 38192例目 | R4. 2. 8 | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 941例目 | 38189例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 6  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 940例目 | 38038例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 939例目 | 38034例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 938例目 | 38033例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 937例目 | 38031例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 7  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 936例目 | 38027例目 | R4. 2. 8 | R4. 2. 6  | 10代   | 女性 |        |
| 935例目 | 38025例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 7  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 934例目 | 38024例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 30代   | 男性 |        |
| 933例目 | 38020例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 932例目 | 38019例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 931例目 | 38016例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 6  | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 930例目 | 38014例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 6  | 50代   | 女性 |        |
| 929例目 | 38012例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 4  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 928例目 | 38011例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 7  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 927例目 | 38010例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 6  | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 926例目 | 38009例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 925例目 | 38008例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 4  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 924例目 | 38007例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 4  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 923例目 | 38006例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 6  | 40代   | 女性 |        |
| 922例目 | 38004例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 4  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 921例目 | 37995例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 4  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 920例目 | 37993例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 6  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 919例目 | 37992例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 10歳未満 | 女性 |        |
| 918例目 | 37991例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 917例目 | 37146例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 916例目 | 37142例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 4  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 915例目 | 37141例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 1  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 914例目 | 37140例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 1  | 20代   | 女性 |        |
| 913例目 | 37139例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 3  | 10代   | 男性 |        |
| 912例目 | 37138例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 40代   | 男性 |        |
| 911例目 | 37137例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 2  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 910例目 | 37135例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 60代   | 女性 |        |
| 909例目 | 37129例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 6  | 10歳未満 | 女性 |        |
| 908例目 | 37128例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 3  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内    | 県内      | 結果判明日    | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|----------|-----------|-------|----|--------|
| 907例目 | 37127例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 2  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 906例目 | 37126例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 4  | 10代   | 男性 |        |
| 905例目 | 37125例目 | R4. 2. 7 | R4. 1. 29 | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 904例目 | 37123例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 50代   | 男性 |        |
| 903例目 | 37122例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 3  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 902例目 | 37121例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 3  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 901例目 | 37120例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 6  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 900例目 | 37119例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 3  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 899例目 | 37116例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 6  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 898例目 | 37115例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 897例目 | 37112例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 20代   | 女性 |        |
| 896例目 | 37111例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 5  | 40代   | 女性 |        |
| 895例目 | 37109例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 2  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 894例目 | 37108例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 2  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 893例目 | 37107例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 4  | 30代   | 女性 |        |
| 892例目 | 37105例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 4  | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 891例目 | 37104例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 3  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 890例目 | 37103例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 3  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 889例目 | 37101例目 | R4. 2. 7 | R4. 2. 4  | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 888例目 | 37096例目 | R4. 2. 6 | R4. 2. 5  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 887例目 | 37095例目 | R4. 2. 6 | R4. 2. 5  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 886例目 | 37093例目 | R4. 2. 6 | R4. 2. 6  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 885例目 | 37092例目 | R4. 2. 6 | R4. 2. 3  | 50代   | 男性 |        |
| 884例目 | 37091例目 | R4. 2. 6 | R4. 2. 5  | 10代   | 男性 |        |
| 883例目 | 37090例目 | R4. 2. 6 | R4. 1. 31 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 882例目 | 37089例目 | R4. 2. 6 | R4. 2. 2  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 881例目 | 36695例目 | R4. 2. 6 | R4. 2. 6  | 70代   | 男性 |        |
| 880例目 | 36498例目 | R4. 2. 6 | R4. 2. 2  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 879例目 | 36496例目 | R4. 2. 6 | R4. 2. 3  | 40代   | 男性 |        |
| 878例目 | 36495例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 3  | 20代   | 男性 |        |
| 877例目 | 36494例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 4  | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 876例目 | 36493例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 3  | 70代   | 男性 |        |
| 875例目 | 36490例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 1  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 874例目 | 36489例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 3  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 873例目 | 36488例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 3  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |

| 市内    | 県内      | 結果判明日    | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|----------|-----------|-------|----|--------|
| 872例目 | 36486例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 4  | 10歳未満 | 女性 |        |
| 871例目 | 36485例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 2  | 10歳未満 | 女性 |        |
| 870例目 | 36484例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 4  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 869例目 | 36483例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 4  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 868例目 | 36482例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 4  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 867例目 | 36480例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 4  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 866例目 | 36468例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 1  | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 865例目 | 36467例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 5  | 10代   | 男性 |        |
| 864例目 | 36464例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 4  | 10歳未満 | 女性 |        |
| 863例目 | 36458例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 3  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 862例目 | 36393例目 | R4. 2. 5 | R4. 1. 31 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 861例目 | 36343例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 4  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 860例目 | 36103例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 3  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 859例目 | 36088例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 1  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 858例目 | 35841例目 | R4. 2. 5 | R4. 2. 3  | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 857例目 | 35835例目 | R4. 2. 4 | R4. 1. 31 | 80代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 856例目 | 35834例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 4  | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 855例目 | 35833例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 2  | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 854例目 | 35832例目 | R4. 2. 4 | R4. 1. 31 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 853例目 | 35825例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 3  | 10代   | 女性 |        |
| 852例目 | 35824例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 3  | 10代   | 男性 |        |
| 851例目 | 35820例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 2  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 850例目 | 35817例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 2  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 849例目 | 35816例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 3  | 30代   | 男性 |        |
| 848例目 | 35815例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 3  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 847例目 | 35807例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 1  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 846例目 | 35803例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 2  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 845例目 | 35800例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 1  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 844例目 | 35799例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 2  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 843例目 | 35797例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 4  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 842例目 | 35796例目 | R4. 2. 4 | R4. 1. 29 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 841例目 | 35792例目 | R4. 2. 4 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 840例目 | 35790例目 | R4. 2. 4 | R4. 1. 29 | 30代   | 女性 |        |
| 839例目 | 35789例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 3  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 838例目 | 35781例目 | R4. 2. 4 | R4. 2. 3  | 30代   | 女性 |        |

| 市内    | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 837例目 | 35780例目 | R4. 2. 4  | R4. 2. 2  | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 836例目 | 35779例目 | R4. 2. 4  | R4. 2. 3  | 10代   | 女性 |        |
| 835例目 | 35776例目 | R4. 2. 4  | R4. 2. 3  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 834例目 | 35775例目 | R4. 2. 4  | R4. 2. 4  | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 833例目 | 35256例目 | R4. 2. 4  | R4. 1. 22 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 832例目 | 35239例目 | R4. 2. 4  | R4. 2. 2  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 831例目 | 34834例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 27 | 40代   | 男性 |        |
| 830例目 | 34756例目 | R4. 2. 4  | R4. 2. 3  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 829例目 | 34755例目 | R4. 2. 4  | R4. 2. 1  | 50代   | 女性 |        |
| 828例目 | 34747例目 | R4. 2. 4  | R4. 1. 31 | 10代   | 男性 |        |
| 827例目 | 34736例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 31 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 826例目 | 34735例目 | R4. 2. 4  | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 825例目 | 34731例目 | R4. 2. 4  | R4. 2. 2  | 40代   | 男性 |        |
| 824例目 | 34676例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 1  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 823例目 | 34673例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 3  | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 822例目 | 34672例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 821例目 | 34671例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 820例目 | 34668例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 31 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 819例目 | 34667例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 40代   | 女性 |        |
| 818例目 | 34666例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 10代   | 男性 |        |
| 817例目 | 34665例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 28 | 40代   | 女性 |        |
| 816例目 | 34664例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 31 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 815例目 | 34663例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 30 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 814例目 | 34662例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 1  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 813例目 | 34653例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 812例目 | 34652例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 811例目 | 34648例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 31 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 810例目 | 34647例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 1  | 10代   | 男性 |        |
| 809例目 | 34642例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 1  | 50代   | 男性 |        |
| 808例目 | 34639例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 1  | 20代   | 女性 |        |
| 807例目 | 34634例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 806例目 | 34633例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 805例目 | 34627例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 804例目 | 34625例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 1  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 803例目 | 34585例目 | R4. 2. 4  | R4. 2. 2  | 80代   | 男性 |        |

| 市内    | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 802例目 | 34105例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 3  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 801例目 | 33961例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 800例目 | 33936例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 3  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 799例目 | 33934例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 798例目 | 33933例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 1  | 40代   | 女性 |        |
| 797例目 | 33932例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 1  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 796例目 | 33929例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 30 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 795例目 | 33705例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 794例目 | 33701例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 793例目 | 33699例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 29 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 792例目 | 33698例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 3  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 791例目 | 33696例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 790例目 | 33693例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 28 | 60代   | 女性 |        |
| 789例目 | 33692例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 28 | 60代   | 男性 |        |
| 788例目 | 33691例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 30 | 50代   | 女性 |        |
| 787例目 | 33690例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 786例目 | 33689例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 30代   | 女性 |        |
| 785例目 | 33688例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 30 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 784例目 | 33687例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 31 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 783例目 | 33533例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 28 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 782例目 | 33530例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 30代   | 女性 |        |
| 781例目 | 33528例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 31 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 780例目 | 33527例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 31 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 779例目 | 33526例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 778例目 | 33525例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 777例目 | 33519例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 2  | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 776例目 | 33518例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 30 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 775例目 | 33516例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 31 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 774例目 | 33515例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 773例目 | 33514例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 772例目 | 33511例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 2  | 20代   | 女性 |        |
| 771例目 | 33508例目 | R4. 2. 3  | R4. 1. 28 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 770例目 | 33507例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 31 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 769例目 | 33506例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 30 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 768例目 | 33505例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |



| 市内    | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 767例目 | 33504例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 30 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 766例目 | 33503例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 30 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 765例目 | 33502例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 29 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 764例目 | 33497例目 | R4. 2. 3  | R4. 2. 2  | 40代   | 男性 |        |
| 763例目 | 33495例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 30代   | 女性 |        |
| 762例目 | 33494例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 761例目 | 33493例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 30代   | 男性 |        |
| 760例目 | 33492例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 759例目 | 33491例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 31 | 70代   | 女性 |        |
| 758例目 | 33487例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 31 | 40代   | 男性 |        |
| 757例目 | 33486例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 29 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 756例目 | 33484例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 755例目 | 33482例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 754例目 | 32471例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 29 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 753例目 | 32468例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 752例目 | 32462例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 30 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 751例目 | 32460例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 750例目 | 32458例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 749例目 | 32457例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 20代   | 男性 |        |
| 748例目 | 32456例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 30 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 747例目 | 32455例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 746例目 | 32453例目 | R4. 2. 2  | R4. 2. 1  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 745例目 | 32452例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 29 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 744例目 | 32451例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 743例目 | 32448例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 29 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 742例目 | 32447例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 741例目 | 32443例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 29 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 740例目 | 32442例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 739例目 | 32441例目 | R4. 2. 2  | R4. 1. 29 | 40代   | 女性 |        |
| 738例目 | 32440例目 | R4. 2. 1  | R4. 2. 1  | 30代   | 女性 |        |
| 737例目 | 32436例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 29 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 736例目 | 32432例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 735例目 | 32431例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 734例目 | 32428例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 30 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 733例目 | 32427例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内    | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 732例目 | 32426例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 731例目 | 32425例目 | R4. 2. 1  | R4. 2. 1  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 730例目 | 32421例目 | R4. 2. 1  | R4. 2. 1  | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 729例目 | 32419例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 30 | 60代   | 男性 |        |
| 728例目 | 32418例目 | R4. 2. 1  | R4. 2. 1  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 727例目 | 32415例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 26 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 726例目 | 32413例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 29 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 725例目 | 32412例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 29 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 724例目 | 32410例目 | R4. 2. 1  | R4. 2. 1  | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 723例目 | 32408例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 30 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 722例目 | 32407例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 721例目 | 31719例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 27 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 720例目 | 31718例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 30 | 40代   | 女性 |        |
| 719例目 | 31611例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 27 | 40代   | 男性 |        |
| 718例目 | 31606例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 717例目 | 31605例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 716例目 | 31604例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 715例目 | 31603例目 | R4. 2. 1  | R4. 2. 1  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 714例目 | 31599例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 29 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 713例目 | 31598例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 712例目 | 31597例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 29 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 711例目 | 31595例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 710例目 | 31594例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 709例目 | 31593例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 28 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 708例目 | 31590例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 707例目 | 31584例目 | R4. 2. 1  | R4. 1. 31 | 10代   | 女性 |        |
| 706例目 | 31583例目 | R4. 2. 1  | R4. 2. 1  | 10歳未満 | 男性 |        |
| 705例目 | 31582例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 31 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 704例目 | 31407例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 31 | 20代   | 女性 |        |
| 703例目 | 31404例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 24 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 702例目 | 31397例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 29 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 701例目 | 31395例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 31 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 700例目 | 31394例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 31 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 699例目 | 31393例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 28 | 70代   | 女性 |        |
| 698例目 | 31389例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 25 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |

| 市内    | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 697例目 | 31388例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 26 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 696例目 | 31387例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 29 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 695例目 | 31386例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 28 | 30代   | 男性 |        |
| 694例目 | 31384例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 27 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 693例目 | 31381例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 28 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 692例目 | 31380例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 28 | 40代   | 男性 |        |
| 691例目 | 31310例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 690例目 | 31309例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 30 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 689例目 | 31305例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 688例目 | 31304例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 27 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 687例目 | 31302例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 29 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 686例目 | 31301例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 685例目 | 31300例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 24 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 684例目 | 31297例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 28 | 10代   | 男性 |        |
| 683例目 | 30870例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 24 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 682例目 | 30869例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 24 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 681例目 | 30718例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 27 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 680例目 | 30717例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 27 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 679例目 | 30716例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 27 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 678例目 | 30711例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 27 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 677例目 | 30710例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 28 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 676例目 | 30709例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 675例目 | 30708例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 29 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 674例目 | 30701例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 29 | 40代   | 女性 |        |
| 673例目 | 30700例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 30 | 10代   | 男性 |        |
| 672例目 | 30691例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 21 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 671例目 | 30690例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 25 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 670例目 | 30688例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 30 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 669例目 | 30686例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 25 | 60代   | 女性 |        |
| 668例目 | 30685例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 29 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 667例目 | 30684例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 28 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 666例目 | 30680例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 26 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 665例目 | 30679例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 27 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 664例目 | 30678例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 27 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 663例目 | 30584例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 28 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内    | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 662例目 | 30583例目 | R4. 1. 31 | R4. 1. 29 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 661例目 | 30361例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 27 | 30代   | 女性 |        |
| 660例目 | 30356例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 659例目 | 30355例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 25 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 658例目 | 30353例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 29 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 657例目 | 30351例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 24 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 656例目 | 30350例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 30 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 655例目 | 30349例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 27 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 654例目 | 30346例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 30 | 10代   | 女性 |        |
| 653例目 | 30345例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 652例目 | 30344例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 30 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 651例目 | 30342例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 650例目 | 30341例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 27 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 649例目 | 30340例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 29 | 10代   | 男性 |        |
| 648例目 | 30338例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 30 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 647例目 | 30337例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 27 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 646例目 | 30333例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 28 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 645例目 | 30332例目 | R4. 1. 30 | R4. 1. 28 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 644例目 | 29936例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 25 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 643例目 | 29934例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 26 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 642例目 | 29928例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 29 | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 641例目 | 29751例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 25 | 10代   | 男性 |        |
| 640例目 | 29750例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 24 | 10代   | 男性 |        |
| 639例目 | 29749例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 23 | 10代   | 男性 |        |
| 638例目 | 29748例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 24 | 10代   | 男性 |        |
| 637例目 | 29742例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 28 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 636例目 | 29736例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 28 | 10代   | 男性 |        |
| 635例目 | 29731例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 28 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 634例目 | 29454例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 28 | 10代   | 女性 |        |
| 633例目 | 29452例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 29 | 40代   | 男性 |        |
| 632例目 | 29451例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 26 | 60代   | 女性 |        |
| 631例目 | 29450例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 28 | 40代   | 女性 |        |
| 630例目 | 29449例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 28 | 20代   | 女性 |        |
| 629例目 | 29448例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 26 | 10代   | 女性 |        |
| 628例目 | 29444例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 28 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |

| 市内    | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 627例目 | 29439例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 27 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 626例目 | 29438例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 27 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 625例目 | 29437例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 26 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 624例目 | 29436例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 25 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 623例目 | 29429例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 26 | 30代   | 女性 |        |
| 622例目 | 29428例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 29 | 30代   | 女性 |        |
| 621例目 | 29423例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 26 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 620例目 | 29422例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 26 | 10代   | 男性 |        |
| 619例目 | 29421例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 24 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 618例目 | 29284例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 25 | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 617例目 | 29283例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 28 | 70代   | 男性 |        |
| 616例目 | 29122例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 28 | 20代   | 男性 |        |
| 615例目 | 29121例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 26 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 614例目 | 29095例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 26 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 613例目 | 29089例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 26 | 70代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 612例目 | 28843例目 | R4. 1. 29 | R4. 1. 27 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 611例目 | 28834例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 24 | 10代   | 女性 |        |
| 610例目 | 28832例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 26 | 50代   | 女性 |        |
| 609例目 | 28830例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 27 | 30代   | 男性 |        |
| 608例目 | 28829例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 40代   | 男性 |        |
| 607例目 | 28827例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 26 | 10代   | 女性 |        |
| 606例目 | 28826例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 25 | 20代   | 男性 |        |
| 605例目 | 28522例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 27 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 604例目 | 28519例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 603例目 | 28508例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 10代   | 男性 |        |
| 602例目 | 28497例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 40代   | 女性 |        |
| 601例目 | 28495例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 600例目 | 28494例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 599例目 | 28493例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 26 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 598例目 | 28492例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 27 | 10代   | 女性 |        |
| 597例目 | 28490例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 22 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 596例目 | 28489例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 25 | 10代   | 男性 |        |
| 595例目 | 28488例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 27 | 50代   | 女性 |        |
| 594例目 | 28100例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 593例目 | 27594例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 27 | 30代   | 女性 |        |

| 市内    | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 592例目 | 27593例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 25 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 591例目 | 27592例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 24 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 590例目 | 27589例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 26 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 589例目 | 27587例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 588例目 | 27585例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 25 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 587例目 | 27584例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 27 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 586例目 | 27583例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 585例目 | 27582例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 584例目 | 27581例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 583例目 | 27580例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 26 | 70代   | 女性 |        |
| 582例目 | 27579例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 581例目 | 27577例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 24 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 580例目 | 27576例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 26 | 60代   | 男性 |        |
| 579例目 | 27575例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 25 | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 578例目 | 27573例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 24 | 10代   | 男性 |        |
| 577例目 | 27572例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 24 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 576例目 | 27571例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 25 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 575例目 | 27567例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 25 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 574例目 | 27566例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 25 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 573例目 | 27563例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 24 | 10代   | 女性 |        |
| 572例目 | 27562例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 23 | 60代   | 女性 |        |
| 571例目 | 27553例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 27 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 570例目 | 27471例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 28 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 569例目 | 27467例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 24 | 10代   | 男性 |        |
| 568例目 | 27465例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 25 | 40代   | 男性 |        |
| 567例目 | 27462例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 26 | 20代   | 男性 |        |
| 566例目 | 27460例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 24 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 565例目 | 27459例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 24 | 20代   | 女性 |        |
| 564例目 | 27455例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 25 | 50代   | 男性 |        |
| 563例目 | 27453例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 26 | 30代   | 女性 |        |
| 562例目 | 27452例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 26 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 561例目 | 27449例目 | R4. 1. 28 | R4. 1. 25 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 560例目 | 26884例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 23 | 10代   | 女性 |        |
| 559例目 | 26873例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 25 | 80代   | 女性 |        |
| 558例目 | 26871例目 | R4. 1. 27 | R4. 1. 25 | 10代   | 男性 |        |

| 市内    | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 557例目 | 26868例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 23 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 556例目 | 26550例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 23 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 555例目 | 26549例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 24 | 10代   | 女性 |        |
| 554例目 | 26544例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 22 | 30代   | 男性 |        |
| 553例目 | 26541例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 21 | 30代   | 男性 |        |
| 552例目 | 26540例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 25 | 10代   | 男性 |        |
| 551例目 | 26538例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 22 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 550例目 | 26531例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 24 | 10代   | 女性 |        |
| 549例目 | 26528例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 25 | 20代   | 女性 |        |
| 548例目 | 26527例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 26 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 547例目 | 26375例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 26 | 20代   | 男性 |        |
| 546例目 | 26329例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 25 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 545例目 | 25794例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 26 | 70代   | 女性 |        |
| 544例目 | 25769例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 26 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 543例目 | 25766例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 25 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 542例目 | 25575例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 26 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 541例目 | 25574例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 25 | 10代   | 女性 |        |
| 540例目 | 25573例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 25 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 539例目 | 25572例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 24 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 538例目 | 25571例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 24 | 40代   | 女性 |        |
| 537例目 | 25243例目 | R4. 1. 26 | R4. 1. 22 | 10代   | 男性 |        |
| 536例目 | 25238例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 22 | 70代   | 女性 |        |
| 535例目 | 25236例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 24 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 534例目 | 25324例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 24 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 533例目 | 24715例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 24 | 30代   | 女性 |        |
| 532例目 | 24714例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 24 | 20代   | 男性 |        |
| 531例目 | 24712例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 24 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 530例目 | 24709例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 22 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 529例目 | 24708例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 23 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 528例目 | 24707例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 21 | 30代   | 女性 |        |
| 527例目 | 24705例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 23 | 10代   | 男性 |        |
| 526例目 | 24704例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 24 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 525例目 | 24606例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 25 | 90代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 524例目 | 24603例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 25 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 523例目 | 24601例目 | R4. 1. 25 | R4. 1. 24 | 40代   | 男性 |        |

| 市内    | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 522例目 | 24599例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 22 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 521例目 | 24598例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 24 | 30代   | 女性 |        |
| 520例目 | 24592例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 23 | 10代   | 男性 |        |
| 519例目 | 24589例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 24 | 70代   | 男性 |        |
| 518例目 | 24586例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 22 | 60代   | 女性 |        |
| 517例目 | 24584例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 21 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 516例目 | 24159例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 22 | 30代   | 男性 |        |
| 515例目 | 23800例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 23 | 10代   | 男性 |        |
| 514例目 | 23634例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 21 | 10代   | 女性 |        |
| 513例目 | 23626例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 23 | 10代   | 女性 |        |
| 512例目 | 23527例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 23 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 511例目 | 23525例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 23 | 10代   | 男性 |        |
| 510例目 | 23523例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 24 | 50代   | 男性 |        |
| 509例目 | 23518例目 | R4. 1. 24 | R4. 1. 22 | 40代   | 男性 |        |
| 508例目 | 23514例目 | R4. 1. 22 | R4. 1. 18 | 20代   | 男性 |        |
| 507例目 | 23508例目 | R4. 1. 23 | R4. 1. 23 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 506例目 | 23081例目 | R4. 1. 22 | R4. 1. 21 | 80代   | 男性 |        |
| 505例目 | 23075例目 | R4. 1. 22 | R4. 1. 17 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 504例目 | 23074例目 | R4. 1. 22 | R4. 1. 20 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 503例目 | 23073例目 | R4. 1. 22 | R4. 1. 21 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 502例目 | 23071例目 | R4. 1. 22 | R4. 1. 21 | 60代   | 男性 |        |
| 501例目 | 23070例目 | R4. 1. 22 | R4. 1. 22 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 500例目 | 22709例目 | R4. 1. 21 | R4. 1. 19 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 499例目 | 22708例目 | R4. 1. 22 | R4. 1. 19 | 60代   | 女性 |        |
| 498例目 | 22430例目 | R4. 1. 22 | R4. 1. 21 | 20代   | 女性 |        |
| 497例目 | 22429例目 | R4. 1. 22 | R4. 1. 21 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 496例目 | 22075例目 | R4. 1. 21 | R4. 1. 21 | 60代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 495例目 | 21832例目 | R4. 1. 21 | R4. 1. 19 | 60代   | 女性 |        |
| 494例目 | 21831例目 | R4. 1. 21 | R4. 1. 18 | 60代   | 男性 |        |
| 493例目 | 21829例目 | R4. 1. 21 | R4. 1. 19 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 492例目 | 21828例目 | R4. 1. 21 | R4. 1. 19 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 491例目 | 21818例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 19 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 490例目 | 21817例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 20 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 489例目 | 21814例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 18 | 20代   | 男性 |        |
| 488例目 | 21806例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 20 | 80代   | 男性 | 濃厚接触者等 |



| 市内    | 県内      | 結果判明日     | 発症日       | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 487例目 | 21804例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 18 | 40代   | 男性 |        |
| 486例目 | 21169例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 20 | 10代   | 男性 |        |
| 485例目 | 21168例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 19 | 30代   | 女性 |        |
| 484例目 | 21165例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 19 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 483例目 | 21099例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 18 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 482例目 | 21098例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 18 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 481例目 | 21097例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 18 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 480例目 | 21091例目 | R4. 1. 20 | R4. 1. 18 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 479例目 | 21088例目 | R4. 1. 19 | R4. 1. 18 | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 478例目 | 21087例目 | R4. 1. 19 | R4. 1. 18 | 30代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 477例目 | 21081例目 | R4. 1. 19 | R4. 1. 19 | 10歳未満 | 女性 |        |
| 476例目 | 21080例目 | R4. 1. 19 | R4. 1. 18 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 475例目 | 21079例目 | R4. 1. 19 | R4. 1. 18 | 30代   | 男性 |        |
| 474例目 | 20593例目 | R4. 1. 19 | R4. 1. 19 | 10代   | 女性 |        |
| 473例目 | 20571例目 | R4. 1. 18 | R4. 1. 16 | 30代   | 女性 |        |
| 472例目 | 20570例目 | R4. 1. 18 | R4. 1. 16 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 471例目 | 20568例目 | R4. 1. 18 | R4. 1. 18 | 10代   | 男性 |        |
| 470例目 | 20567例目 | R4. 1. 18 | R4. 1. 17 | 60代   | 男性 |        |
| 469例目 | 20103例目 | R4. 1. 18 | R4. 1. 18 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 468例目 | 20101例目 | R4. 1. 18 | R4. 1. 18 | 10歳未満 | 男性 |        |
| 467例目 | 20099例目 | R4. 1. 18 | R4. 1. 17 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 466例目 | 20094例目 | R4. 1. 18 | R4. 1. 17 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 465例目 | 20093例目 | R4. 1. 18 | R4. 1. 17 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 464例目 | 20089例目 | R4. 1. 17 | R4. 1. 15 | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 463例目 | 20088例目 | R4. 1. 17 | R4. 1. 16 | 90代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 462例目 | 20086例目 | R4. 1. 17 | R4. 1. 15 | 40代   | 男性 |        |
| 461例目 | 19892例目 | R4. 1. 16 | R4. 1. 12 | 20代   | 男性 |        |
| 460例目 | 19888例目 | R4. 1. 16 | R4. 1. 15 | 10歳未満 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 459例目 | 19843例目 | R4. 1. 17 | R4. 1. 16 | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 458例目 | 19842例目 | R4. 1. 17 | R4. 1. 16 | 30代   | 男性 |        |
| 457例目 | 19841例目 | R4. 1. 17 | R4. 1. 17 | 10歳未満 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 456例目 | 19712例目 | R4. 1. 17 | R4. 1. 14 | 20代   | 女性 |        |
| 455例目 | 19626例目 | R4. 1. 17 | R4. 1. 16 | 30代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 454例目 | 19521例目 | R4. 1. 16 | R4. 1. 15 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 453例目 | 19503例目 | R4. 1. 16 | R4. 1. 16 | 10代   | 女性 |        |

| 市内    | 県内      | 結果判明日      | 発症日        | 年齢    | 性別 | 備考     |
|-------|---------|------------|------------|-------|----|--------|
| 452例目 | 19502例目 | R4. 1. 16  | R4. 1. 16  | 10歳未満 | 女性 |        |
| 451例目 | 19473例目 | R4. 1. 16  | R4. 1. 15  | 20代   | 男性 |        |
| 450例目 | 19247例目 | R4. 1. 15  | R4. 1. 14  | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 449例目 | 19007例目 | R4. 1. 14  | R4. 1. 13  | 70代   | 女性 |        |
| 448例目 | 18892例目 | R4. 1. 14  | R4. 1. 14  | 60代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 447例目 | 18826例目 | R4. 1. 14  | R4. 1. 10  | 20代   | 男性 |        |
| 446例目 | 18670例目 | R4. 1. 13  | R4. 1. 12  | 10代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 445例目 | 18669例目 | R4. 1. 13  | R4. 1. 12  | 50代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 444例目 | 18583例目 | R4. 1. 13  | R4. 1. 11  | 20代   | 女性 |        |
| 443例目 | 18411例目 | R4. 1. 12  | R4. 1. 11  | 50代   | 女性 |        |
| 442例目 | 18379例目 | R4. 1. 12  | R4. 1. 11  | 80代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 441例目 | 18378例目 | R4. 1. 12  | R4. 1. 12  | 80代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 440例目 | 18230例目 | R4. 1. 11  | R4. 1. 11  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 439例目 | 18217例目 | R4. 1. 11  | R4. 1. 10  | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 438例目 | 18124例目 | R4. 1. 11  | R4. 1. 8   | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 437例目 | 18059例目 | R4. 1. 10  | R4. 1. 8   | 50代   | 男性 |        |
| 436例目 | 17796例目 | R4. 1. 7   | R4. 1. 6   | 50代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 435例目 | 17699例目 | R4. 1. 6   | R4. 1. 5   | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 434例目 | 17663例目 | R4. 1. 6   | R4. 1. 5   | 10歳未満 | 男性 |        |
| 433例目 | 17662例目 | R4. 1. 6   | R4. 1. 2   | 20代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 432例目 | 17635例目 | R4. 1. 5   | R4. 1. 5   | 20代   | 男性 |        |
| 431例目 | 17507例目 | R3. 12. 31 | R3. 12. 31 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 430例目 | 17453例目 | R3. 12. 28 | R3. 12. 28 | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 429例目 | 17442例目 | R3. 12. 27 | R3. 12. 27 | 10代   | 女性 |        |
| 428例目 | 17380例目 | R3. 12. 23 | R3. 12. 22 | 40代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 427例目 | 17334例目 | R3. 12. 20 | R3. 12. 20 | 50代   | 男性 | 再陽性    |
| 426例目 | 17333例目 | R3. 12. 20 | R3. 12. 20 | 10代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 425例目 | 17289例目 | R3. 12. 17 | R3. 12. 17 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 424例目 | 17262例目 | R3. 12. 16 | R3. 12. 15 | 40代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 423例目 | 17245例目 | R3. 12. 16 | R3. 12. 14 | 30代   | 男性 |        |
| 422例目 | 17243例目 | R3. 12. 16 | R3. 12. 16 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 421例目 | 17193例目 | R3. 12. 14 | R3. 12. 13 | 70代   | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 420例目 | 17169例目 | R3. 12. 13 | R3. 12. 10 | 80代   | 男性 |        |
| 419例目 | 17164例目 | R3. 12. 12 | R3. 12. 7  | 20代   | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 418例目 | 17136例目 | R3. 12. 10 | R3. 12. 8  | 40代   | 男性 |        |

| 市内    | 県内      | 結果判明日      | 発症日        | 年齢  | 性別 | 備考     |
|-------|---------|------------|------------|-----|----|--------|
| 417例目 | 17115例目 | R3. 12. 8  | R3. 12. 7  | 40代 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 416例目 | 17100例目 | R3. 12. 7  | R3. 12. 3  | 20代 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 415例目 | 17099例目 | R3. 12. 7  | R3. 12. 7  | 60代 | 女性 | 濃厚接触者等 |
| 414例目 | 16979例目 | R3. 11. 24 | R3. 11. 22 | 10代 | 女性 |        |
| 413例目 | 16997例目 | R3. 11. 28 | R3. 11. 27 | 10代 | 女性 |        |
| 412例目 | 17006例目 | R3. 11. 29 | R3. 11. 22 | 10代 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 411例目 | 17047例目 | R3. 12. 3  | R3. 11. 29 | 20代 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 410例目 | 17048例目 | R3. 12. 3  | R3. 12. 2  | 40代 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 409例目 | 17061例目 | R3. 12. 4  | R3. 12. 3  | 30代 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 408例目 | 17062例目 | R3. 12. 4  | R3. 12. 3  | 40代 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 407例目 | 17090例目 | R3. 12. 6  | R3. 12. 2  | 20代 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 406例目 | 17091例目 | R3. 12. 6  | R3. 12. 3  | 20代 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 405例目 | 17093例目 | R3. 12. 7  | R3. 12. 4  | 20代 | 男性 | 濃厚接触者等 |
| 404例目 | 17098例目 | R3. 12. 7  | R3. 12. 5  | 60代 | 男性 | 濃厚接触者等 |